

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



SK 20/06

# Skrinky Slim & Slim+

- Unikátna **bezrámová konštrukcia**
- Moderný **dizajn**
- Montáž **bez náradia**
- **Určené pre použitie:**  
**Slim** pre rozdeľovače centrálného vykurovania  
**Slim+** pre rozdeľovače podlahového vykurovania a reguláciu
- **Ochranná fólia:** ochrana prednej časti skrinky pred poškodením počas montáže



**NOVINKA**





1

### Povrchová ochrana

pomocou špeciálnej ochrannej fólie chránime skrinky proti poškodeniu počas montáže a dokončovacích prác



8

### Komfortná práca


Vďaka krídlovým maticiam nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje



7

### Informácia o výške podlahy

značka „min“ a „max“ pre celkovú hrúbku finálnej podlahy



6

### Čisté, estetické povrchy

tenký predný panel skrinky dokonale splynie s povrchom steny



2

### Jednoduchá inštalácia


výškovo nastaviteľná predná časť skrinky



3

### Hĺbka skrinky

umožňuje všestrannú montáž, tiež s rozdeľovačom s čerpadlovými zmiešovacími jednotkami



4

### Funkcia Move & Lock

špeciálny dizajn úchytov rozdeľovača vďaka ktorému môžu byť skrutky voľne umiestnené na montážnej lište, bez nutnosti ich priskrutkovať alebo riskovať ich pohyb pozdĺž lišty



5

### Funkčnosť

umiestnené v hornej časti Slim+ tela skrinky, umožní jednoduchý spôsob pripojenia rúry, ktoré zásobujú rozvodné alebo elektrické vodiče automatiky, DIN lišta umožňuje rýchle a ľahké montáž ovládania prvky automatiky Move & Lock



Slim

Slim+



# Unikátna bezrámová konštrukcia

## Podomietkové skrinky SLIM

sú určené na montáž rozdeľovačov chladenia alebo rozdeľovačov slúžiacich pre systémy pitnej vody

Skrinka typ	katalógový kód	šírka skrinky (+5 mm)	šírka panelu skrinky	Výška predného panela skrinky	Celková výška skrinky	Hĺbka skrinky	Celková hĺbka skrinky
Slim 350	1445117036	350 mm	418 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 450	1445117037	450 mm	518 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 580	1445117038	580 mm	648 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 780	1445117039	780 mm	848 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 930	1445117040	930 mm	998 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm

## Podomietkové skrinky SLIM+

Navrhnuté pre podlahové vykurovanie a reguláciu

Skrinka typ	katalógový kód	šírka skrinky (+5 mm)	šírka panelu skrinky	Výška predného panela skrinky	Celková výška skrinky	Hĺbka skrinky	Celková hĺbka skrinky
Slim+ 450	1414183018	450 mm	518 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 550	1414183019	550 mm	618 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 700	1414183020	700 mm	768 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 850	1414183021	850 mm	918 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1000	1414183022	1000 mm	1068 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1200	1414183023	1200 mm	1268 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm



Slim



Slim+

**KAN** Group

Regional Managers:

Martin Forrai

tel. +421 917 227 111, e-mail: mforrai@kan-therm.com

Libor Prochazka

tel. +420 603 156 358, e-mail: lprochazka@kan-therm.com

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

EN 20/05

ISO 9001