

Ø 14-32 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Push Push Platinum

Spolehlivost a prestiž



TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001

Obsah

| | |
|---|-----|
| System KAN-therm Push/Push Platinum - sortiment | 127 |
| System KAN-therm Push - Priemer 18x2,0 | 134 |
| System KAN-therm Push/Push Platinum - skrutkové spoje | 139 |
| Náradie pre spoje Push/Push Platinum | 142 |

System KAN-therm Push/ Push Platinum - sortiment

viacvrstvá rúrka PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|---------|----------|----|
| 14×2 | 1129201002 | | 0.1420 | 200/3000 | m |
| N 18×2,5 | 1129201006 | | 0.1825N | 200/3000 | m |
| 25×3,5 | 1129201000 | | 0.2535 | 50/750 | m |
| 32×4,4 | 1129201007 | | 0.3244 | 25/375 | m |



rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 12×2 | 1129200023 | | 0.2144 | 200/4000 | m |
| 14×2 | 1129200027 | | 0.2145 | 200/4000 | m |
| 18×2,5 | 1129200039 | | 0.9119 | 200/3000 | m |
| 25×3,5 | 1129200043 | | 0.9127 | 50/1000 | m |
| 32×4,4 | 1129200045 | | 0.9133 | 25/500 | m |



rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------|------------|---|-----------|----------|----|
| 12×2 červená | 1129200025 | | 0.2144-6C | 100/1500 | m |
| 12×2 modrá | 1129200026 | | 0.2144-6N | 100/1500 | m |
| 14×2 červená | 1129200030 | | 0.2145-6C | 50/750 | m |
| 14×2 modrá | 1129200031 | | 0.2145-6N | 50/750 | m |
| 18×2,5 červená | 1129200041 | | 0.9119-6C | 50/750 | m |
| 18×2,5 modrá | 1129200042 | | 0.9119-6N | 50/750 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 12×2 | 1129198025 | | 0.2174 | 200/4000 | m |
| 14×2 | 1129198027 | | 0.2175 | 200/4000 | m |
| 18×2,5 | 1129198037 | | 0.2177 | 200/3000 | m |
| 25×3,5 | 1129198032 | | 0.9226 | 50/1000 | m |
| 32×4,4 | 1129198038 | | 0.9228 | 25/500 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------|------------|---|-----------|---------|----|
| 14×2 červená | 1129198016 | | 0.2175-6C | 50/750 | m |
| 14×2 modrá | 1129198017 | | 0.2175-6N | 50/750 | m |
| 18×2,5 červená | 1129198020 | | 0.2177-6C | 50/750 | m |
| 18×2,5 modrá | 1129198021 | | 0.2177-6N | 50/750 | m |
| 25×3,5 červená | 1129198013 | * | 0.9226-6C | 25/375 | m |
| 25×3,5 modrá | 1129198014 | * | 0.9226-6N | 25/375 | m |



* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

*** do vypredania zásob

mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom
SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1109045011 | | 9014.580 | 10/150 | ks |
| 14×2 G½" | 1109045012 | | 9006.37K | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1109045015 | | 9006.39K | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G¾" | 1109045000 | | 9006.90K | 10/150 | ks |
| 25×3,5 G½" | 1109044006 | | 9014.98 | 10/100 | ks |
| 25×3,5 G¾" | 1109045017 | | 9014.220 | 10/100 | ks |
| 25×3,5 G1" | 1109042035 | | 9014.200 | 5/70 | ks |
| 32×4,4 G1" | 1109045019 | | 9019.030 | 5/50 | ks |


PPSU spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom
SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14×2 G½" | 1109044000 | | 9019.47 | 10/120 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1109044001 | | 9019.46 | 10/120 | ks |


mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom
SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1109044008 | | 9014.590 | 10/150 | ks |
| 14×2 G½" | 1109042029 | | 9014.270 | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1109044010 | | 9014.290 | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G¾" | 1109042031 | | 9014.380 | 10/120 | ks |
| 25×3,5 G½" | 1109042033 | | 9014.400 | 10/100 | ks |
| 25×3,5 G¾" | 1109044012 | | 9014.300 | 5/70 | ks |
| 32×4,4 G1" | 1109044014 | | 9019.040 | 5/50 | ks |


PPSU spojka Push
SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14×2 / 14×2 | 1109042002 | | 9019.23 | 20/200 | ks |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109042005 | | 9019.26 | 20/160 | ks |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109042007 | | 9019.28 | 10/100 | ks |
| 18×2,5 / 14×2 | 1109046002 | | 9019.27 | 20/200 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109046000 | | 9019.30 | 10/100 | ks |


mosadzná spojka Push
SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|-----|-----------|---------|----|
| 12×2 / 12×2 | 1109042008 | | 9014.610 | 50/700 | ks |
| 14×2 / 14×2 | 1109042009 | *** | 9006.06 | 50/500 | ks |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109042024 | | 9019.050 | 5/60 | ks |
| 14×2 / 12×2 | 1109042010 | | 9016.250 | 50/500 | ks |
| 18×2,5 / 12×2 | 1109046006 | | 9006.04 | 20/400 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109042020 | *** | 9006.11CN | 20/200 | ks |
| 32×4,4 / 25×3,5 | 1109042022 | | 9019.120 | 5/70 | ks |



* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

*** do vypredania zásob

mosadzná spojka Push - servisný diel pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|---|------------|---------|----|
| 18x2 / 18x2,5 | 1109046004 | | 9006.12KPL | 1/50 | ks |

Poznámka:

Spojka umožňuje pripojiť rúrku s priemerom 18x2,5 k hotovému systému s priemerom 18x2. Súčasťou spojky sú dve objímky Systému KAN-therm Push pre priemer 18 mm (kód 9001.80).



T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12x2 / 12x2 / 12x2 | 1109257015 | | 9014.650 | 20/200 | ks |
| 14x2 / 14x2 / 14x2 | 1109257018 | | 9018.250 | 10/100 | ks |
| 18x2,5 / 18x2,5 / 18x2,5 | 1109257026 | | 9018.020 | 10/80 | ks |
| 25x3,5 / 25x3,5 / 25x3,5 | 1109257049 | | 9018.030 | 5/40 | ks |
| 32x4,4 / 32x4,4 / 32x4,4 | 1109257060 | | 9018.69 | 2/20 | ks |
| 14x2 / 12x2 / 12x2 | 1109257016 | | 9014.570 | 20/200 | ks |
| 14x2 / 12x2 / 14x2 | 1109257017 | | 9014.560 | 20/200 | ks |
| 14x2 / 18x2,5 / 14x2 | 1109260019 | | 9018.650 | 10/120 | ks |
| 18x2,5 / 14x2 / 14x2 | 1109257024 | | 9018.730 | 10/80 | ks |
| 18x2,5 / 14x2 / 18x2,5 | 1109257025 | | 9018.720 | 10/80 | ks |
| 18x2,5 / 25x3,5 / 18x2,5 | 1109257028 | | 9018.240 | 5/40 | ks |
| 25x3,5 / 14x2 / 18x2,5 | 1109257039 | | 9018.760 | 5/40 | ks |
| 25x3,5 / 14x2 / 25x3,5 | 1109257040 | | 9018.740 | 5/40 | ks |
| 25x3,5 / 18x2,5 / 18x2,5 | 1109257043 | | 9018.070 | 5/40 | ks |
| 25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5 | 1109257045 | | 9018.080 | 5/40 | ks |
| 32x4,4 / 18x2,5 / 25x3,5 | 1109257052 | | 9018.510 | 2/20 | ks |
| 32x4,4 / 18x2,5 / 32x4,4 | 1109257053 | | 9018.530 | 2/20 | ks |
| 32x4,4 / 25x3,5 / 25x3,5 | 1109257056 | | 9018.500 | 2/20 | ks |
| 32x4,4 / 25x3,5 / 32x4,4 | 1109257058 | | 9018.520 | 2/20 | ks |



mosadzný T-kus Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------------|------------|-----|----------|---------|----|
| 14x2 / 14x2 / 14x2 | 1109257007 | *** | 9006.16B | 20/200 | ks |
| 18x2,5 / 12x2 / 12x2 | 1109260003 | | 9013.580 | 10/120 | ks |
| 18x2,5 / 12x2 / 14x2 | 1109260005 | | 9013.660 | 10/120 | ks |
| 18x2,5 / 12x2 / 18x2,5 | 1109260020 | | 9013.620 | 10/120 | ks |
| 18x2,5 / 18x2,5 / 14x2 | 1009260005 | | 9013.73 | 10/100 | ks |
| 25x3,5 / 12x2 / 18x2,5 | 1109257013 | | 9013.38 | 5/60 | ks |
| 25x3,5 / 12x2 / 25x3,5 | 1109257014 | | 9013.40 | 5/60 | ks |
| 25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5 | 1109257003 | *** | 9006.66B | 5/60 | ks |
| 25x3,5 / 32x4,4 / 25x3,5 | 1109260015 | | 9013.720 | 2/20 | ks |
| 32x4,4 / 14x2 / 32x4,4 | 1109260017 | | 9006.680 | 2/20 | ks |



mosadzný T-kus výhybkový Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14x2 / 14x2 / 14x2 | 1109257062 | | 9019.32 | 1/6 | ks |

Poznámka:

Mosadzné výhybkové T-kusy Push - ponikovaná verzia



T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|----------|---------|----|
| 14×2 / 14×2 | 1109068009 | | 9018.170 | 20/300 | ks |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109068012 | | 9018.190 | 20/160 | ks |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109068014 | | 9018.200 | 5/60 | ks |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109068017 | | 9018.560 | 5/30 | ks |



mosadzné koleno Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|-----|----------|---------|----|
| 12×2 / 12×2 | 1109068007 | | 9006.09 | 20/400 | ks |
| 14×2 / 14×2 | 1109068001 | *** | 9006.11B | 20/400 | ks |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109068015 | *** | 9006.15B | 10/80 | ks |



mosadzné koleno Push, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14×2 / 15Cu - G½" | 1109068000 | | 9029.12 | 20/200 | ks |
| 18×2,5 / 15Cu - G½" | 1109070002 | | 9029.11 | 20/200 | ks |

Poznámka: Koleno s vonkajším závitom spájajte s medenou rúrkou Ø15 pomocou dielov:
- šrúbenie na medenú rúrkou Ø15 G½", kód 1709043003.




spojovací diel pre radiátory s viacvrstvou rúrkou,

$L_{min} = 500$ mm

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|---|----------|---------|----|
| 16×2 / 14×2 | 1109122000 | | 9027.160 | 50 | ks |
| 16×2 / 18×2,5 | 1109122002 | | 9027.180 | 50 | ks |



mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15 s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 $L_{min} = 210$ mm | 1109068020 | | 9016.230 | 60 | ks |
| 12×2 $L_{min} = 300$ mm | 1109071009 | | 9016.110 | 40 | ks |
| 12×2 $L_{min} = 750$ mm | 1109071038 | | 9016.27 | 25 | ks |
| 14×2 $L_{min} = 210$ mm | 1109068021 | | 9014.450 | 60 | ks |
| 14×2 $L_{min} = 300$ mm | 1109071010 | | 9016.000 | 50 | ks |
| 14×2 $L_{min} = 750$ mm | 1109071022 | | 9016.010 | 25 | ks |
| 18×2,5 $L_{min} = 210$ mm | 1109068025 | | 9015.230 | 60 | ks |
| 18×2,5 $L_{min} = 300$ mm | 1109068035 | | 9016.020 | 40 | ks |
| 18×2,5 $L_{min} = 750$ mm | 1109068037 | | 9016.030 | 25 | ks |

Poznámka:

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15, zlúčené s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 $L_{min} = 200$ mm | 1109068026 | | 9016.240 | 20 | ks |
| 14×2 $L_{min} = 200$ mm | 1109068027 | | 9014.460 | 20 | ks |
| 14×2 $L_{min} = 300$ mm | 1109071047 | | 9015.250 | 15 | ks |
| 18×2,5 $L_{min} = 200$ mm | 1109068031 | | 9015.240 | 20 | ks |
| 18×2,5 $L_{min} = 300$ mm | 1109068034 | | 9015.270 | 10 | ks |

Poznámka:

Rúrky (na dĺžku) orezávajte pomocou kotúčovej minirezačky. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 300$ mm SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 / 12×2 | 1109261075 | | 9013.49 | 50 | ks |
| 14×2 / 14×2 | 1109261036 | | 9013.14 | 50 | ks |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109261014 | | 9006.310 | 50 | ks |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109261020 | | 9003.700 | 40 | ks |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109261022 | | 9019.150 | 25 | ks |

Poznámka:


Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.


mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 300$ mm, redukčný SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 14×2 / 12×2 ľavý | 1109261076 | | 9013.480 | 50 | ks |
| 14×2 / 12×2 pravý | 1109261077 | | 9013.470 | 50 | ks |
| 18×2,5 / 12×2 ľavý | 1109261010 | | 9013.560 | 50 | ks |
| 18×2,5 / 12×2 pravý | 1109261011 | | 9013.550 | 50 | ks |
| 18×2,5 / 14×2 ľavý | 1109261013 | | 9013.500 | 50 | ks |
| 18×2,5 / 14×2 pravý | 1109261000 | | 9013.510 | 50 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 ľavý | 1109261018 | | 9013.270 | 40 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 pravý | 1109261019 | | 9013.280 | 40 | ks |
| 32×4,4 / 25×3,5 ľavý | 1109261021 | | 9019.090 | 30 | ks |
| 32×4,4 / 25×3,5 pravý | 1109261002 | | 9019.100 | 30 | ks |

Poznámka:


Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázomený ľavý redukčný T-kus. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.


mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 750$ mm SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 / 12×2 | 1109261078 | | 9013.13 | 25 | ks |
| 14×2 / 14×2 | 1109261056 | | 9013.15 | 25 | ks |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109261025 | | 9006.320 | 25 | ks |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109261030 | | 9003.710 | 15 | ks |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109261004 | | 9019.160 | 10 | ks |

Poznámka:


Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.


mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, $L_{\min} = 750$ mm, redukčný SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 14×2 / 12×2 ľavý | 1109261079 | | 9013.460 | 25 | ks |
| 14×2 / 12×2 pravý | 1109261080 | | 9013.440 | 25 | ks |
| 18×2,5 / 14×2 ľavý | 1109261023 | | 9013.520 | 25 | ks |
| 18×2,5 / 14×2 pravý | 1109261024 | | 9013.530 | 25 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 ľavý | 1109261029 | | 9013.290 | 20 | ks |
| 25×3,5 / 18×2,5 pravý | 1109261001 | | 9013.300 | 20 | ks |
| 32×4,4 / 25×3,5 ľavý | 1109261031 | | 9019.110 | 15 | ks |
| 32×4,4 / 25×3,5 pravý | 1109261003 | | 9019.140 | 15 | ks |

Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované. Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu. Právý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázomený ľavý redukčný T-kus. Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



PPSU nástenka pre batériu Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1109285001 | | 9017.340 | 5/60 | ks |
| 14×2 G½" | 1109285002 | | 9017.000 | 5/60 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1109285008 | | 9017.020 | 5/60 | ks |

Poznámka:

Nástenka sa predáva spolu s maticou M8 a krátkou plastovou zátkou.
 Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.
 Na utesnenie závitov v PPSU tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.
 Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme



mosadzná nástenka pre batériu Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------|------------|---|----------|---------|----|
| 14×2 G½" (K) | 1109285036 | | 9017.030 | 5/70 | ks |
| 18×2,5 G½" (K) | 1109285015 | | 9017.050 | 5/70 | ks |
| 18×2,5 G½" (D) | 1109285042 | | 9017.070 | 5/60 | ks |

(K) krátka verzia: a = 41 mm; b = 20 mm
 (D) dlhá verzia: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietku na montážnych doskách). Nástenku je možné využiť v rozvodoch ústredného kúrenia pri pripájaní radiátora k výstupom zo steny (prívod pomocou rúrok v drážkach) cez rohový ventil. Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou. Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Nepoužívať v suchom systéme.



mosadzná nástenka Push uhlová s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2,5 / 18×2,5 G½" | 1109285019 | | 9017.090 | 5/60 | ks |

Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietku na montážnych doskách).
 Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.
 Krátka plastová zátku je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.
 Nepoužívať v suchom systéme.



mosadzná nástenka Push s upevňovacími otvormi

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 25×3,5 G¾" | 1109285045 | | 9017.350 | 2/30 | ks |

Poznámka:

Nástenka sa predáva bez plastovej zátky na skúšku tesnosti.



montážna lišta na upevnenie násteniek - plastová

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------------|------------|---|----------|---------|----|
| samostatná | 1700210011 | | 6090.050 | 10/160 | ks |
| dvojité (L=150mm) | 1700210006 | | 6090.060 | 10/70 | ks |
| dvojité (L=80mm) | 1700210010 | | 6090.070 | 10/100 | ks |
| dvojité (L=50mm) | 1700210008 | | 6090.080 | 10/120 | ks |

Poznámka:

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať nasucho.




montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------------------|------------|---|---------|---------|-----|
| dvojité (L= 80, 150mm) | 1700210014 | | 6090.13 | 1/42 | ks. |

Poznámka:


Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks)



zalomená lišta

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------------------|------------|---|---------|---------|----|
| dvojité (L= 50, 80, 150mm) | 1700210002 | | 6090.09 | 10/20 | ks |
| dvojité (L= 50mm) | 1700210013 | | 6090.10 | 10/80 | ks |



mosadzná zátka Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| 12×2 | 1109250001 | | 9019.39 | 50/500 | ks |
| 14×2 | 1109250009 | | 9019.40 | 50/500 | ks |
| 18×2,5 | 1109250006 | | 9019.42 | 20/200 | ks |
| 25×3,5 | 1109250007 | | 9019.43 | 10/150 | ks |
| 32×4,4 | 1109250008 | | 9019.44 | 5/60 | ks |



plastová zátka pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| G½" | 1700250001 | | 6095.33 | 20/300 | ks |

Poznámka:

Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti. Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-kružok).



upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

| | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--|------------|---|----------|----------|----|
| | 1700183012 | | K-505100 | 100/2000 | ks |

Poznámka:

Umožňuje pripevniť nástenku k montážnej doske.



plastový krúžok PVDF nátláčny Push/Push Platinum

SKUPINA: A

| | Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|-----------------|------------|---|-----|---------|----|
| N | 14×2A | 1109226017 | | | 50/700 | ks |
| N | 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 | | | 50/500 | ks |
| N | 25×3,5A | 1109226019 | | | 20/200 | ks |
| N | 32×4,4A | 1109226020 | | | 10/100 | ks |

Poznámka:

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



mosadzný nátláčny krúžok Push - len pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| | Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--|-----------------|------------|---|----------|---------|----|
| | 12×2A | 1109226003 | | 9014.490 | 50/700 | ks |
| | 14×2A | 1109226004 | | 9006.01 | 50/700 | ks |
| | 18×2A / 18×2,5A | 1109226006 | | 9001.80 | 50/500 | ks |
| | 25×3,5A | 1109226009 | | 9006.78 | 20/200 | ks |
| | 32×4,4A | 1109226014 | | 9019.07 | 10/100 | ks |

Poznámka:

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



System **KAN-therm** Push - Priemer 18x2,0

rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 18x2 | 1129200035 | | 0.2148 | 200/3000 | m |



rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------|------------|---|-----------|---------|----|
| 18x2 červená | 1129200038 | | 0.2148-6C | 50/750 | m |
| 18x2 modrá | 1129200037 | | 0.2148-6N | 50/750 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 18x2 | 1129198031 | | 0.2178 | 200/3000 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------|------------|---|-----------|---------|----|
| 18x2 červená | 1129198018 | | 0.2178-6C | 50/750 | m |
| 18x2 modrá | 1129198019 | | 0.2178-6N | 50/750 | m |



mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|------------|---|----------|---------|----|
| 18x2 G½" | 1109045013 | | 9006.89K | 10/150 | ks |
| 18x2 G¾" | 1109045021 | | 9006.50K | 10/150 | ks |



PPSU spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|------------|---|---------|---------|----|
| 18x2 G½" | 1109044003 | | 9019.31 | 10/120 | ks |



mosadzná spojka Push, s prírubou, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|------------|---|----------|---------|----|
| 18x2 G½" | 1109044009 | | 9014.280 | 10/150 | ks |



* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

*** do vypredania zásob

PPSU spojka Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|---|---------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 | 1109042004 | | 9019.24 | 20/160 | ks |
| 18×2 / 14×2 | 1109046003 | | 9019.25 | 20/200 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 | 1109046005 | | 9019.29 | 10/100 | ks |



mosadzná spojka Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|-----|----------|---------|----|
| 18×2 / 12×2 | 1109042014 | | 9016.260 | 20/400 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 | 1109042018 | *** | 9023.06 | 20/200 | ks |



T-kus PPSU Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 / 18×2 | 1109257032 | | 9018.010 | 10/80 | ks |
| 14×2 / 18×2 / 14×2 | 1109257020 | | 9018.700 | 10/100 | ks |
| 18×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257030 | | 9018.220 | 10/80 | ks |
| 18×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257031 | | 9018.210 | 10/80 | ks |
| 18×2 / 25×3,5 / 18×2 | 1109257033 | | 9018.230 | 5/40 | ks |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2 | 1109257036 | | 9018.750 | 5/40 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 / 18×2 | 1109257047 | | 9018.050 | 5/40 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257048 | | 9018.060 | 5/40 | ks |
| 32×4,4 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257054 | | 9018.540 | 2/20 | ks |
| 32×4,4 / 18×2 / 32×4,4 | 1109257055 | | 9018.550 | 2/20 | ks |



mosadzný T-kus Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------------------|------------|-----|----------|---------|----|
| 14×2 / 18×2 / 14×2 | 1109257023 | *** | 9013.39B | 10/200 | ks |
| 18×2 / 12×2 / 12×2 | 1109260008 | | 9013.570 | 10/120 | ks |
| 18×2 / 12×2 / 14×2 | 1109260010 | | 9013.640 | 10/120 | ks |
| 18×2 / 12×2 / 18×2 | 1109260012 | | 9013.600 | 10/120 | ks |
| 18×2 / 18×2 / 14×2 | 1109257011 | | 9013.70 | 10/100 | ks |
| 18×2 / 25×3,5 / 18×2 | 1109257035 | *** | 9013.12B | 5/60 | ks |
| 25×3,5 / 12×2 / 18×2 | 1109257012 | | 9013.36 | 5/60 | ks |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2 | 1109257038 | *** | 9013.43B | 5/60 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 / 18×2 | 1109257004 | *** | 9006.22B | 5/60 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257005 | *** | 9006.21B | 5/60 | ks |



mosadzný výhybkový T-kus Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------|------------|---|---------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 / 18×2 | 1109257066 | | 9019.33 | 1/6 | ks |
| 18×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257064 | | 9019.34 | 1/6 | ks |
| 18×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257065 | | 9019.35 | 1/6 | ks |
| 14×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257063 | | 9019.36 | 1/6 | ks |

Poznámka:

mosadzné výhybkové T-kusy Push - ponikovaná verzia.



mosadný T-kus Push, s vonkajším závitom

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 15Cu - G½" | 1109257010 | | 9006.64B | 10/120 | ks |

Poznámka:

T-kus Push s vonkajším závitom je možné pripojiť k medenej rúrke Ø15 pomocou dielov:
 ■ šrúbenie na medenú rúrku Ø15 G½", kód 1709043003.



koleno PPSU Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 | 1109068013 | | 9018.180 | 20/160 | ks |



mosadzné koleno Push, s vonkajším závitom (slúži na pripojenie k medenej rúrke Ø15)

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 15Cu - G½" | 1109068006 | | 9006.65B | 20/200 | ks |

Poznámka:

T-kus Push s vonkajším závitom je možné pripojiť k medenej rúrke Ø15 pomocou dielov:
 ■ šrúbenie na medenú rúrku Ø15 G½", kód 1709043003.




mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L_{min} = 300 mm

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 | 1109261045 | | 9001.770 | 50 | ks |

Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované.
 Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.
 Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.
 Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L_{min} = 300 mm, redukčný

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 14×2 ľavý | 1109261040 | | 9013.16 | 60 | ks |
| 18×2 / 14×2 pravý | 1109261043 | | 9013.17 | 60 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 ľavý | 1109261015 | | 9003.130 | 40 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 pravý | 1109261016 | | 9003.720 | 40 | ks |

Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované.
 Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.
 Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázornený ľavý redukčný T-kus.
 Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




mosadný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný, L_{min} = 750 mm

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 | 1109261064 | | 9001.830 | 25 | ks |

Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované.
 Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z pravého a ľavého T-kusu.
 Pravý T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo.
 Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



mosadzný T-kus Push s medenou rúrou Ø15, poniklovaný,

$L_{\min} = 750$ mm, redukčný

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 14×2 ľavý | 1109261062 | | 9013.18 | 25 | ks |
| 18×2 / 14×2 pravý | 1109261026 | | 9013.19 | 25 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 ľavý | 1109261027 | | 9003.140 | 20 | ks |
| 25×3,5 / 18×2 pravý | 1109261028 | | 9003.730 | 20 | ks |


Poznámka:

Všetky tvarovky sú poniklované.

Pri pripájaní radiátorov prostredníctvom redukčných T-kusov používajte komplet skladajúci sa z praveho a ľavého T-kusu.

Pravý redukčný T-kus identifikujeme napr. tak, že medená rúrka pri pohľade zo strany väčšieho priemeru smeruje vpravo. Na obrázku je znázornený ľavý redukčný T-kus.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.




spojovací diel pre radiátory s viacvrstvovou rúrkou,

$L_{\min} = 500$ mm

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------|------------|---|----------|---------|----|
| 16×2 / 18×2 | 1109122001 | | 9027.170 | 50 | ks |



mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15 s podperou - poniklovaný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 $L_{\min} = 210$ mm | 1109068024 | | 9014.470 | 60 | ks |
| 18×2 $L_{\min} = 300$ mm | 1109071044 | | 9016.580 | 60 | ks |
| 18×2 $L_{\min} = 750$ mm | 1109071045 | | 9016.590 | 25 | ks |

Poznámka:

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje“.



mosadzné koleno Push, s medenou rúrkou Ø15, zlúčené s podperou - poniklovaný diel


SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 $L_{\min} = 200$ mm | 1109068029 | | 9014.480 | 20 | ks |
| 18×2 $L_{\min} = 300$ mm | 1109071048 | | 9015.260 | 15 | ks |

Poznámka:

Rúrky (na dĺžku) orezávajte pomocou kotúčovej minirezačky.

Možnosti pripojenia tvaroviek s poniklovanými rúrkami k rôznym typom armatúry sú opísané v technickej časti katalógu - „Skrutkové spoje pre rúrky PE-RT a PE-Xc“.



PPSU nástenka Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 G½" | 1109285004 | | 9017.010 | 5/60 | ks |

Poznámka:

Nástenka sa predáva spolu s maticou M8 a krátkou plastovou zátkou.

Krátka plastová zátkka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Na utesnenie závitov v PPSU tvarovkách sa nesmú používať agresívne chemické prostriedky.

Na utesnenie sa používa len tesniace konope s tesniacou pastou. Nepoužívať v suchom systéme.



mosadzná nástenka Push s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 G½" (K) | 1109285006 | | 9017.040 | 5/70 | ks |
| 18×2 G½" (D) | 1109285039 | | 9017.060 | 5/60 | ks |

(K) krátká verzia: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) dlhá verzia: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietkou na montážnych doskách). Nástenku je možné využiť v rozvodoch ústredného kúrenia pri pripájaní radiátora k výstupom zo steny (prívod pomocou rúrok v drážkach) cez rohový ventil.

Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.

Krátka plastová zátkka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.

Nepoužívať v suchom systéme.



mosadzná nástenka Push uhlová s krátkou plastovou zátkou

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|----------|---------|----|
| 18×2 / 18×2 G½" | 1109285020 | | 9017.080 | 5/60 | ks |

Poznámka:

Vhodné pre vodovodné rozvody (možná montáž pod omietkou na montážnych doskách).
Nástenka sa predáva spolu s upevňovacou skrutkou a krátkou plastovou zátkou.
Krátka plastová zátka je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.
Nepoužívať v suchom systéme.



montážna lišta na upevnenie násteniek - plastová

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-------------------|------------|---|----------|---------|----|
| samostatná | 1700210011 | | 6090.050 | 10/160 | ks |
| dvojité (L=150mm) | 1700210006 | | 6090.060 | 10/70 | ks |
| dvojité (L=80mm) | 1700210010 | | 6090.070 | 10/100 | ks |
| dvojité (L=50mm) | 1700210008 | | 6090.080 | 10/120 | ks |

Poznámka:

Umožňuje montáž násteniek na stenu. Nepoužívať nasucho.




montážna lišta na upevnenie násteniek - kovová

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------------------|------------|---|---------|---------|-----|
| dvojité (L= 80, 150mm) | 1700210014 | | 6090.13 | 1/42 | ks. |

Poznámka:


Lišta umožňuje montáž násteniek a násteniek s upevňovacími otvormi. Súčasťou sú skrutky pre montáž násteniek (6 ks)



zalomená lišta

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------------------|------------|---|---------|---------|----|
| dvojité (L= 50, 80, 150mm) | 1700210002 | | 6090.09 | 10/20 | ks |
| dvojité (L= 50mm) | 1700210013 | | 6090.10 | 10/80 | ks |



mosadzná zátká Push

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| 18×2 | 1109250005 | | 9019.41 | 20/200 | ks |



plastová zátká pre skúšky tesnosti - krátka - servisný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| G½" | 1700250001 | | 6095.33 | 20/300 | ks |

Poznámka:

Krátka plastová zátká je určená výhradne na uskutočnenie skúšky tesnosti.
Zátka má svoje vlastné tesnenie (O-krúžok).



upevňovacia skrutka pre nástenky - servisný diel

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|----------|----------|----|
| | 1700183012 | | K-505100 | 100/2000 | ks |

Poznámka:

Umožňuje pripevniť nástenku k montážnej doske.



plastový krúžok PVDF nátlachý Push/Push Platinum

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|-----|---------|----|
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 | | | 50/500 | ks |

Poznámka:

Pri montáži spojok Push používajte náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



mosadzný nátlachý krúžok Push - len pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|---------|---------|----|
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226006 | | 9001.80 | 50/500 | ks |

Poznámka:

Pri montáži spojok Push používajte montážne náradie s vhodnými lisovacími hlavami.



pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------|------------|---|---------|---------|----|
| 18×2 G¾" | 1110271006 | | 9006.59 | 15/150 | ks |

Poznámka:

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky PE-Xc a PE-RT k rozdeľovačom (so vsuvkami), vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



otvorený krúžok - servisný diel pre skrutkové spoje

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|----------|----|
| 18 | 1110226004 | | 9001.96 | 100/1000 | ks |

Poznámka:

Je možné ho použiť so všetkými mosadznými skrutkovými spojmami (spojky, šrúbenie) okrem plastových skrutkových spojok a skrutkových spojok pre rúrky Platinum.



System **KAN-therm** Push/Push Platinum - skrutkové spoje

viacvrstvá rúrka PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|----------|----|
| 14×2 | 1129201002 | | 0.1420 | 200/3000 | m |
| 18×2,5 | 1129201006 | | 0.1825N | 200/3000 | m |



rúrka PE-Xc s antifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 12×2 | 1129200023 | | 0.2144 | 200/4000 | m |
| 14×2 | 1129200027 | | 0.2145 | 200/4000 | m |
| 16×2 | 1129200032 | | 0.2146 | 200/3000 | m |
| 18×2 | 1129200035 | | 0.2148 | 200/3000 | m |
| 18×2,5 | 1129200039 | | 0.9119 | 200/3000 | m |
| 25×3,5 | 1129200043 | | 0.9127 | 50/1000 | m |
| 32×4,4 | 1129200045 | | 0.9133 | 25/500 | m |



* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

*** do vypredania zásob

rúrka PE-Xc s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------|------------|---|-----------|----------|----|
| 12×2 červená | 1129200025 | | 0.2144-6C | 100/1500 | m |
| 12×2 modrá | 1129200026 | | 0.2144-6N | 100/1500 | m |
| 14×2 červená | 1129200030 | | 0.2145-6C | 50/750 | m |
| 14×2 modrá | 1129200031 | | 0.2145-6N | 50/750 | m |
| 18×2 červená | 1129200038 | | 0.2148-6C | 50/750 | m |
| 18×2 modrá | 1129200037 | | 0.2148-6N | 50/750 | m |
| 18×2,5 červená | 1129200041 | | 0.9119-6C | 50/750 | m |
| 18×2,5 modrá | 1129200042 | | 0.9119-6N | 50/750 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|----------|----|
| 12×2 | 1129198025 | | 0.2174 | 200/4000 | m |
| 14×2 | 1129198027 | | 0.2175 | 200/4000 | m |
| 16×2 | 1129198042 | | 0.2176 | 200/3000 | m |
| 18×2 | 1129198031 | | 0.2178 | 200/3000 | m |
| 18×2,5 | 1129198037 | | 0.2177 | 200/3000 | m |
| 25×3,5 | 1129198032 | | 0.9226 | 50/1000 | m |
| 32×4,4 | 1129198038 | | 0.9228 | 25/500 | m |



rúrka PE-RT s antidifúznou vrstvou podľa DIN 4726 - s tepelnou izoláciou 6 mm

SKUPINA: C

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|----------------|------------|---|-----------|---------|----|
| 14×2 červená | 1129198016 | | 0.2175-6C | 50/750 | m |
| 14×2 modrá | 1129198017 | | 0.2175-6N | 50/750 | m |
| 18×2 červená | 1129198018 | | 0.2178-6C | 50/750 | m |
| 18×2 modrá | 1129198019 | | 0.2178-6N | 50/750 | m |
| 18×2,5 červená | 1129198020 | | 0.2177-6C | 50/750 | m |
| 18×2,5 modrá | 1129198021 | | 0.2177-6N | 50/750 | m |
| 25×3,5 červená | 1129198013 | * | 0.9226-6C | 25/375 | m |
| 25×3,5 modrá | 1129198014 | * | 0.9226-6N | 25/375 | m |



pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinium

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------------------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14×2 G $\frac{3}{4}$ " | 1109271003 | | 9004.16 | 15/150 | ks |
| N 18×2,5 G $\frac{3}{4}$ " | 1109271013 | | | 15/150 | ks |

Poznámka:

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky Platinium k rozdeľovačom (so vsuvkami), vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



pripojovacie šrúbenie pre rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|---------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1110271002 | | 9012.91 | 15/300 | ks |
| 12×2 G¾" | 1110271003 | | 9012.92 | 15/150 | ks |
| 14×2 G½" | 1110271000 | | 9003.47 | 15/300 | ks |
| 14×2 G¾" | 1110271005 | | 9006.56 | 15/150 | ks |
| 16×2 G¾" | 1110271010 | | 9006.57 | 15/150 | ks |
| 18×2 G¾" | 1110271006 | | 9006.59 | 15/150 | ks |
| 18×2,5 G¾" | 1110271008 | | 9006.48 | 15/150 | ks |
| 25×3,5 G1" | 1110271001 | | 9003.67 | 10/80 | ks |

Poznámka:

Šrúbenie umožňuje pripojiť rúrky PE-Xc a PE-RT k rozdeľovačom (so vsuvkami), k vsuvkám a tvarovkám pre skrutkové spoje.



univerzálny pripojovacie šrúbenie s PPSU vsuvkou pre rúry KAN-therm

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|----------|---------|----|
| 16 G¾" | 1010271005 | | 9010.08N | 15/150 | ks |

Poznámka:

Šrúbenie KAN-therm je vhodné pre PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor and plastlinikové rúrky.



skrutkovaná mosadzná spojka s vonkajším závitom, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1110045001 | | 9014.23 | 10/150 | ks |
| 14×2 G½" | 1110045002 | | 9006.42 | 10/150 | ks |
| 16×2 G½" | 1110045005 | | 9006.43 | 10/150 | ks |
| 18×2 G½" | 1110045007 | | 9001.94 | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1110045009 | | 9006.44 | 10/150 | ks |
| 25×3,5 G½" | 1110045012 | | 9014.310 | 10/80 | ks |
| 25×3,5 G¾" | 1110045014 | | 9001.90 | 10/80 | ks |
| 32×4,4 G1" | 1110045015 | | 9019.000 | 5/30 | ks |

Poznámka:

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



skrutkovaná mosadzná spojka s vonkajším závitom, pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|---------|---------|----|
| 14×2 G½" | 1110045004 | | 9007.42 | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1110045017 | | | 10/150 | ks |

Poznámka:

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



skrutkovaná mosadzná spojka s vnútorným závitom, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 G½" | 1110044004 | | 9014.320 | 10/150 | ks |
| 14×2 G½" | 1110044005 | | 9014.330 | 10/150 | ks |
| 16×2 G½" | 1110044006 | | 9014.340 | 10/150 | ks |
| 18×2 G½" | 1110044008 | | 9014.350 | 10/150 | ks |
| 18×2,5 G½" | 1110044010 | | 9014.360 | 10/150 | ks |
| 25×3,5 G¾" | 1110044012 | | 9014.370 | 10/80 | ks |
| 32×4,4 G1" | 1110044014 | | 9019.010 | 5/30 | ks |

Poznámka:

Možnosť spájania s tvarovkami pre všeobecné použitie.



mosadzná skrutková spojka, pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| 12×2 | 1110042003 | | 9014.16 | 10/120 | ks |
| 14×2 | 1110042005 | | 9014.13 | 10/120 | ks |
| 16×2 | 1110042006 | | 9014.14 | 10/150 | ks |
| 18×2 | 1110042008 | | 981 | 10/120 | ks |
| 18×2,5 | 1110042010 | | 9014.17 | 10/120 | ks |
| 25×3,5 | 1110042012 | | 9014.19 | 5/60 | ks |
| 32×4,4 | 1110042014 | | 9019.02 | 2/30 | ks |

Poznámka:

Spojka sa používa na opravárske účely (poškodenie rúrky, napr. prevítaním) a na spájanie dlhých kusov rúr.



otvorený krúžok - servisný diel pre skrutkové spoje pre rúrky PE-Xc a PE-RT

SKUPINA: A

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|----------|----------|----|
| 12 | 1110226001 | | 9012.913 | 100/1000 | ks |
| 14 | 1110226002 | | 9006.95 | 100/1000 | ks |
| 16 | 1110226000 | | 9006.97 | 100/1000 | ks |
| 18 | 1110226004 | | 9001.96 | 100/1000 | ks |
| 25 | 1110226003 | | 9001.92 | 50/500 | ks |

Poznámka:

Na použitie v skrutkových spojoch.



Náradie pre spoje Push/ Push Platinum

sada - expandér a akumulátorová lisovačka na spojky Push

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|----|
| 1938267081 | | KPPR-PUSHAk | 1 | ks |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka pre spoje Push 12-32 mm - 1 ks
- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava - 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava - 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava - 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava - 32×4,4 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka 17662-50 - 1 ks
- 1938267100 Krabička na lisovacie hlavy - 1 ks
- 1936267214 Kufrík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push 12-32 mm



sada - akumulátorová lisovačka na spoje Push

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|------------|---------|----|
| 1938267039 | | AAP102 KPL | 1 | ks |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka pre spoje Push 12-32 mm - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka 17662-50 - 1 ks
- 1938267100 Krabička na lisovacie hlavy - 1 ks
- 1936267214 Kufřík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



komplet - akumulátorový expandér pre rúrky PE-Xc a PE-RT (12-32 mm)

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|------------|---------|----|
| 1938267040 | | AXI102 KPL | 1 | ks |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava - 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava - 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava - 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava - 32×4,4 - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah - 2 ks
- 1938267047 Nabíjačka - 1 ks
- 1936267214 Kufřík - 1 ks
- Mazivo - 1 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm)



akumulátorová lisovačka na spoje Push

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|----|
| 1938267065 | | AAP102 2BAT | 1 | ks |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267081 Akumulátorová lisovačka - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah (štandardná + náhradná) - 2 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



akumulátorový expandér systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|----|
| 1938267109 | | AXI102 2BAT | 1 | ks |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1938267108 Akumulátorový expandér - 1 ks
- 1938267002 Batéria 12V 1,5Ah (štandardná + náhradná) - 2 ks

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



nabíjačka CLI 12

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|----------|---------|----|
| 1938267047 | | 17662-50 | 1 | ks |

Poznámka:

Nabíjačka pracuje na batérie 12V 1,5Ah kód: 1938 267002.



sada - hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-----------|---------|------|
| 1938267073 | | KPPN-PUSH | 1 | sada |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267132 Kufrík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom - 1 ks
- 1938267069 Hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava na rúrky 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava na rúrky 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúrky 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

Poznámka:

Expanzné hlavice pre rúrky PE-RT a PE-Xc

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm).



hydraulické lisovacie kliešte s nožným spínačom Push

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|------|---------|----|
| 1938267069 | * | PN01 | 1 | ks |

Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



sada - ručné reťazové lisovacie kliešte Push Platinum

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-----|---------|------|
| 1938267164 | | | 1 | sada |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufrík pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí 12-18 - 2 ks
- 1938267120 Sada čelustí 25-32 - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938108001 Expanzná hlava na rúrky 14×2 Platinum - 1 ks
- 1938108002 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 Platinum - 1 ks
- 1938108003 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 Platinum - 1 ks
- 1938108004 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 Platinum - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

Poznámka:

Expanzné hlavice výhradne pre rúrky Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push Platinum (14-32 mm).



sada - ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-----------|---------|------|
| 1938267093 | | KPPR-PUSH | 1 | sada |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufrik pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267113 Ručný expandér na rúrky - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí 12-18 - 2 ks
- 1938267120 Sada čelustí 25-32 - 2 ks
- 1938113015 Lisovacia hlava na spojky 12×2 - 2 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113018 Lisovacia hlava na spojky 25×3,5 - 2 ks
- 1938113013 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 12×2 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113023 Lisovacia hlava na tvarovky PPSU 25×3,5 - 1 ks
- 1938113001 Expanzná hlava na rúrky 12×2 - 1 ks
- 1938113010 Expanzná hlava na rúrky 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúrky 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúrky 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúrky 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúrky 32×4,4 - 1 ks
- 1941267096 Grafitové mazivo pre expandér - 1 ks
- 1938267050 Nožnice na rezanie rúr 12-32 - 1 ks

Poznámka:

Expanzné hlavice pre rúrky PE-RT a PE-Xc

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm).



sada vo verzii LIGHT - ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|------|
| 1938267165 | | KPPR-PUSH-L | 1 | sada |

Poznámka:

Sada obsahuje:

- 1941267138 Kufrik pre sadu ručných lisovacích klieští - 1 ks
- 1938267113 Expandér na rozširovanie rúrok PE-Xc a PE-RT - 1 ks
- 1938267085 Ručné reťazové lisovacie kliešte - 1 ks
- 1938267118 Sada čelustí pre Ø14 - Ø18 - 1 ks
- 1938113014 Lisovacia hlava (pre T-kusy a kolená Push PPSU) - 14×2 - 1 ks
- 1938113012 Lisovacia hlava (pre T-kusy a kolená Push PPSU) - 18×2 (18×2,5) - 1 ks
- 1938113016 Lisovacia hlava na spojky 14×2 - 2 ks
- 1938113017 Lisovacia hlava na spojky (pre spojky Push) 18×2 (18×2,5) - 2 ks
- 1938113010 Expanzná hlava - 14×2 pre rúrky PE-Xc a PE-RT - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava - 18×2,5 pre rúrky PE-Xc a PE-RT - 1 ks

Poznámka:

Expanzné hlavice výhradne pre rúrky PE-Xc a PE-RT

Rozsah podporovaných priemerov: Push (14-18 mm).



ručné reťazové lisovacie kliešte

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|--------|---------|----|
| 1938267085 | * | PR01/N | 1 | ks |

Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



sada čelustí - 2 ks

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|------|
| 12-18 | 1938267118 | * | MZH1418 | 1 | sada |
| 25-32 | 1938267120 | * | MZH2532 | 1 | sada |

Poznámka:

Náradie na výrobu spojov Push/Push Platinum

Rozsah podporovaných priemerov: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



lisovacia hlava na tvarovky PPSU systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|---|----------|---------|----|
| 12×2 | 1938113013 | * | PT1-8471 | 1 | ks |
| 14×2 | 1938113014 | * | PT1-8469 | 1 | ks |
| 18×2 (18×2,5) | 1938113012 | * | PT1-8468 | 1 | ks |
| 25×3,5 | 1938113023 | * | PT1-8467 | 1 | ks |

Poznámka:

Kompatibilná s hydraulickými lisovacími kliešťami s nožným spínačom, ručnými refazovými lisovacími kliešťami a akumulátorovou lisovačkou. Pri montáži tvaroviek Push vyrobených z PPSU je možné používať na strane tvarovky len lisovacie hlavy s nižšie uvedenými kódmi:

- 1938113013 pre priemer 12 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113014 pre priemer 14 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113012 pre priemer 18 (čierna lisovacia hlava),
- 1938113023 pre priemer 25 (čierna lisovacia hlava).

V žiadnom prípade nie je možné používať tvarované lisovacie hlavy, t.j. hlavy na mosadzné T-kusy a kolená Push a hlavy na nástenky so spojkami vyrobenými z PPSU.



lisovacia hlava na spojky PPSU systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|---------------|------------|---|---------|---------|----|
| 12×2 | 1938113015 | * | P1-8471 | 1 | ks |
| 14×2 | 1938113016 | * | P1-8469 | 1 | ks |
| 18×2 (18×2,5) | 1938113017 | * | P1-8468 | 1 | ks |
| 25×3,5 | 1938113018 | * | P1-8467 | 1 | ks |



tvarová lisovacia hlava na mosadzné T-kusy a kolená systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|-----------------|------------|---|-------|---------|----|
| 14×2 | 1938267148 | * | P8465 | 1 | ks |
| 18×2 (18×2,5) | 1938267152 | * | P8463 | 1 | ks |
| 25×3,5 (32×4,4) | 1938267150 | * | P8464 | 1 | ks |

Poznámka:

Tvarové lisovacie hlavy nie sú kompatibilné s ručnými refazovými lisovacími kliešťami.



lisovacia hlava (na nástenku) systému KAN-therm Push

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|-------|---------|----|
| 18×2 | 1938267146 | * | P8470 | 1 | ks |

Poznámka:

Tvarové lisovacie hlavy nie sú kompatibilné s ručnými refazovými lisovacími kliešťami.



vonkajšia pružina pre rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| 14 | 1936267079 | * | SZ-1410 | 1 | ks |
| 18 | 1936267083 | | SZ-1814 | 1 | ks |
| 25 | 1936267088 | | SZ-2620 | 1 | ks |



otvorený očkový kľúč na ťahovanie šróbenia G^{3/4}"

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|----------|---------|----|
| 30 mm | 1938267035 | * | K-501900 | 1 | ks |



ručný expandér na rozširovanie rúrok

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|---------|----|
| 12-32 | 1938267113 | * | 84550N | 1 | ks |



mazivo pre expandér

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|--------|---------|----|
| 1941267096 | | mazivo | 1 | ks |



sada expanzných hláv Push Platinum "Naraz"

SKUPINA: K

| Rozmer | * | Nový kód | Balenie | MJ |
|--------|---|------------|---------|------|
| 14-32 | | 1938108005 | 1 | sada |

Poznámka:

Vyššie uvedené expanzné hlavy nie sú súčasťou štandardného vybavenia sady náradí na montáž systému KAN-therm Push. V prípade montáže systému KAN-therm Push Platinum treba náradie samostatne dovybaviť vyššie uvedenými prvkami

Sada obsahuje:

- 1938108001 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 - 1 ks
- 1938108002 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 - 1 ks
- 1938108003 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 - 1 ks
- 1938108004 Expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 - 1 ks
- Škatuľka



expanzná hlava na rúrky PE-Xc/Al/PE-HD Platinum "Naraz"

SKUPINA: K

| Rozmer | * | Nový kód | Balenie | MJ |
|--------|---|------------|---------|----|
| 14×2,2 | | 1938108001 | 1 | ks |
| 18×2,5 | | 1938108002 | 1 | ks |
| 25×3,7 | | 1938108003 | 1 | ks |
| 32×4,4 | | 1938108004 | 1 | ks |

Poznámka:

Vyššie uvedené expanzné hlavy nie sú súčasťou štandardného vybavenia sady náradí na montáž systému KAN-therm Push. V prípade montáže systému KAN-therm Push Platinum treba náradie samostatne dovybaviť vyššie uvedenými prvkami



sada expanzných hláv Push "Naraz"

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|--------|---------|------|
| 14-32 | 1938108000 | | Z1-KPL | 1 | sada |

Poznámka:

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.

Sada obsahuje:

- 1938113010 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 14×2 - 1 ks
- 1938113003 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 18×2 - 1 ks
- 1938113005 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 18×2,5 - 1 ks
- 1938113006 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 25×3,5 - 1 ks
- 1938113008 Expanzná hlava na rúry PE-RT a PE-Xc 32×4,4 - 1 ks
- Škatuľka



expanzná hlava na rúrky PE-RT a PE-Xc

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|---------|---------|----|
| 12×2 | 1938113001 | | Z1-P12N | 1 | ks |

Poznámka:

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.



expanzná hlava na rúrky PE-RT a PE-Xc "Naraz"

SKUPINA: K

| Rozmer | Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|--------|------------|---|----------|---------|----|
| 14×2 | 1938113010 | | Z1-P14N | 1 | ks |
| 18×2 | 1938113003 | | Z1-P18N | 1 | ks |
| 18×2,5 | 1938113005 | | Z1-P185N | 1 | ks |
| 25×3,5 | 1938113006 | | Z1-P25N | 1 | ks |
| 32×4,4 | 1938113008 | | Z1-P32N | 1 | ks |

Poznámka:

Nepoužívať na montáž systému KAN-therm Push Platinum.



kufrík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|----|
| 1941267132 | * | 002.001.003 | 1 | ks |



kufrík pre sadu lisovacích klieští s nožným spínačom

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|-------------|---------|----|
| 1941267138 | * | 002.001.002 | 1 | ks |



nožnice na rezanie rúrok Ø12-32

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|--------|---------|----|
| 1938267050 | | 0.2125 | 1/25 | ks |



čepele pre nožnice na rezanie rúrok Ø12-32

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|----------|---------|----|
| 1938267055 | * | 0.2125-O | 1 | ks |



mini rezačka na medené rúrky 4-16 mm Ø15 Cu

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|--------|---------|----|
| 1941267048 | | 210416 | 1 | ks |



rezné koliesko 2,9 mm pre mini rezačku

SKUPINA: K

| Nový kód | * | Kód | Balenie | MJ |
|------------|---|------|---------|----|
| 1938267045 | * | 334R | 1 | ks |



* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov

** dostupnosť podľa individuálnych ustanovení

*** do vypredania zásob