




Install the **future**



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

# Katalóg

INŠTALÁCIA ROZVODOV VODY  
NA VYKUROVANIE A CHLADENIE
































Kompletný viacúčelový inštačný systém pozostávajúci z moderných, vzájomne sa dopĺňajúcich technických riešení pre potrubné rozvody, vykurovacie a chladiace zariadenia, technologické a protipožiarne zariadenia.

Install the **future**

FAREBNÉ KÓDOVANIE SYSTÉMOV




					
					
NÁZOV SYSTÉMU	ultra <b>LINE</b>	ultra <b>PRESS</b>	<b>PP</b>	<b>Steel</b>	<b>Inox</b>
ROZSAH PRIEMEROV [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TYP INŠTALÁCIE					
 <b>PITNÁ VODA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>VYKUROVANIE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>TECHNOLOGICKÉ VYKUROVANIE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SOLÁRNE SYSTÉMY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>CHLADIACE SYSTÉMY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>STLAČENÝ VZDUCH</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>TECHNICKÉ PLYNY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>ZEMNÝ PLYN A LPG</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>MAZACIE OLEJE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SPRINKLEROVÉ SYSTÉMY</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>HASENIE POŽIAROV HYDRANTOM</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>STROPNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>VYKUROVANIE A CHLADENIE VONKAJŠÍCH POVRCHOV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





V prípade neštandardného použitia skontrolujte podmienky použitia komponentov KAN-therm pomocou technických informačných materiálov alebo požiadajte o stanovisko technické oddelenie KAN. Prostredníctvom formulára Otázka ohľadom možnosti použitia prvkov KAN-therm nám zašlite základné prevádzkové parametre inštalácie. Na základe doručených údajov technické oddelenie posúdi vhodnosť daného systému pre konkrétnu inštaláciu.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Podlahové vykurovanie/ chladenie	Skrinky a rozdeľovače
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

			
Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
●			
○			
○			
○			
○	○	○	○
○	○	○	○
	●		
○			
○		●	●
○		●	●

- štandardný rozsah použitia
- možné použitie - podmienky je potrebné potvrdiť s technickým oddelením KAN

# Obsah

<b>SYSTEM KAN-therm ultraLINE</b> .....	<b>5</b>
rúry a tvarovky ultraLINE pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
<b>SYSTEM KAN-therm ultraPRESS</b> .....	<b>27</b>
rúry a lisovacie tvarovky pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
<b>SYSTEM KAN-therm PP</b> .....	<b>59</b>
PPR rúry a tvarovky pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy	
<b>SYSTEM KAN-therm Steel</b> .....	<b>79</b>
rúry a tvarovky z uhlíkovej ocele pre rozvod vykurovania	
<b>SYSTEM KAN-therm Inox</b> .....	<b>107</b>
rúry a tvarovky z nerezovej oceli pre rozvody pitnej vody a vykurovania	
<b>SYSTEM KAN-therm Copper</b> .....	<b>133</b>
medené tvarovky rozvody pitnej vody a vykurovania	
<b>Povrchové vykurovanie a chladenie so systémom KAN-therm</b> .....	<b>155</b>
kompletná ponuka plošneho vykurovania a chladenia	
<b>SYSTEM KAN-therm Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky</b> .....	<b>203</b>
<b>Index</b> .....	<b>231</b>

## SYSTÉM KÓDOVANIA

Rúry	29	Tvarovky	09
------	----	----------	----



ultraLINE	25	Povrchové vykurovanie a chladenie	18
ultraPRESS	10	Skrinky	14
PP	12	Rozdeľovače	13
Steel	15	Závitové tvarovky a pod. prvky	17
Inox	16	Náradie	19
Copper	22	Ostatné	21

Tieto obchodné informácie sú záväzné od 01. 11. 2024 r. Dostupnosť nástrojov podľa jednotlivých parametrov cenník nepredstavuje ponuku v zmysle katalógu ceny sú uvedené v netto hodnotách Fotografie zobrazujúce ponúkané nástroje slúžia len ako referencia. Skutočné farebné a dizajnové detaily prvkov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené na fotografiách. Pri vydaní nového katalógu sa aktualizujú informácie uvedené v predchádzajúcej verzii katalógu. Spoločnosť KAN si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť tieto informácie, zmeniť ich alebo nahradiť inými obchodnými informáciami. Autorské práva © KAN Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Na text, obrázky, grafiku a ich rozvrhnutie v publikáciách KAN Sp.z o.o. sa vzťahujú autorské práva.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**ultraLINE**

Veľa možností,  
jedna voľba

SK 24/11

Ø 14-32 mm

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Rúry .....	<b>7</b>
Tvarovky .....	<b>10</b>
Príslušenstvo .....	<b>21</b>
Náradie .....	<b>22</b>





# SYSTEM KAN-therm ultraLINE

## Rúry

### Rúra PERTAL<sup>2</sup> – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m



**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERTAL<sup>2</sup> so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529333000	50	800	m
16×2,2	***	2529333001	50	750	m
20×2,8	***	2529333002	50	650	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	350	m



**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERTAL<sup>2</sup> v červenej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 14×2,0		2529333010	50	800	m
<b>N</b> 16×2,2		2529333011	50	750	m
<b>N</b> 20×2,8		2529333012	50	650	m
<b>N</b> 25×2,5		2529333013	50	300	m
<b>N</b> 32×3,0		2529333014	50	350	m



**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.




### Rúra PERTAL<sup>2</sup> v modrej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 14×2,0		2529333015	50	800	m
<b>N</b> 16×2,2		2529333016	50	750	m
<b>N</b> 20×2,8		2529333017	50	650	m
<b>N</b> 25×2,5		2529333018	50	300	m
<b>N</b> 32×3,0		2529333019	50	350	m

**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
 **N** novinka
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Rúra PERTAL<sup>2</sup> – tyč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PEXC – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PEXC so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERT<sup>2</sup> – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERT<sup>2</sup> so 6 mm sivou izoláciou – kotúč

SKUPINA: U2

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Rúra PERT<sup>2</sup> v červenej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b>	14×2,0		<b>2529195015</b>	50	800	m
<b>N</b>	16×2,2		<b>2529195016</b>	50	750	m
<b>N</b>	20×2,8		<b>2529195017</b>	50	650	m



**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.




## Rúra PERT<sup>2</sup> v modrej izolácii 6 mm – kotúč

SKUPINA: U2

	Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b>	14×2,0		<b>2529195018</b>	50	800	m
<b>N</b>	16×2,2		<b>2529195019</b>	50	750	m
<b>N</b>	20×2,8		<b>2529195020</b>	50	650	m

**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
 **N** novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Tvarovky



### Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	ks.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	ks.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	ks.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	ks.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	ks.
32 Rp1"		2509044005	5	50	ks.



### Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 R1/2"		2509045000	10	150	ks.
16 R1/2"		2509045001	10	150	ks.
20 R1/2"		2509045002	10	150	ks.
20 R3/4"		2509045003	10	150	ks.
25 R3/4"		2509045005	5	80	ks.
25 R1"		2509045004	5	70	ks.
32 R1"		2509045006	5	50	ks.



### Mosadzná spojka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509042000	10	160	ks.
16		2509042001	5	80	ks.
20		2509042002	5	80	ks.
25		2509042003	5	80	ks.
32		2509042004	5	60	ks.



### PPSU spojka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566042000	10	160	ks.
16		2566042001	10	160	ks.
20		2566042002	10	160	ks.
25		2566042003	5	80	ks.
32		2566042004	5	60	ks.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Mosadzná spojka redukovaná



SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2509046006	10	160	ks.
20 / 14		2509046007	10	160	ks.
20 / 16		2509046008	10	160	ks.
25 / 16		2509046005	5	80	ks.
25 / 20		2509046009	5	80	ks.
32 / 25		2509046010	5	70	ks.



## PPSU spojka redukovaná



SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2566046002	10	160	ks.
20 / 14		2566046003	10	160	ks.
20 / 16		2566046004	10	160	ks.
25 / 16		2566046005	5	80	ks.
25 / 20		2566046000	5	80	ks.
32 / 25		2566046001	5	70	ks.



## Mosadzná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	ks.
<b>N</b> 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	ks.
<b>N</b> 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	ks.
<b>N</b> 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	ks.
<b>N</b> 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	ks.
<b>N</b> 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	ks.
<b>N</b> 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	ks.
<b>N</b> 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	ks.



**Poznámka:**

Priechodky sú dodávané s objímkou ultraLINE PVDF a mosadzným krúžkom Push.



## Mosadzný T-kus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509257000	10	100	ks.
16		2509257001	10	80	ks.
20		2509257002	10	80	ks.
25		2509257003	5	40	ks.
32		2509257004	2	20	ks.





### PPSU T-kus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566257000	10	100	ks.
16		2566257001	10	80	ks.
20		2566257002	10	80	ks.
25		2566257003	5	40	ks.
32		2566257004	2	20	ks.



### Mosadzný T-kus redukovaný

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	ks.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	ks.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	ks.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	ks.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	ks.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	ks.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	ks.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## PPSU T-kus redukovaný



SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	ks.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	ks.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	ks.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	ks.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	ks.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	ks.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	ks.



## Mosadzné koleno 90°



SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509302000	10	180	ks.
16		2509302001	10	180	ks.
20		2509302002	10	120	ks.
25		2509302003	5	60	ks.
32		2509302004	5	30	ks.



## PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2566302000	10	180	ks.
16		2566302001	10	120	ks.
20		2566302002	10	120	ks.
25		2566302003	5	60	ks.
32		2566302004	5	30	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzná prechodka STEEL/INOX/COPPER

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 / 15		2509046000	20	160	ks.
16 / 15		2509046001	20	160	ks.
20 / 18		2509046002	10	120	ks.
25 / 22		2509046003	5	60	ks.
32 / 28		2509046004	5	60	ks.

**Poznámka:**

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



### Mosadzný T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509258000	5	60	ks.
16 Rp½"		2509258001	5	60	ks.
20 Rp½"		2509258002	5	50	ks.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	ks.
25 Rp½"		2509258004	2	30	ks.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	ks.
32 Rp½"		2509258007	2	20	ks.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	ks.
32 Rp1"		2509258006	2	20	ks.



### Mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509069000	10	120	ks.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	ks.
16 Rp½"		2509069002	10	120	ks.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	ks.
20 Rp½"		2509069006	10	100	ks.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	ks.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	ks.
32 Rp1"		2509069005	2	30	ks.



### Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom


SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509070000	10	120	ks.
16 R½"		2509070001	10	120	ks.
20 R½"		2509070002	10	120	ks.
20 R¾"		2509070003	10	100	ks.
25 R¾"		2509070004	5	40	ks.
32 R1"		2509070005	2	30	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom krátka – L = 41 mm SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286004	5	50	ks.
16 Rp½"		2509286007	5	50	ks.
20 Rp½"		2509286010	5	50	ks.

**Poznámka:**

Výška bez plastovej zátky.  
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom dlhá – L = 52,5 mm SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286003	5	40	ks.
16 Rp½"		2509286006	5	40	ks.
20 Rp½"		2509286009	5	40	ks.

**Poznámka:**

Výška bez plastovej zátky.  
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom – L = 54 mm SKUPINA: U1



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp¾"		2509286012	2	30	ks.

**Poznámka:**


Mosadzná nástenka s vnútorným závitom sa predáva bez plastovej zátky.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom na sadrokartónové steny – L = 78 mm

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286005	2	20	ks.
16 Rp½"		2509286008	2	20	ks.
20 Rp½"		2509286011	2	20	ks.

SKUPINA: U1



### Mosadzná nástenka U s vnútorným závitom – L = 41 mm SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286000	5	45	ks.
16 Rp½"		2509286001	5	45	ks.
20 Rp½"		2509286002	5	45	ks.

**Poznámka:**

Výška bez plastovej zátky.  
Zátka je určená iba na skúšku tesnosti.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





### Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071000	50	ks.
16		2509071002	50	ks.
20		2509071004	40	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071001	25	ks.
16		2509071003	25	ks.
20		2509071005	25	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071006	10	ks.
16		2509071007	10	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261000	50	ks.
16		2509261002	50	ks.
20		2509261008	50	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261001	25	ks.
16		2509261003	25	ks.
20		2509261009	25	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, ľavý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261004	50	ks.
20 / 16		2509261010	40	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, pravý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261005	50	ks.
20 / 16		2509261011	40	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, ľavý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261006	25	ks.
20 / 16		2509261012	25	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, pravý

SKUPINA: U1

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261007	25	ks.
20 / 16		2509261013	25	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov. Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043005	15	150	ks.

**Poznámka:**

Adaptér je kompatibilný s tvarovkami na šrúbenie s vonkajším závitom a kombinovanými ventilmi radiátorov.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Svorné šrúbenie eurokonus pre potrubie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043003	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Adaptér je kompatibilný so vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



### Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043010	15	150	ks.

**Poznámka:**  
Univerzálne šrúbenie, ktoré umožňuje spojenie kovových potrubí (napr. medených, poniklovaných medených, KAN-therm Steel a Inox) s priemerom 15 mm. Adaptér je navrhnutý tak, aby bol opakovanie použiteľný.



### Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky na tlakovanie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043011	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Kompresná tvarovka je kompatibilná s pripojovacím telesom KAN (1709040000).



### Poniklovaná spojka s vonkajším/vnútorým závitom nikel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709040000	20	200	ks.

**Poznámka:**  
Určené na použitie v kombinácii s kompresiou pre medené potrubie Cu Ø15 (1709043011) pri pripájaní radiátorov s vnútorným závitom ½" pomocou poniklovaných medených tvaroviek s potrubím Ø15 mm.



### Mosadzná zátka

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509250000	10	350	ks.
16		2509250001	10	200	ks.
20		2509250002	10	150	ks.
25		2509250003	5	150	ks.
32		2509250004	5	60	ks.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## PVDF nátrubok

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2509335000	50	700	ks.
16		2509335001	50	500	ks.
20		2509335002	30	300	ks.
25		2509335003	20	200	ks.
32		2509335004	10	100	ks.



## Mosadzná spojka so závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14		2510042000	10	120	ks.
16		2510042001	10	120	ks.
20		2510042002	10	120	ks.

**Poznámka:**

Potrúbie ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.



## Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510044000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510044001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510044002	10	150	ks.




**Poznámka:**

Potrúbie ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.



## Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510045000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510045001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510045002	10	150	ks.
 25 G $\frac{3}{4}$ "		2509045007	5	80	ks.

**Poznámka:**

Potrúbie ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> vyžaduje pred pripojením na tvarovku kalibráciu a obrúsenie hrán.

$\frac{1}{2}$ " závit sú vybavené tesniacim O-krúžkom.

Spojky s  $\frac{1}{2}$ " závitmi sú prispôsobené na priame pripojenie na rozdeľovač - tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.



## Mosadzný adaptér eurokonus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271000	10	120	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271001	10	120	ks.





 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Mosadzné pol šrúbenie s plochým tesnením



SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510105000	10	120	ks.
14 G¾"		2510105001	10	120	ks.
16 G½"		2510105002	10	120	ks.
16 G¾"		2510105003	10	120	ks.
20 G½"		2510105004	10	80	ks.
20 G¾"		2510105005	10	80	ks.
25 G1"		2510105006	5	60	ks.
25 G¾"		2510105007	5	60	ks.
32 G1"		2510105009	5	50	ks.
32 G1¼"		2510105008	5	40	ks.



## Adaptér eurokonus

SKUPINA: U1

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271002	10	150	ks.
16 G¾"		2510271003	10	150	ks.
20 G¾"		2510271004	10	150	ks.

**Poznámka:**

Potrúbie ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> vyžaduje pred pripojením na adaptér kalibráciu a obrúsenie hrán.

## Príslušenstvo

### Kovová ohýbaná montážna doska pre nástenky na steny so sadrokartónom

SKUPINA: A


Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 436 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm.

**Poznámka:**

Umožňuje montáž kolien a násteniek na držiak v stene, drážke a sadrokartóne.

Doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks.) na montáž kolien a násteniek.




### Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 100		1700210027	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 383 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm.

Montážna doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks.) na uchytenie nástenných kolien.



### Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A


Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm.

**Poznámka:**

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážky a sadrokartón.

Súčasťou dodávky sú skrutky na uchytenie nástenných kolien (6 ks.).



## Náradie



### Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok + hlavy ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267031	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie,
- 1967267025 - akumulátorový expander,
- 1941267096 - mazivo pre expander,
- 1967113004 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - sada vidlíc na nátrubok - 16,
- 1967267005 - sada vidlíc na nátrubok - 20,
- 1967267006 - sada vidlíc na nátrubok - 25,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- 1967267021 - kalibrátor - 14-16-20,
- kufřík na náradie.



### Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok + ultraLINE PE 16-20 a ultraLINE AL, 25 hláv

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267032	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie,
- 1967267025 - akumulátorový expander,
- 1941267096 - mazivo pre expander,
- 1967113001 - hliníková expanzná hlava ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - hliníková expanzná hlava ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - hliníková expanzná hlava ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - sada vidlíc na nátrubok - 16,
- 1967267005 - sada vidlíc na nátrubok - 20,
- 1967267006 - sada vidlíc na nátrubok - 25,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- kufřík na náradie.



### Sada náradia na batérie – expander a nástroj na nátrubok

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267026	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie,
- 1967267025 - akumulátorový expander,
- 1941267096 - mazivo pre expander,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32,
- kufřík na náradie.

Expander a lisovacie vidlice je potrebné objednať samostatne.



### Sada náradia – expander a nástroj na nátrubok na batérie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267012	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - krimpovacie náradie k akumulátoru,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíjačku na prístroje na batérie,
- 1967267002 - expander,
- 1941267096 - mazivo pre expander,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32,
- kufřík na náradie.

Expander a lisovacie vidlice je potrebné objednať samostatne.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Nabíjačka pre náradie na batérie

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
LGML1 ~230 V / 10,8 V DC		1967267024	1	ks.



## Batéria pre náradie na batérie

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
<b>N</b> RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah		1967267051	1	ks.



## Sada mechanického náradia – expander a nástroj na nátrubok

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267016	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1938267085 - ručný reťazový lis,
- 1967267002 - expander,
- 1941267096 - mazivo na expander,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32,
- kufřík.

Do Sady náradia je nutné doplniť expanzné hlavy a vidlice.



## Sada mechanického náradia – expander a adaptér

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267017	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267015 - adaptér na lisovacie nástroje,
- 1967267002 - expander,
- 1941267096 - mazivo na expander,
- 1967267000 - nožnice na rúrky 14-25,
- 1933267029 - nožnice na rúrky 14-32,
- kufřík.

Do sady náradia je nutné doplniť expanzné hlavy a vidlice.



## Expander

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267001	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka **i** čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Hlavica expander PE

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113000	1	ks.
16×2,2		1967113001	1	ks.
20×2,8		1967113002	1	ks.



## Hlavica expander AL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113003	1	ks.
16×2,2		1967113004	1	ks.
20×2,8		1967113005	1	ks.
25×2,5		1967113006	1	ks.
32×3,0		1967113007	1	ks.



## Sada vidlic

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967267003	1	ks.
16×2,2		1967267004	1	ks.
20×2,8		1967267005	1	ks.
25×2,5		1967267006	1	ks.
32×3,0		1967267007	1	ks.



## Sada dvojité vidlice na hydraulický nástroj

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

**Poznámka:**  
Dvojité vidlice umožňujú konverziu hydraulického nožného nárazacieho nástroja Push na prácu s prvkami ultraLINE.  
Sada obsahuje dlhú a krátku vidlicu.



## Uzamykací kolík na dvojité vidlice

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267050	1	ks.

**Poznámka:**  
Na konverziu hydraulického nárazacieho nástroja Push použijete bezpečnostný kolík na dvojité nárazacie vidlice.

kotúč tyč sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Sada dvojité vidlice pre krimpovací nástroj Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267052	1	ks.
16-20		1967267053	1	ks.
25-32		1967267054	1	ks.

Súprava umožňuje prestavbu batériového lisu Push na prácu s prvkami ultraLINE.  
Sada obsahuje dlhú a krátku vidlicu.



## Poist'ovací kolík pre dvojité vidlice pre lisovací nástroj Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267055	1	ks.



## Adaptér na lisovacie nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267015	1	ks.

**Poznámka:**  
Adaptér je kompatibilný s lisovacími nástrojmi REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).



## Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



## Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-25		1967267000	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Čepel' do nožníc

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1967267019	1	ks.

**Poznámka:**  
Servisný prvok rezačky 1967267000.



## Kalibrátor potrubia



SKUPINA: K

Rozmer [mm]	* Kód		MJ
14-16-20	1967267021	1	ks.



## Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	* Kód			MJ
14	1936267079	1	60	ks.
16	1936267081	1	60	ks.
20	1936267086	1	40	ks.
25-26	1936267088	1	25	ks.

**Poznámka:**  
Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL<sup>2</sup> a PERTAL.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**PRESS**

Inovativnost a jedinečnost  
Jeden systém, šest funkcí

SK 24/11

Ø **16-63 mm**

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Rúry .....	29
Tvarovky .....	31
Príslušenstvo .....	47
Náradie .....	49

# System **KAN-therm ultraPRESS**

je kompatibilný s existujúcim systémom **KAN-therm Press** a plne ho nahrádza, a to z hľadiska tvaroviek aj potrubia.

**Komponenty systému **KAN-therm ultraPRESS** majú rovnaké katalógové kódy a ceny ako predchádzajúci systém.**

**„Rozdiel, ktorý vidíte na prvý pohľad, je nová farba tvaroviek zo svetlého PPSU“**

– hovorí Mariusz Choroszuca, riaditeľ oddelenia technickej podpory skupiny KAN.

Sortiment mosadzných tvaroviek je doplnený o priemer 32×3 mm.

Nové označenie rúrok slúži na správnu identifikáciu.

Aby bol proces inštalácie čo najjednoduchší, poskytli sme našim zákazníkom k dispozícii aj prispôbené nástroje KAN, ktoré pozostávajú z troch súprav nástrojov s čelustami U a TH vybavených funkciou automatického zasúvania čelustí.



Výrobný proces systému **KAN-therm ultraPRESS** zabezpečuje zníženie tvorby nerecyklovateľného odpadu o 50 %.

# SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

## Rúry

### Rúra PERTAL – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m



**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERTAL – tyč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

**Poznámka:**


Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERTAL s 6 mm červenou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m


**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.



### Rúra PERTAL s 9 mm červenou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m


**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.





 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Rúra PERTAL s 6 mm modrou izoláciou – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		<b>1029195011</b>	50	750	m
<b>N</b> 16×2,0		<b>1029196209</b>	100	900	m
20×2,0		<b>1029195001</b>	50	750	m
25×2,5		<b>1029195003</b>	25	375	m
26×3,0		<b>1029196024</b>	50	350	m
32×3,0		<b>1029196067</b>	50	300	m

**Poznámka:**

Trieda použitia (podľa ISO 10508) 1-5; 10 bar.

 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Tvarovky

### Mosadzná spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	ks.
25 Rp1"		1009044005	5	40	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	ks.
26 Rp1"		1009044006	5	40	ks.
32 Rp1"		1009044040	5	40	ks.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	ks.
40 Rp1"		1009044051	2	20	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	ks.



### Mosadzná spojka s vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	ks.
25 R1"		1009045013	5	50	ks.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	ks.
26 R1"		1009045015	5	50	ks.
32 R1"		1009045017	5	40	ks.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	ks.
40 R1"		1009045061	2	20	ks.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	ks.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	ks.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	ks.
63 R2"		1009045003	1	10	ks.



### PPSU spojka s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	ks.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzná spojka Compression

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15		1009042077	10	150	ks.
20 / 22		1009042079	10	80	ks.
25 / 22		1009042082	5	50	ks.

**Poznámka:**

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



### Mosadzná koleno Compression

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15	*	1009068018	10	120	ks.

**Poznámka:**

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



### Mosadzná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	ks.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	ks.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	ks.



### Mosadzná spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042042	10	150	ks.
20		1009042049	10	120	ks.
25		1009042055	5	70	ks.
32		1009042003	5	40	ks.
40		1009042004	2	20	ks.
50		1009042005	2	20	ks.
63		1009042022	1	5	ks.



### PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042013	10	160	ks.
20		1009042015	10	150	ks.
25		1009042017	5	60	ks.
26		1009042039	5	60	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Mosadzná spojka redukovaná

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009042105	10	120	ks.
25 / 16		1009042111	5	70	ks.
25 / 20		1009042117	5	70	ks.
32 / 16		1009046075	5	40	ks.
32 / 20		1009046072	5	40	ks.
32 / 25		1009046018	5	40	ks.
32 / 26		1009046046	5	40	ks.
40 / 20		1009046047	2	30	ks.
40 / 25		1009046052	2	30	ks.
40 / 26		1009046054	2	30	ks.
40 / 32		1009046048	2	20	ks.
50 / 32		1009046002	2	20	ks.
50 / 40		1009046004	2	20	ks.
63 / 40		1009046007	1	10	ks.
63 / 50		1009046008	1	10	ks.



## PPSU spojka redukovaná

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009046026	10	120	ks.
25 / 16		1009046029	5	70	ks.
25 / 20		1009046032	5	70	ks.
26 / 16		1009046040	5	70	ks.
26 / 20		1009046045	5	70	ks.



## Mosadzný T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	ks.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	ks.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	ks.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzný T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	ks.
25 R1"		1009259002	2	30	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	ks.
26 R1"		1009259040	2	30	ks.
32 R1"		1009259046	2	20	ks.
40 R1"		1009259003	1	10	ks.
50 G1"	**	1009259006	1	12	ks.
63 G1"	**	1009259010	-	5	ks.



### Mosadzný T-kus

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257129	10	80	ks.
20		1009257144	5	50	ks.
25		1009257152	2	30	ks.
<b>N</b> 32		1009257305	2	20	ks.



### PPSU T-kus

SKUPINA: F



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257007	10	80	ks.
20		1009257009	5	50	ks.
25		1009257010	2	30	ks.
26		1009257016	2	30	ks.
32		1009257020	2	20	ks.
40		1009257023	1	10	ks.
50		1009257027	1	6	ks.
63		1009257029	-	3	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 **N** novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Mosadzný T-kus redukovaný

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	ks.
<b>N</b> 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	ks.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	ks.
<b>N</b> 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	ks.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	ks.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	ks.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	ks.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	ks.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	ks.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	ks.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	ks.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	ks.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	ks.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	ks.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	ks.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	ks.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	ks.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	ks.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	ks.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	ks.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	ks.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
 **N** novinka 
  čoskoro dostupné



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





## PPSU T-kus redukovaný

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	ks.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	ks.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	ks.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	ks.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	ks.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	ks.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	ks.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	ks.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	ks.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	ks.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	ks.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	ks.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	ks.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	ks.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	ks.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	ks.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	ks.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	ks.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	ks.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	ks.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	ks.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	ks.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	ks.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	ks.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	ks.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	ks.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	ks.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	ks.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	ks.

 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Poniklovaná mosadzná obtoková tvarovka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257043	1	4	ks.
20		1009257045	1	4	ks.



**Poznámka:**

Mosadzná obtoková T tvarovka Press - poniklovaná verzia.  
 Rozmery polystyrénovej krabice:  
 výška (H) = 150 mm,  
 dĺžka (L) = 190 mm,  
 šírka (W) = 40 mm.




## Poniklovaná mosadzná obtoková redukčná tvarovka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	ks.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	ks.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	ks.



**Poznámka:**

Mosadzná obtoková T tvarovka Press - poniklovaná verzia.  
 Rozmery polystyrénovej krabice:  
 výška (H) = 150 mm,  
 dĺžka (L) = 190 mm,  
 šírka (W) = 40 mm.



## Mosadzné koleno 90°



SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068054	10	120	ks.
20		1009068060	10	80	ks.
25		1009068066	5	40	ks.
<b>N</b> 32		1009068112	2	30	ks.



## PPSU koleno 90°

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068007	10	120	ks.
20		1009068010	10	80	ks.
25		1009068030	5	40	ks.
26		1009068034	5	40	ks.
32		1009068020	2	30	ks.
40		1009068011	2	20	ks.
50		1009068048	2	10	ks.
63		1009068050	-	5	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzné koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	ks.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	ks.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	ks.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	ks.
25 Rp1"		1009069016	5	30	ks.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	ks.
26 Rp1"		1009069020	5	30	ks.
32 Rp1"		1009069022	2	30	ks.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	ks.



### Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: F


Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R1/2"		1009068000	10	120	ks.
20 R1/2"		1009070010	10	100	ks.
20 R3/4"		1009070013	10	100	ks.
25 R3/4"		1009070005	5	40	ks.
25 R1"		1009070022	5	40	ks.
26 R3/4"		1009070026	5	40	ks.
26 R1"		1009070016	5	40	ks.
32 R1"		1009070018	2	30	ks.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	ks.



### PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
32		1009068003	2	30	ks.
40		1009068028	2	20	ks.
50		1009068040	1	10	ks.
63		1009068041	-	5	ks.



### Prechodná nástenka typu U s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	ks.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	ks.

Veľkosť B = 20,5 mm. Veľkosť C = 50 mm.

**Poznámka:**

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



### Akustická izolácia pre prechodnú nástenku typu U

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183004	5	25	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

### PPSU nástenka s vnútorným závitom – L = 40 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285005	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285013	5	50	ks.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnic.

Koristiti kudelju sa brtvenom pastom. Nije prikladno za suhu ugradnju.



### PPSU nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009286021	5	50	ks.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnic.

Koristite samo kudelju s pastom za brtvljenje.




### Mosadzná nástenka s vnútorným/vonkajším závitom a priamym pripojením na sadrokartónovú stenu – L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285029	2	20	ks.

Veľkosť B = 57 mm.




### Mosadzná nástenka s vnútorným/vonkajším závitom a priamym pripojením na sadrokartónovú stenu – L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	ks.

Veľkosť B = 57 mm.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom na sadrokartón – L = 52,5 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285009	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285001	5	40	ks.


Veľkosť B = 31,5 mm.

Poznámka:

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.


Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.

Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzný uhlový T-kus s vnútorným závitom na sadrokartón – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285017	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285040	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm.

**Poznámka:**

Nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.  
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.  
Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



### Uhlová prechodná nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285077	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285082	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm.

**Poznámka:**

Uhlová nástenka sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.  
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti.  
Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285059	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285062	5	50	ks.

Veľkosť B = 20 mm.

**Poznámka:**

Nástenka sa predáva s plastovou zátkou.  
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením – L = 54 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp¾"		1009285032	5	50	ks.
25 Rp¾"		1009285050	2	30	ks.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	ks.

Veľkosť B = 30 mm.

**Poznámka:**

Nástenka sa predáva bez plastovej zátky.



### Akustická izolácia pre nástenku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183002	5	25	ks.

**Poznámka:**

Používajte iba s nástenkami s držiakom.  

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



### Prechodná rovná nástenka na sadrokartón – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1009285056	5	50	ks.


Veľkosť B = 20 mm.

**Poznámka:**

Priama vývodná nástenka Press sa predáva so sadou skrutiek a plastovou zátkou.



Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Môže sa použiť na sadrokartónových stenách s kovovými doskami.



### Prechodná rovná nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením na stenu – L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1009285057	5	40	ks.

Veľkosť B = 20 mm.

**Poznámka:**



Priama vývodná T nástenka Press sa predáva s plastovou zátkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.



### Prechodná rovná nástenka s vnútorným závitom na sadrokartónovú stenu – L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009258012	2	20	ks.
20 Rp½"		1009258018	2	20	ks.



### Prechodná rovná nástenka redukčná s vnútorným závitom na sadrokartónovú stenu – L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	ks.



### Mosadzná nástenka s vnútorným závitom upevnená na montážnej doske – L = 44 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285000	1	10	ks.


Dĺžka dosky = 210 mm.

**Poznámka:**

Nástenky sa predávajú so sadou skrutiek, plastovou zátkou a kovovou doskou s obtokovou tvarovkou.

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Možné použiť aj na sadrokartónových stenách.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Mosadzná spojka STEEL/INOX/COPPER

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 / 12	*	1009042063	20	160	ks.
16 / 15		1009042061	20	160	ks.
20 / 22		1009042064	10	120	ks.
25 / 22		1009042065	5	60	ks.
25 / 28		1009042139	5	60	ks.
26 / 22		1009042141	5	60	ks.
26 / 28		1009042143	5	60	ks.
<b>N</b> 32 / 28		1009042202	5	40	ks.

**Poznámka:**

Priechodku je možné použiť aj s kovovými tlakovými systémami ako KAN-therm Steel, KAN-therm Inox alebo KAN-therm Copper.



## Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009257115	40	ks.
20		1009261004	30	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov pomocou priameho T-kusu použite dva T-kusy.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, ľavý

SKUPINA: F

Rozmer (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261001	30	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm, pravý

SKUPINA: F

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261002	10	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Mosadzný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009261005	25	ks.
20		1009261009	20	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov pomocou priameho T-kusu použite dva T-kusy.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, ľavý

SKUPINA: F

Rozmer (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261000	20	ks.


**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzný redukčný T-kus s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm, pravý

SKUPINA: F

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261007	20	ks.

**Poznámka:**

Pri pripájaní radiátorov s redukčnými T-kusmi, použite sadu pozostávajúcu z ľavých a pravých T-kusov.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.




## Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 210 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068001	40	ks.

**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



## Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071006	40	ks.


**Poznámka:**

Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob




### Mosadzné koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071009	25	ks.

**Poznámka:**  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.




### Mosadzné dvojité koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 250 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068002	15	ks.

**Poznámka:**  
RA = 50 mm.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.




### Mosadzné dvojité koleno s medeným potrubím Ø15 – L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071014	10	ks.

**Poznámka:**  
RA = 50 mm.  
Varianty spojovacích tvaroviek s poniklovaným potrubím a rôznymi druhmi zariadení sú popísané v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Mosadzné pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1009105000	10	120	ks.
16 G¾"		1009105002	10	120	ks.
20 G¾"		1009105006	10	80	ks.
20 G1"		1009105004	5	60	ks.
25 G¾"		1009105011	5	60	ks.
25 G1"		1009105009	5	60	ks.
25 G1¼"		1009105008	5	50	ks.
26 G¾"		1009105016	5	60	ks.
26 G1"		1009105014	5	60	ks.
26 G1¼"		1009105013	5	50	ks.
32 G1"		1009105021	5	50	ks.
32 G1¼"		1009105019	5	40	ks.
32 G1½"		1009105018	5	40	ks.
40 G1½"		1009271000	2	30	ks.
40 G2"		1009271002	2	30	ks.



**Poznámka:**  
Nepoužívajte na spojenie so vsuvkami rozdeľovača.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Mosadzný adaptér eurokonus s vnútorným závitom

SKUPINA: F


Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1009271013	10	120	ks.
32 G1"		1009271009	5	50	ks.



## Mosadzná zátka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1009250001	10	200	ks.
20		1009250002	10	140	ks.
25		1009250003	5	100	ks.
26		1009250004	5	100	ks.
32		1009250005	5	50	ks.



## Svorné šrúbenie eurokonus s vnútorným závitom, PPSU

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	ks.



**Poznámka:**

Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PERTAL.



## Svorné šrúbenie eurokonus univerzálny s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	ks.

**Poznámka:**

Adaptéry sú kompatibilné s tvarovkami na šrúbenie, rozdeľovačmi prostredníctvom vsuviek rozdeľovačov. Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



## Mosadzná prípojka s vnútorným závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	ks.
20 G1"	***	1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"	***	1010040015	5	80	ks.

**Poznámka:**

Vyššie uvedené prvky sú na osobitné vyžiadanie dostupné aj v poniklovanej verzii (čas dodania - 4 týždne).



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





## Svorné šrúbenie s vonkajším závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

**Poznámka:**

Tvarovky sú prispôsobené na priame pripojenie na rozdeľovač - tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.

 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Príslušenstvo

### Jednoduchá montážna doska pre nástenku, plastová

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.



**Poznámka:**

Celková dĺžka 59 mm, šírka 43 mm, ohyb 8 mm.  
Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.  
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



### Dvojitá montážna doska pre nástenky, plastová

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Doska 50 mm - celková dĺžka 84 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.  
Doska 80 mm - celková dĺžka 114 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.  
Doska 150 mm - celková dĺžka 184 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.


**Poznámka:**

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.  
Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



### Kovová montážna doska pre nástenky


SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm.



**Poznámka:**

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážku a sadrokartón.  
Súčasťou dodávky sú skrutky na uchytenie nastenných kolien (6 ks).



### Dvojitá montážna doska pre nástenky, zalomená – do sadrokartónu, kovová


SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Doska 50, 80, 150 mm - celková dĺžka 290 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.  
Doska 50 mm - celková dĺžka 190 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

**Poznámka:**

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny, do drážok alebo na sadrokartón pomocou skrutiek alebo matíc.



### Kovová ohýbaná montážna doska pre nástenky na steny so sadrokartónom


SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 436 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm.


**Poznámka:**

Umožňuje montáž kolien a násteniek na držiak v stene, drážke a sadrokartóne.  
Doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks) na montáž kolien a násteniek.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Kovová montážna doska pre nástenky

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
N 100		1700210027	1	30	ks.

Celková dĺžka dosky 383 mm, šírka 60 mm, ohyb 42 mm.  
Montážna doska sa dodáva so sadou skrutiek (6 ks.) na uchytenie nástenných kolien.


kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Náradie

### Nožnice na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



### Náhradný nôž do nožníc na rúrky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



### Rezačka na potrubie PERTAL


SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267056	1	ks.



### Rezný kotúč do rezačky na potrubie PERTAL


SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1941267039	1	ks.



### Kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Univerzálny kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	ks.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	ks.
50 / 63	*	1936267046	1	ks.



## Sada náradia – lis na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čeluste s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055010	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267273 - lisovacie čeluste U16 - 1 ks.,
- 1936267274 - lisovacie čeluste U20 - 1 ks.,
- 1936267275 - lisovacie čeluste U25 - 1 ks.,
- 1936267277 - lisovacie čeluste U32 - 1 ks.,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- puzdro.



## Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústa s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055012	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lis na batérie - 1 ks.,
- 1936055015 - lisovacie čeluste TH16 - 1 ks.,
- 1936055016 - lisovacie čeluste TH20 - 1 ks.,
- 1936055014 - lisovacie čeluste TH26 - 1 ks.,
- 1936055017 - lisovacie čeluste TH32 - 1 ks.,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 ks.,
- 1967267024 - nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- puzdro.



## Lisovacie čeluste SBM KAN-therm Mini s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936055015	1	ks.
20		1936055016	1	ks.
26		1936055014	1	ks.
32		1936055017	1	ks.



## KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267239	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva v kufríku.



## KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267238	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
N 10,8-36 V		1936267267	1	ks.



## Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



## Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 16		1936267257	1	ks.
N 20		1936267258	1	ks.
N 25		1936267259	1	ks.
N 32		1936267260	1	ks.
N 40		1936267261	1	ks.



### Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

## Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 16		1936267241	1	ks.
N 20		1936267242	1	ks.
N 25		1936267271	1	ks.
N 26		1936267243	1	ks.
N 32		1936267244	1	ks.
N 40		1936267272	1	ks.



### Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

## Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "C"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 26		1936267245	1	ks.



### Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





### Lis REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-26		1936267174	1	ks.

**Poznámka:**  
Manuálny lis je určený na spájanie potrubí s priemerom Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



### Lisovacie čeluste REMS s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267220	1	ks.
16		1936267122	1	ks.
20		1936267125	1	ks.
25		1936267127	1	ks.
26		1936267130	1	ks.
32		1936267137	1	ks.
40		1936267139	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



### Lisovacie čeluste REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1948267107	1	ks.
16	*	1948267109	1	ks.
17	*	1948267111	1	ks.
20	*	1948267114	1	ks.
25	*	1948267116	1	ks.
26	*	1936267101	1	ks.
32	*	1936267103	1	ks.
40	*	1936267105	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



### Lisovacie čeluste REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
50	*	1936267134	1	ks.
63	*	1936267136	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.


kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Kufrík na lis Eco-Press

SKUPINA: K

* Kód	MJ
* 1941267135	1 ks.



## Sada náradia

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	* Kód	MJ
16-26	1936267127	1 set

### Poznámka:

Kufrík neobsahuje lisovací nástroj.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267127 - lisovacie čeluste U25 pre lisovací nástroj,
- 1936267054 - rezačka na potrubie PERTAL,
- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kufrík na mechanický oddelený lisovací nástroj.



## Sada náradia

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	* Kód	MJ
16-25	1938267158	1 set

### Poznámka:

Kufrík neobsahuje lisovací nástroj.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267127 - lisovacie čeluste U25 pre lisovací nástroj,
- 1936267054 - rezačka na potrubie PERTAL,
- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kufrík na mechanický oddelený lisovací nástroj.



## Sada náradia LIGHT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	* Kód	MJ
16-20	1936267218	1 ks.

### Poznámka:

Lisovací nástroj sa dodáva v kufríku (1941267135).

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - mechanický lisovací nástroj, oddelený, pre spojky Press s tlakovým nátrubkom,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 pre lisovací nástroj,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 pre lisovací nástroj,
- 1936267026 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16,
- 1936267028 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø20.

Sada je určená na priemery 16-20 mm.



## Kufrík na doplnkové čelustia

SKUPINA: K

* Kód	MJ
* 1941267129	1 ks.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Sada doplnkových čelustí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267216	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267044 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 ks.,
- 1936267039 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 ks.,
- 1936267046 - kalibrátor na potrubie PERTAL Ø50, Ø63 - 1 ks.,
- 1936267056 - rezačka na potrubie PERTAL Ø16-63 - 1 ks.,
- 1936267054 - nožnice na potrubie PERTAL Ø14-32 - 1 ks.,
- 1941267129 - kufřík - 1 ks.



## Sada lisovacích čelustí REMS s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1936267215	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267134 - lisovacie čeluste TH50 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267136 - lisovacie čeluste TH63 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada lisovacích čelustí REMS Power-Press SE s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267167	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267122 - lisovacie čeluste U16 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267125 - lisovacie čeluste U20 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267127 - lisovacie čeluste U25 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267137 - lisovacie čeluste U32 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267139 - lisovacie čeluste U40 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.



## Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267219	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva v kufříku.  
Lisovací set neobsahuje čelustia.



## Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267160	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufříkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



## Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267152	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufříkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Sada náradia – lis Novopress ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055004	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie ACO103 - 1 ks.,
- 1936267113 - lisovacie čeluste U16 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267114 - lisovacie čeluste U20 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267115 - lisovacie čeluste U25 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267116 - lisovacie čeluste U32 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíjačka - 1 ks.,
- 1938267002 - batéria 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.



## Sada náradia – lis Novopress ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32	*	1936055005	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie ACO103 - 1 ks.,
- 1936267108 - lisovacie čeluste TH16 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267109 - lisovacie čeluste TH20 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936121003 - lisovacie čeluste TH25 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1936267111 - lisovacie čeluste TH32 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíjačka - 1 ks.,
- 1938267002 - batéria 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.



## Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267210	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom kufříku.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



## Lisovacie čeluste PB2 s profilom "U"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267231	1	ks.
16		1936267232	1	ks.
20		1936267233	1	ks.
25		1936267234	1	ks.
32		1936267235	1	ks.
40		1936267236	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonom EFP203 a ACO203XL.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisovacie čeluste PB2 s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267222	1	ks.
16		1936267223	1	ks.
20		1936267224	1	ks.
25		1936267225	1	ks.
26		1936267226	1	ks.
32		1936267227	1	ks.
40		1936267228	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



## Segmentové čelustia Novopress s profilom "TH"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
50		1936267229	1	ks.
63		1936267230	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL. Použite adaptér ZB203.



## Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1948267000	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel a Inox: 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



## Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

**Poznámka:**

Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL<sup>2</sup> a PERTAL.



## Vnútna pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

**Poznámka:**

Vnútna pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Plochý kľúč na adaptéry eurokonus G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

**Poznámka:**

Kľúč je určený na montáž adaptérov eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob







Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PP**

Vysoká kvalita  
za prijateľnú cenu

SK 24/11

Ø **16-110 mm**

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** PP



Rúry .....	61
Tvarovky .....	63
Príslušenstvo .....	74
Náradie .....	76

# SYSTEM KAN-therm PP

## Rúry

### Rúra PPRCT SDR7.4 PN20 – tyč

SKUPINA: L

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 20×2,8		1229348001	4	160	m
N 25×3,5		1229348002	4	100	m
N 32×4,4		1229348003	4	60	m
N 40×5,5		1229348004	4	40	m
N 50×6,9		1229348005	4	28	m
N 63×8,6		1229348006	4	16	m
N 75×10,3		1229348007	4	12	m
N 90×12,3		1229348008	4	8	m
N 110×15,1		1229348000	4	4	m


**Poznámka:**

Trieda použitia 1: 10 bar.  
Trieda použitia 2: 10 bar.  
Trieda použitia 4: 10 bar.  
Trieda použitia 5: 8 bar.



### Rúra PPR SDR7.4 PN16 – tyč

SKUPINA: L

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

**Poznámka:**

Trieda použitia 1: 8 bar.  
Trieda použitia 2: 6 bar.  
Trieda použitia 4: 10 bar.  
Trieda použitia 5: 6 bar.



### Rúra PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

**Poznámka:**

Trieda použitia 1: 8 bar.  
Trieda použitia 2: 6 bar.  
Trieda použitia 4: 10 bar.  
Trieda použitia 5: 6 bar.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Rúra PPR SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: L

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

**Poznámka:**

Trieda použitia 1; 10 bar.

Trieda použitia 2; 8 bar.

Trieda použitia 4; 10 bar.

Trieda použitia 5; 6 bar.



### Rúra PPR stabiGLASS SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

**Poznámka:**

Trieda použitia 1; 10 bar.

Trieda použitia 2; 8 bar.

Trieda použitia 4; 10 bar.

Trieda použitia 5; 6 bar.



### Rúra PPR stabiAL SDR6 PN20 – tyč

SKUPINA: M

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7	***	1229205003	4	160	m
20×3,4	***	1229205005	4	100	m
25×4,2	***	1229205007	4	80	m
32×5,4	***	1229205009	4	40	m
40×6,7	***	1229205012	4	28	m
50×8,3	***	1229205015	4	20	m
63×10,5	***	1229205018	4	12	m
75×12,5	***	1229205021	4	8	m
90×15	***	1229205000	4	8	m
110×18,3	***	1229205002	4	4	m

**Poznámka:**

Trieda použitia 1; 10 bar.

Trieda použitia 2; 8 bar.

Trieda použitia 4; 10 bar.

Trieda použitia 5; 6 bar.

## Tvarovky

### Sedlová tvarovka PP/PUSH

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	ks.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	ks.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	ks.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	ks.

**Poznámka:**

Uvádza sa vonkajší priemer PP potrubia, ku ktorému je privarené sedlo, ako aj priemer pripojovacieho potrubia.



### Sedlová tvarovka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
40 Rp½"		1209238022	20	160	ks.
50 Rp½"		1209238023	20	160	ks.
63 Rp½"		1209230007	20	160	ks.
75 Rp½"		1209230009	20	160	ks.
90 Rp½"		1209230011	20	160	ks.
110 Rp½"		1209230003	20	160	ks.

**Poznámka:**

Uvádza sa vonkajší priemer PP potrubia, ku ktorému je privarené sedlo, ako aj priemer a typ závitú.



### Kompenzačná slučka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1209036000	20	ks.
20		1209036002	20	ks.
25		1209036003	15	ks.
32		1209036004	10	ks.

**Poznámka:**

Priemer slučky Ø150, dĺžka 370 mm.



### Obtoková tvarovka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1209269000	200	ks.
20		1209269001	200	ks.
25		1209269002	130	ks.
32		1209269003	75	ks.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





## Nátrubok

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209245001	80	1360	ks.
20		1209245002	100	700	ks.
25		1209245003	50	550	ks.
32		1209245004	40	280	ks.
40		1209245005	30	180	ks.
50		1209245006	-	110	ks.
63		1209245007	-	60	ks.
75		1209245008	-	45	ks.
90		1209245009	-	24	ks.
110		1209245000	-	16	ks.



## Nátrubok redukovaný

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
20 / 25	!	1209220021	1	ks.
32 / 25	!	1209220022	1	ks.



## Vsuvka redukovaná

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1209220004	100	1200	ks.
25 / 16		1209220005	50	1100	ks.
25 / 20		1209220006	100	900	ks.
32 / 20		1209220007	80	640	ks.
32 / 25		1209220008	80	560	ks.
40 / 20		1209220009	50	400	ks.
40 / 25		1209220010	50	350	ks.
40 / 32		1209220011	50	300	ks.
50 / 32		1209220000	30	180	ks.
50 / 40		1209220012	30	150	ks.
63 / 32		1209220013	-	100	ks.
63 / 40		1209220014	-	100	ks.
63 / 50		1209220015	-	100	ks.
75 / 50		1209220016	-	80	ks.
75 / 63		1209220017	-	50	ks.
90 / 50		1209220018	-	48	ks.
90 / 63		1209220019	-	45	ks.
90 / 75		1209220020	-	45	ks.
110 / 63		1209220001	-	27	ks.
110 / 75		1209220002	-	27	ks.
110 / 90		1209220003	-	27	ks.

**Poznámka:**

Redukcie vsuvky sú určené na priame navarenie na prípojku tvarovky zo širšej strany. Užšia strana je určená na priame pripojenie na potrubie.

## Prechodka s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050002	20	200	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050003	20	180	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050004	30	150	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050005	20	160	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050006	30	150	ks.
25 Rp1"		1209245020	-	100	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050008	-	100	ks.
32 Rp1"		1209050007	-	100	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1209050009	-	60	ks.
50 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1209050011	-	35	ks.
63 Rp2"		1209050012	-	18	ks.
75 Rp2 $\frac{1}{2}$ "		1209050013	-	12	ks.
90 Rp3"		1209050014	-	8	ks.

**Poznámka:**

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



## Prechodka s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209051003	20	160	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209051004	20	160	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209051005	30	120	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209051006	20	140	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209051007	20	100	ks.
25 R1"		1209245018	-	80	ks.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209051009	-	80	ks.
32 R1"		1209051008	-	80	ks.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1209245019	-	50	ks.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1209051010	-	50	ks.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1209051012	-	36	ks.
63 R2"		1209051013	-	18	ks.
75 R2 $\frac{1}{2}$ "		1209051014	-	10	ks.
90 R3"		1209051015	-	6	ks.

**Poznámka:**

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



## Koleno 90°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068010	50	900	ks.
20		1209068011	100	500	ks.
25		1209068012	50	350	ks.
32		1209068013	20	200	ks.
40		1209068014	20	120	ks.
50		1209068015	-	60	ks.
63		1209068016	-	32	ks.
75		1209068017	-	20	ks.
90		1209068018	-	12	ks.
110		1209068009	-	8	ks.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Vsuvkové koleno 90°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068022	50	1000	ks.
20		1209068023	100	600	ks.
25		1209068024	50	400	ks.
32		1209068025	50	200	ks.



### Koleno 45°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068000	50	950	ks.
20		1209068001	100	700	ks.
25		1209068002	50	400	ks.
32		1209068003	40	200	ks.
40		1209068004	20	140	ks.
50		1209068005	-	80	ks.
63		1209068006	-	40	ks.
75		1209068007	-	25	ks.
90		1209068008	-	14	ks.
<b>N</b> 110		1209068028	-	10	ks.



### Vsuvkové koleno 45°

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068019	50	1050	ks.
20		1209068020	100	700	ks.
25		1209068021	50	450	ks.



### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 45 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209069007	20	140	ks.

Poznámka:  
B = 29 mm.

### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 47 mm

SKUPINA: N



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	ks.

**Poznámka:**  
B = 35 mm.



### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 57 mm

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	ks.

**Poznámka:**  
B = 36 mm.



### Nástenný komplet L = 148,5 mm

SKUPINA: N



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	ks.

**Poznámka:**  
1209285000: A = 45,5 mm.  
1209285001: A = 50,7 mm.



### Koleno 90° s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	ks.
32 Rp1"		1209069009	-	50	ks.

**Poznámka:**  
Tvarovka má polygón na kľúč.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	ks.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	ks.
32 R1"		1209070006	-	50	ks.

**Poznámka:**

Tvarovky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.




## T-kus

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209257001	40	640	ks.
20		1209257002	80	400	ks.
25		1209257003	20	240	ks.
32		1209257004	20	140	ks.
40		1209257005	15	75	ks.
50		1209257006	-	50	ks.
63		1209257007	-	24	ks.
75		1209257008	-	15	ks.
90		1209257009	-	10	ks.
110		1209257000	-	6	ks.

## T-kus redukovaný


SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	ks.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	ks.
<b>N</b> 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	ks.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	ks.
<b>N</b> 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	ks.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	ks.
<b>N</b> 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	ks.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	ks.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	ks.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	ks.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	ks.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	ks.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	ks.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	ks.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	ks.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	ks.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	ks.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	ks.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	ks.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	ks.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	ks.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	ks.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	ks.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	ks.
<b>N</b> 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	ks.
<b>N</b> 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	ks.
<b>N</b> 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	ks.



## T-kus trojcestný

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209257010	40	360	ks.



## Križ

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209057000	80	480	ks.
20		1209057001	40	320	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
 **N** novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





### T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	ks.
32 Rp1"		1209258007	15	60	ks.

**Poznámka:**

Prvky s 1" a väčším závitom majú polygón na kľúč.



### T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	ks.



### Šrúbenie

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209065001	20	200	ks.





### Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1209105000	50	300	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209105001	50	400	ks.
25 G1"		1209105002	20	100	ks.
<b>N</b> 32 G1 $\frac{1}{4}$ "		1209105003	10	100	ks.

## Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením



SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		1209271006	20	200	ks.
20 G¾"		1209271007	20	200	ks.
25 G¾"		1209271008	20	200	ks.



## Šrúbenie s vonkajším závitom



SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1209271000	20	200	ks.
20 G½"		1209271001	20	200	ks.
20 G¾"		1209271002	20	200	ks.
25 G¾"		1209271004	20	100	ks.
25 G1"		1209271003	20	100	ks.
32 G1"		1209272000	20	80	ks.



## Lemový nákrúžok s EPDM

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
40		1209091016	1	40	ks.
50		1209091017	1	30	ks.
63		1209091018	1	20	ks.
75		1209091019	1	15	ks.
90		1209091020	1	10	ks.
110		1209091015	1	6	ks.




### Poznámka:

Adaptér pre prírubu sa dodáva s tesnením EPDM.


## Voľná príruha k lemovému nákrúžku PN16 – oceľ

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
40 DN32		1209091002	1	ks.
50 DN40		1209091003	1	ks.
63 DN50		1209091004	1	ks.
75 DN65		1209091005	1	ks.
90 DN80		1209091006	1	ks.
110 DN100		1209091001	1	ks.



Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Zátka

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209025001	100	1000	ks.
20		1209025002	200	1000	ks.
25		1209025003	100	700	ks.
32		1209025004	50	500	ks.
40		1209025005	50	250	ks.
50		1209025006	-	170	ks.
63		1209025007	-	80	ks.
75		1209025008	-	50	ks.
90		1209025009	-	30	ks.
110		1209025000	-	20	ks.



## Guľový ventil

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209278001	10	90	ks.
25		1209278002	10	50	ks.
32		1209278014	5	25	ks.
40		1209278003	5	15	ks.
50		1209278004	2	10	ks.
63		1209278005	2	8	ks.
75		1209278006	1	5	ks.



## Priamy ventil

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280000	1	30	ks.
25		1209280001	1	30	ks.
32		1209280002	1	30	ks.



## Podomietkový priamy ventil s kohútom

SKUPINA: N



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280006	1	30	ks.
25		1209280007	1	30	ks.
32		1209280008	1	30	ks.

### Poznámka:

Ventily sa dodávajú v sade s dvoma plastovými svorkami na označenie horúcej (červená) a studenej (modrá) vody.

## Podomietkový priamy ventil s kovovou krytkou

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280003	1	30	ks.
25		1209280004	1	30	ks.
32		1209280005	1	30	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Príslušenstvo



### Svorka na potrubie

SKUPINA: N

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1209107030	20	1000	ks.
20		1209107031	20	800	ks.
25		1209107032	20	700	ks.
32		1209107033	20	440	ks.
40		1209107034	20	300	ks.
50		1209107035	20	240	ks.
63		1209107036	20	120	ks.
75		1209107037	20	100	ks.
90		1209107038	10	60	ks.

**Poznámka:**

Používajte iba ako posuvné body.



### Jednoduchá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.

**Poznámka:**

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



### Dvojitá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

**Poznámka:**



Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné


\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Montážna doska

SKUPINA: N

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
150		1209210000	30	150	ks.

Montážna doska 150 mm - celková dĺžka dosky 215 mm, šírka 64 mm, hĺbka 6 mm.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob


## Náradie



### Odhrotovač na potrubie stabiAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20		1933267041	1	ks.
20 / 25		1933267043	1	ks.
23 / 32		1933267045	1	ks.
32 / 40		1933267047	1	ks.
50		1933267049	1	ks.
63		1933267051	1	ks.
75		1933267053	1	ks.
90		1933267055	1	ks.
110		1933267039	1	ks.



### Čepel' do škrabky na potrubie stabiAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-110	*	1933267035	1	ks.



### Nožnice

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



### Rezačka na PP potrubie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-100		1933267032	1	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Stacionárna zväračka

SKUPINA: K

Rozsah [mm], moc [W]	*	Kód		MJ
63-110, 1600 W		1933267036	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- zväračka PZ -125,
- zväračka 1600 W,
- 1933345003 - čeluste PZ-125 pre 63 mm rúry 63 mm,
- 1933345002 - čeluste PZ-125 pre 63 mm rúry 75 mm,
- 1933345001 - čeluste PZ-125 pre 63 mm rúry 90 mm,
- 1933345000 - čeluste PZ-125 pre 63 mm rúry 110 mm,
- puzdro.

**Poznámka:**

Sada neobsahuje nahrievacie hubice.



## Sada na zváranie KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm], moc [W]	*	Kód		MJ
N 16-50, 800 W		1933267078	1	ks.
N 63-110, 1600 W		1933267079	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- elektrická zväračka 800 W alebo 1600 W,
- rám na zväračku,
- skrutka na upevnenie nahrievacích vložiek,
- puzdro,
- sada nahrievacích vložiek 16-50 mm alebo 63-110 mm.


**Poznámka:**

Sada neobsahuje nahrievacie vložky na sedlá!



## Zväračka RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 63-125		1933267081	1	ks.


**Poznámka:**

Nástroj sa predáva v súprave s kufríkom.



## Zväračka SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 63-125		1933267082	1	ks.


**Poznámka:**

Nástroj sa predáva v súprave s kufríkom.



## Skrutka na nahrievacie hubice – servisný diel

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1933267037	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Nahrievacie hubice na sedlá

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
40		1933267004	1	ks.
50		1933267005	1	ks.
63		1933267006	1	ks.
75		1933267007	1	ks.
90		1933267008	1	ks.
110		1933267002	1	ks.

**Poznámka:**

Sada obsahuje hubicu s vnútorným a vonkajším závitom a upevňovaciu skrutku (Allen).  
Nahrievacie hubice na sedlá nie sú súčasťou nahrievacej sady (1933267078, 1933267079).



## Vrtací bit na montáž sediel

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267038	1	ks.



## Výstružník na montáž sediel

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267074	1	ks.



## Nahrievacie hubice

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1933267011	1	ks.
20		1933267013	1	ks.
25		1933267015	1	ks.
32		1933267017	1	ks.
40		1933267019	1	ks.
50		1933267021	1	ks.
63		1933267023	1	ks.
75		1933267025	1	ks.
90		1933267027	1	ks.
110		1933267009	1	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Steel**

Tradičný materiál,  
moderná technológia

SK 24/11

Ø **12-108 mm**

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** Steel


Rúry .....	81
Tvarovky .....	82
Príslušenstvo .....	96
Náradie .....	98

# SYSTEM KAN-therm Steel

## Rúry

### Rúra z uhlíkovej ocele – tyč

SKUPINA: J

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×1,2	*	<b>1530207027</b>	6	624	m
15×1,2		<b>1530207028</b>	6	1290	m
18×1,2		<b>1530207029</b>	6	1524	m
22×1,5		<b>1530207030</b>	6	1290	m
28×1,5		<b>1530207031</b>	6	624	m
35×1,5		<b>1530207032</b>	6	402	m
42×1,5		<b>1530207033</b>	6	402	m
54×1,5		<b>1530207034</b>	6	402	m
66,7×1,5		<b>1530207036</b>	6	228	m
76,1×2,0		<b>1530207037</b>	6	234	m
88,9×2,0		<b>1530207038</b>	6	114	m
108×2,0		<b>1530207026</b>	6	114	m

#### Poznámka:

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.

- 12-54 mm do 25 bar (nástroje Novopress s lisovacími čelistami a krytkami s profilom HP) - iba v inštaláciách naplnených vodou.
- 12-108 mm do 16 bar (nástroje s čelistami s profilom M). Nevzťahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom - prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Tvarovky



### Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	ks.
22 R1"		1509257031	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	ks.
28 R1"		1509045010	10	60	ks.
35 R1"		1509045020	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	ks.
54 R2"		1509045014	4	12	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	ks.
88,9 R3"		1509045017	2	20	ks.



### Prechod lisovaný spoj-drážkový spoj

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1509044019	10	30	ks.
35 / 42,4		1509044023	10	30	ks.
42 / 48,3		1509042024	5	20	ks.
54 / 60,3		1509042025	5	15	ks.
76,1		1509042026	2	2	ks.
88,9		1509042027	2	-	ks.
108 / 114		1509042023	2	2	ks.



### Spojka s vnútorným závitom dlhá

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Šrúbenie s plochým tesnením so vsuvkou s vnútorným závitom SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	ks.
28 Rp1"		1509050002	2	30	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	ks.
54 Rp2"		1509050003	2	4	ks.



### Prechodové šrúbenie s plochým tesnením a mosadznou vsuvkou SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509272000	2	50	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509272006	2	60	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509272001	2	40	ks.
28 R1"		1509272002	2	30	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509272003	2	16	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509272004	2	12	ks.
54 R2"		1509272005	2	4	ks.



### Šrúbenie s eurokonusom a lisovaným spojom SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1509271000	10	100	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1509271001	10	100	ks.



### Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "	*	1509106000	10	120	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "	*	1509106001	10	100	ks.
22 G1"	*	1509106002	10	60	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "	*	1509106003	10	40	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "	*	1509106004	4	32	ks.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "	*	1509106005	4	12	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "	*	1509106006	4	8	ks.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





### Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509044001	10	130	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044003	10	130	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044005	10	120	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044006	10	80	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044008	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044010	10	100	ks.
22 Rp1"		1509044007	10	40	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044015	10	60	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044014	10	60	ks.
28 Rp1"		1509044011	10	60	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509042002	10	40	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044017	10	40	ks.
35 Rp1"		1509044000	10	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509044016	10	30	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509044012	4	24	ks.
54 Rp2"		1509044013	4	12	ks.



### Prechod s vnútorným závitom a zasuvným koncom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	ks.



### Nátrubok

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		1509245002	10	140	ks.
15		1509245003	10	140	ks.
18		1509245004	10	140	ks.
22		1509245006	10	80	ks.
28		1509245007	10	60	ks.
35		1509245008	5	40	ks.
42		1509245009	4	24	ks.
54		1509245010	4	16	ks.
66,7		1509245000	2	4	ks.
76,1		1509245011	4	24	ks.
88,9		1509245012	4	16	ks.
108		1509245001	2	10	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Nátrubok redukovaný



SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15		1509052000	10	140	ks.



## Presuvný nátrubok



SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509080001	10	140	ks.
15		1509080003	10	140	ks.
18		1509080004	10	100	ks.
22		1509080005	10	60	ks.
28		1509080006	5	40	ks.
35		1509080007	5	20	ks.
42		1509080008	4	16	ks.
54		1509080009	2	8	ks.
66,7		1509080014	2	4	ks.
76,1		1509080011	2	16	ks.
88,9		1509080012	2	6	ks.
108		1509080000	-	2	ks.



## Koleno 90°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068005	10	150	ks.
15		1509068037	10	150	ks.
18		1509068038	10	90	ks.
22		1509068039	10	60	ks.
28		1509068040	5	30	ks.
35		1509068041	5	20	ks.
42		1509068042	2	8	ks.
54		1509068043	2	8	ks.
66,7		1509068049	1	2	ks.
76,1		1509068045	2	10	ks.
88,9		1509068047	2	8	ks.
108		1509068036	-	4	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Koleno 90°, niplové

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068052	10	120	ks.
15		1509068053	10	120	ks.
18		1509068054	10	80	ks.
22		1509068055	10	60	ks.
28		1509068056	5	30	ks.
35		1509068058	5	20	ks.
42		1509068059	2	8	ks.
54		1509068060	2	6	ks.
66,7		1509068066	1	2	ks.
76,1		1509068062	2	12	ks.
88,9		1509068064	2	4	ks.
108		1509068050	2	4	ks.



### Koleno 45°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068006	10	150	ks.
18		1509068007	10	120	ks.
22		1509068008	10	70	ks.
28		1509068009	10	40	ks.
35		1509068010	5	25	ks.
42		1509068011	4	16	ks.
54		1509068012	2	8	ks.
66,7		1509068018	1	2	ks.
76,1		1509068014	2	16	ks.
88,9		1509068016	2	8	ks.
108		1509068004	-	6	ks.



### Koleno 45°, niplové

SKUPINA: I



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068023	10	150	ks.
18		1509068024	10	120	ks.
22		1509068025	10	60	ks.
28		1509068026	10	40	ks.
35		1509068027	5	25	ks.
42		1509068028	4	16	ks.
54		1509068029	2	8	ks.
66,7		1509068019	1	2	ks.
76,1		1509068031	2	14	ks.
88,9		1509068033	2	12	ks.
108		1509068021	2	6	ks.

kotúč  
 tyč  
 bundla  
 sáčok  
 krabica  
 paleta  
 novinka  
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus

## SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	<b>1509257009</b>	10	100	ks.
15		<b>1509257010</b>	10	80	ks.
18		<b>1509257011</b>	10	40	ks.
22		<b>1509257012</b>	10	40	ks.
28		<b>1509257013</b>	5	25	ks.
35		<b>1509257014</b>	5	15	ks.
42		<b>1509257015</b>	4	8	ks.
54		<b>1509257016</b>	2	6	ks.
66,7		<b>1509257025</b>	1	2	ks.
76,1		<b>1509257018</b>	2	8	ks.
88,9		<b>1509257019</b>	2	6	ks.
108		<b>1509257008</b>	2	2	ks.





 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	ks.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	ks.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	ks.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	ks.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	ks.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	ks.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	ks.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	ks.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	ks.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	ks.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	ks.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	ks.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	ks.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	ks.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	ks.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	ks.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	ks.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	ks.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	ks.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	ks.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	ks.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	ks.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	ks.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	ks.

 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	ks.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	ks.



## Križenie



SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509057002	5	40	ks.



## Križenie redukované

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15		1509057004	5	40	ks.
22 / 15		1509057005	10	30	ks.
22 / 18		1509057006	10	30	ks.
28 / 15		1509057007	5	15	ks.
28 / 18		1509057008	5	15	ks.
28 / 22		1509057009	5	20	ks.



## Križ

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35	*	1509057025	2	8	ks.
42	*	1509057027	2	8	ks.
54	*	1509057029	-	4	ks.



## Križ redukovaný

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35 / 28	*	1509057024	2	14	ks.
42 / 28	*	1509057026	2	8	ks.
54 / 28	*	1509057028	2	4	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Jednoduché križenie

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15		1509257003	10	ks.



### Jednoduché križenie redukované

SKUPINA: I

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
18 / 12	*	1509257000	10	ks.
18 / 15		1509257004	10	ks.
22 / 12	*	1509257005	10	ks.
22 / 15		1509257006	10	ks.
28 / 12	*	1509257002	10	ks.
28 / 15		1509257007	8	ks.



### Dvojité križenie

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12	*	1509057013	8	ks.
15		1509057017	8	ks.



### Dvojité križenie redukované

SKUPINA: I

Rozmer (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
15 / 12	*	1509057015	8	ks.
18 / 12	*	1509057000	8	ks.
18 / 15		1509057019	8	ks.
22 / 15		1509057021	6	ks.
28 / 12	*	1509057001	8	ks.
28 / 15		1509057022	6	ks.
35 / 15		1509057023	3	ks.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Redukcia



## SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509221019	10	200	ks.
18 / 12	*	1509221020	10	200	ks.
18 / 15		1509221021	10	200	ks.
22 / 12	*	1509221022	10	150	ks.
22 / 15		1509221023	10	140	ks.
22 / 18		1509221024	10	120	ks.
28 / 15		1509221025	10	70	ks.
28 / 18		1509221026	10	100	ks.
28 / 22		1509221027	10	80	ks.
35 / 22		1509221028	5	50	ks.
35 / 28		1509221029	5	60	ks.
42 / 22		1509221039	4	24	ks.
42 / 28		1509221040	4	24	ks.
42 / 35		1509221030	4	24	ks.
54 / 18		1509221031	4	16	ks.
54 / 22		1509221032	4	16	ks.
54 / 28		1509221033	4	16	ks.
54 / 35		1509221041	4	16	ks.
54 / 42		1509221034	4	16	ks.
66,7 / 28		1509221010	2	4	ks.
66,7 / 35		1509221011	2	4	ks.
66,7 / 42		1509221012	2	4	ks.
66,7 / 54		1509221013	2	4	ks.
76,1 / 42		1509221035	4	4	ks.
76,1 / 54		1509221036	4	40	ks.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	ks.
88,9 / 54		1509221037	4	32	ks.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	ks.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	ks.
108 / 66,7		1509221015	2	4	ks.
108 / 76,1		1509221017	2	10	ks.
108 / 88,9		1509221018	2	10	ks.



## Koleno 90° s vnútorným závitom

## SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1509069005	10	150	ks.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069004	10	100	ks.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069006	10	60	ks.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509068000	10	24	ks.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509068001	10	50	ks.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069007	5	30	ks.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069008	5	30	ks.
28 Rp1"		1509069009	5	30	ks.
35 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069010	5	10	ks.
35 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069011	5	10	ks.
35 Rp1"		1509068002	5	20	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	ks.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	ks.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	ks.



### Koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	ks.
15 R3/8"		1509070003	10	150	ks.
15 R1/2"		1509070002	10	100	ks.
18 R1/2"		1509070004	10	60	ks.
22 R3/4"		1509070005	10	50	ks.
28 R1"		1509070006	5	30	ks.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	ks.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	ks.
54 R2"		1509070009	2	8	ks.



### Koleno 90° s vonkajším závitom, krátke

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	ks.
15 R3/8"		1509070013	10	100	ks.
15 R1/2"		1509070012	10	80	ks.
18 R1/2"		1509070014	10	80	ks.
22 R3/4"		1509070015	10	60	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509258004	10	70	ks.
18 Rp½"		1509258005	10	50	ks.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	ks.
22 Rp½"		1509258008	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509258009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	ks.
28 Rp1"		1509257021	5	30	ks.
35 Rp½"		1509258011	5	20	ks.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	ks.
35 Rp1"		1509257022	5	20	ks.
42 Rp½"		1509258014	4	16	ks.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	ks.
42 Rp1"		1509257023	4	12	ks.
54 Rp½"		1509258016	2	8	ks.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	ks.
54 Rp1"		1509258000	2	8	ks.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	ks.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	ks.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	ks.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	ks.



## Premost'ovací oblúk

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509178000	10	80	ks.
15		1509022005	10	70	ks.
18		1509022006	10	60	ks.
22		1509022007	10	40	ks.
28		1509022008	5	20	ks.



## Ohnuté potrubie 90°

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509011000	10	80	ks.
15		1509011002	10	70	ks.
18		1509011003	10	50	ks.
22		1509011004	10	30	ks.
28		1509011005	5	20	ks.
35		1509011007	2	8	ks.
42		1509011008	2	4	ks.
54		1509011009	-	2	ks.



kotúč  
 tyč  
 bundla  
 sáčok  
 krabica  
 paleta  
 novinka  
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Zátka

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509250002	20	80	ks.
18		1509250003	20	300	ks.
22		1509250004	10	150	ks.
28		1509250005	10	130	ks.
35		1509250006	5	75	ks.
42		1509250007	4	48	ks.
54		1509250008	4	32	ks.
66,7		1509250025	1	4	ks.
76,1		1509250010	2	20	ks.
88,9		1509250012	2	4	ks.
108		1509250001	2	4	ks.



## Guľový ventil lisovací

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 15		1509278000	1	25	ks.
N 18		1509278001	1	25	ks.
N 22		1509278002	1	15	ks.
N 28		1509278003	1	10	ks.
N 35		1509278004	1	10	ks.
N 42		1509278005	1	7	ks.
N 54		1509278006	1	5	ks.

Mosadzná guľa CW617N.  
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar.  
5 -ročná záruka.



## Guľový ventil s pol šrúbením a plochým tesnením

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	ks.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	ks.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	ks.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	ks.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	ks.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	ks.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	ks.

Mosadzná guľa CW617N.  
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar.  
5 -ročná záruka.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Príruba PN16


## SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
35		<b>1509091000</b>	1	6	ks.
42		<b>1509091001</b>	1	4	ks.
54		<b>1509091002</b>	1	2	ks.
66,7		<b>1509091005</b>	1	2	ks.
76,1		<b>1509091003</b>	1	4	ks.
88,9		<b>1509091004</b>	1	2	ks.
108		<b>1509091010</b>	1	2	ks.

### Poznámka:

Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



## Príslušenstvo



### Plastová zátka na prepravu potrubia

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 15		2141183000	2000	ks.
N 18		2141183001	2000	ks.
N 22		2141183002	2000	ks.
N 28		2141183003	2000	ks.
N 35		2141183004	2000	ks.
N 42		2141183005	1000	ks.
N 54		2141183006	500	ks.



### O-kružok LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

**Poznámka:**

O-kružky LBP EPDM sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.



### O-kružok LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

**Poznámka:**

O-kružky LBP FPM/Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



### O-kružok EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182007	5	100	ks.
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.

**Poznámka:**

O-kružky 76,1-108 možno použiť v systémoch KAN-therm Steel a Inox. O-kružok 66,7 sa používa len pre tvarovky KAN-therm Steel.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## O-krúžok FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182015	5	100	ks.
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.

**Poznámka:**

O-krúžky 76,1-108 možno použiť v systémoch KAN-therm Steel a Inox.  
O-krúžok 66,7 sa používa len pre tvarovky KAN-therm Steel.  
Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



## Ploché tesnenie FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

**Poznámka:**

Tesnenia na šrúbenia a pol šrúbenia v systémoch KAN-therm Steel a Inox.  
Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Náradie



### REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



### REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



### REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

**Poznámka:**  
Sada obsahuje rezný kotúč.



### REMS CENTODUE Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

**Poznámka:**  
Sada neobsahuje rezný kotúč.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.



## REMS CENTO Podpora rúr pri rezaní

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



## REMS Odhrotovač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



## Sada náradia pre úpravu rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kotúčová rezačka na oceľové potrubie 12-54 mm,
- 1948267015 - brúsku 12-54 mm,
- 1941267129 - puzdro.



## Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústia s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čelúste SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čelúste SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čelúste SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čelúste SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufrík.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovacie náradie sa predáva v kufríku.



### KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.



### Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



### Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



### Lisovacie čeľuste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1936267248	1	ks.
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

**Poznámka:**  
Lisovacie čeľuste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Trojdielne lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.

**Poznámka:**

Pre lisovacie náradie KAN-therm používajte čeluste s profilom "M" s adaptérom KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.



## Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelusť "M" typ

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

**Poznámka:**

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva v kufríku.  
Lisovací set neobsahuje čelustia.



## Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



## Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisovacie čeluste REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada lisovacích čelustí REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - čeluste typu "M" pre priemer 42 mm,
- 1948267069 - čeluste typu "M" pre priemer 54 mm,
- kufřík.

Čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada náradia REMS – elektrický lis Power-Press SE a lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - čeluste typu „M“ pre priemer 15 mm,
- 1948267052 - čeluste typu „M“ pre priemer 18 mm,
- 1948267056 - čeluste typu „M“ pre priemer 22 mm,
- 1948267061 - čeluste typu „M“ pre priemer 28 mm,
- 1948267065 - čeluste typu „M“ pre priemer 35 mm,
- kufřík.



## Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíjačka - 1 ks.,
- 1938267002 - batéria 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

## Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom kufříku.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



## Lisovacie čeluste Novopress PB2 s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.


**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



## Lisovacia segmentová čelusť Novopress s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

**Poznámka:**

Použite čeluste na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221 na ACO203XL.  
 Použite čeluste s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323 na ECO301.  
 Použite čeluste s priemerom 108 mm s adaptémi ZB221 a ZB222 na ACO203XL.





## Lisovacia segmentová čelusť Novopress s profilom "M" HP Snap On pre Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

### Poznámka:

Čeluste na priemery 35-54 mm s lisom ECO301 používajte s adaptérom ZB303.  
Čeluste na priemery 35-54 mm s krimpovacími nástrojmi ACO203XL a EFP203 používajte s adaptérom ZB203.  
Nepoužívajte čelusť 54 s lisovacím nástrojom ACO203XL a EPF203 na vytváranie spojov s rúrkami systému KAN-therm Inox s priemerom 54 mm (1.4404 a 1.4521).



## Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

### Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel a Inox: 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



## Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

### Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.  
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



## Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

### Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.  
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-108		1948267209	1	ks.

### Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisovacia segmentová čeľusť Novopress HP s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	<b>1948267100</b>	1	ks.
88,9	*	<b>1948267102</b>	1	ks.
108	*	<b>1948267098</b>	1	ks.

**Poznámka:**

Čeľuste fungujú s pohonmi ACO401 a ACO403.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Inox**

Ušľachtilý materiál  
Nekonečné možnosti

SK 24/11

Ø **12-168,3 mm**

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** Inox

Rúry .....	<b>109</b>
Tvarovky .....	<b>110</b>
Príslušenstvo .....	<b>123</b>
Náradie .....	<b>125</b>

# SYSTEM KAN-therm Inox

## Rúry

### Rúra z nerezovej ocele 1.4404 (AISI 316L) – tyč

SKUPINA: H

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	762	m
28×1,2		1629194004	6	546	m
35×1,5		1629194005	6	546	m
42×1,5		1629194006	6	546	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m

**Poznámka:**

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.  
 ■ 12-168,3 mm do 16 bar (nástroje s čelustami s profilom M). Nevzťahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom - prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



### Rúra z nerezovej ocele 1.4521 (AISI 444) – tyč

SKUPINA: H

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	366	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m

**Poznámka:**

Prevádzkový tlak závisí od druhu transportného média, rozsahu priemerov a nástrojov použitých na tvorbu spojov.  
 ■ 15-108 mm do 16 bar (nástroje s čelustami s profilom M). Nevzťahuje sa na systémy so stlačeným vzduchom - prevádzkové podmienky sú uvedené v „Príručke pre projektantov a dodávateľov“.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Tvarovky



### Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	ks.
22 Rp1"		1609042004	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	ks.
28 Rp1"		1609042007	10	60	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	ks.
35 Rp1"		1609042012	10	20	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	ks.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	ks.
54 Rp2"		1609042016	4	12	ks.



### Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	ks.
22 R1"		1609045008	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	ks.
28 R1"		1609045012	10	60	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	ks.
35 R1"		1609045015	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	ks.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	ks.
54 R2"		1609045020	4	12	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	ks.
88,9 R3"		1609045003	2	20	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Priechodka Inox/Groove



SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1609042030	10	30	ks.
35 / 42,4		1609042031	10	30	ks.
42 / 48,3		1609042032	5	20	ks.
54 / 60,3		1609042033	5	15	ks.
76,1		1609042034	2	30	ks.
88,9		1609042035	2	30	ks.
108 / 114		1609042028	2	30	ks.



## Prechod s vonkajším závitom dlhý

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	ks.



## Šrúbenie s plochým tesnením so vsuvkou s vnútorným závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	ks.
22 Rp1"		1609271004	2	30	ks.
28 R1"		1609271011	2	26	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	ks.
54 Rp2"		1609271009	2	4	ks.



## Prechodové šrúbenie s plochým tesnením s vonkajším závitom

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	ks.
22 R1"		1609272004	2	30	ks.
28 R1"		1609272014	2	30	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	ks.
54 R2"		1609272016	2	4	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Lisovacie šrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609271021	2	50	ks.
18		1609271022	2	60	ks.
22		1609271023	2	40	ks.
28		1609271024	2	30	ks.
35		1609271025	1	16	ks.
42		1609271026	2	12	ks.
54		1609271027	2	4	ks.



### Pol šrúbenie s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	ks.
22 G1"		1609271016	10	60	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	ks.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	ks.



### Nátrubok

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609245002	10	70	ks.
15		1609245003	10	140	ks.
18		1609245004	10	140	ks.
22		1609245012	10	80	ks.
28		1609245013	10	60	ks.
35		1609245014	5	40	ks.
42		1609245015	4	24	ks.
54		1609245016	4	16	ks.
76,1		1609245010	4	24	ks.
88,9		1609245011	4	8	ks.
108		1609245000	2	10	ks.
139,7	**	1609245017	-	1	ks.
168,3	**	1609245018	-	1	ks.



### Presuvný nátrubok

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609080001	10	140	ks.
18		1609080002	10	100	ks.
22		1609080003	10	60	ks.
28		1609080004	10	40	ks.
35		1609080005	5	20	ks.
42		1609080010	4	16	ks.
54		1609080007	2	8	ks.
76,1		1609080008	2	2	ks.
88,9		1609080009	2	2	ks.
108		1609080000	2	2	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Koleno 90°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609068149	10	70	ks.
15		1609068150	10	150	ks.
18		1609068151	10	90	ks.
22		1609068152	10	60	ks.
28		1609068115	5	30	ks.
35		1609068153	5	20	ks.
42		1609068154	2	8	ks.
54		1609068155	2	8	ks.
76,1		1609068125	2	12	ks.
88,9		1609068128	2	8	ks.
108		1609068107	2	4	ks.
139,7	**	1609068156	-	1	ks.
168,3	**	1609068157	-	1	ks.



## Koleno 90° vsuvkové

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068143	10	120	ks.
18		1609068144	10	60	ks.
22		1609068133	5	60	ks.
28		1609068145	5	30	ks.
35		1609068146	5	10	ks.
42		1609068147	2	8	ks.
54		1609068148	2	6	ks.
76,1		1609068139	2	10	ks.
88,9		1609068141	2	8	ks.
108		1609068130	-	1	ks.
<b>N</b> 139,7	*	1609068194	-	1	ks.
<b>N</b> 168,3	*	1609068195	-	1	ks.



## Koleno 45°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068079	10	150	ks.
18		1609068080	10	120	ks.
22		1609068051	10	70	ks.
28		1609068052	10	40	ks.
35		1609068081	5	25	ks.
42		1609068082	2	16	ks.
54		1609068083	2	8	ks.
76,1		1609068057	-	8	ks.
88,9		1609068059	-	2	ks.
108		1609068048	2	2	ks.
139,7	**	1609068084	-	1	ks.
168,3	**	1609068085	-	1	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
 **N** novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Koleno 45° vsuvkové

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068073	10	150	ks.
18		1609068074	10	120	ks.
22		1609068075	10	60	ks.
28		1609068076	10	40	ks.
35		1609068066	5	25	ks.
42		1609068077	4	16	ks.
54		1609068078	2	8	ks.
76,1		1609068070	-	16	ks.
88,9		1609068072	-	8	ks.
108		1609068061	2	4	ks.
<b>N</b> 139,7	*	1609068192	-	1	ks.
<b>N</b> 168,3	*	1609068193	-	1	ks.



### T-kus

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609257045	10	60	ks.
15		1609257002	10	80	ks.
18		1609257046	10	40	ks.
22		1609257005	10	40	ks.
28		1609257047	5	25	ks.
35		1609257048	5	15	ks.
42		1609257049	4	8	ks.
54		1609257050	2	6	ks.
76,1		1609257010	2	6	ks.
88,9		1609257011	2	6	ks.
108		1609257000	-	2	ks.
139,7	**	1609257001	-	1	ks.
168,3	**	1609257003	-	1	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 **N** novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus redukovaný

SKUPINA: G



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	ks.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	ks.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	ks.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	ks.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	ks.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	ks.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	ks.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	ks.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	ks.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	ks.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	ks.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	ks.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	ks.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	ks.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	ks.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	ks.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	ks.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	ks.

kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Redukcia

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	***	1609220000	10	200	ks.
18 / 15		1609221003	10	200	ks.
22 / 15		1609221023	10	140	ks.
22 / 18		1609221024	10	120	ks.
28 / 15		1609221025	10	70	ks.
28 / 18		1609221007	10	100	ks.
28 / 22		1609221026	10	80	ks.
35 / 15		1609221027	5	50	ks.
35 / 18		1609221028	5	50	ks.
35 / 22		1609221029	5	50	ks.
35 / 28		1609221030	5	60	ks.
42 / 15		1609221031	5	30	ks.
42 / 18		1609221032	5	30	ks.
42 / 22		1609221033	4	24	ks.
42 / 28		1609221034	4	24	ks.
42 / 35		1609221035	4	24	ks.
54 / 15		1609221036	4	16	ks.
54 / 18		1609221037	4	16	ks.
54 / 22		1609221015	4	16	ks.
54 / 28		1609221016	4	16	ks.
54 / 35		1609221038	4	16	ks.
54 / 42		1609221039	4	16	ks.
76,1 / 42		1609221019	4	4	ks.
76,1 / 54		1609221020	4	32	ks.
88,9 / 54		1609221021	4	4	ks.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	ks.
108 / 54		1609221000	2	2	ks.
108 / 76,1		1609221001	2	2	ks.
108 / 88,9		1609221002	2	10	ks.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	ks.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	ks.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	ks.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	ks.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	ks.



## Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068000	10	80	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068001	10	90	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068003	10	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068002	10	50	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068009	5	30	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068005	5	30	ks.
28 Rp1"		1609068008	10	30	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068011	5	10	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068007	5	10	ks.
35 Rp1"		1609068010	5	10	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609068012	5	10	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Zásuvné koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	ks.



## Koleno 90° s vonkajším závitom, krátke



SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1609070000	10	80	ks.
18 R1/2"		1609070002	10	80	ks.
22 R3/4"		1609070004	10	60	ks.
28 R1"		1609070005	10	30	ks.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	ks.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	ks.
54 R2"		1609070010	2	8	ks.



## T-kus s vnútorným závitom


SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	ks.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	ks.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	ks.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	ks.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	ks.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	ks.
28 Rp1"		1609257019	5	30	ks.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	ks.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	ks.
35 Rp1"		1609257022	5	20	ks.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	ks.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	ks.
42 Rp1"		1609257026	4	12	ks.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	ks.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	ks.
54 Rp1"		1609257030	2	8	ks.
54 Rp2"		1609257043	2	6	ks.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	ks.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	ks.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	ks.
88,9 R2"		1609257036	-	2	ks.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	ks.
108 Rp2"		1609257012	-	2	ks.
<b>N</b> 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	ks.
<b>N</b> 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
 **N** novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob




### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 41 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609285009	10	90	ks.

Poznámka:  
B = 28 mm.




### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 44 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		1609285002	10	80	ks.

Poznámka:  
B = 28 mm.



### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 52 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		1609285003	10	50	ks.

Poznámka:  
B = 33 mm.



### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 63 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609285004	20	40	ks.
18 Rp½"		1609285007	20	40	ks.

Poznámka:  
Veľkosť B = 28 mm.



### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 64 mm

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		1609285008	10	40	ks.



Poznámka:  
Veľkosť B = 33 mm.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Axiálny kompenzátor

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 15		1609037002	10	60	ks.
<b>N</b> 18		1609037004	10	60	ks.
<b>N</b> 22		1609037005	5	30	ks.
<b>N</b> 28		1609037007	5	20	ks.
<b>N</b> 35		1609037008	4	16	ks.
<b>N</b> 42		1609037010	2	12	ks.
<b>N</b> 54		1609037011	2	4	ks.

**Poznámka:**

Záruka sa vzťahuje na 1000 prevádzkových cyklov pri predpísanom používaní.  
Axiálny kompenzátor je vhodný len na pohlcovanie axiálnych pohybov potrubia.



## Axiálny kompenzátor

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 76,1		1609037013	2	2	ks.
<b>N</b> 88,9		1609037014	2	2	ks.
<b>N</b> 108		1609037000	2	2	ks.

**Poznámka:**

Záruka sa vzťahuje na 1000 prevádzkových cyklov pri predpísanom používaní.  
Axiálny kompenzátor je vhodný len na pohlcovanie axiálnych pohybov potrubia.



## Premost'ovací oblúk

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609178000	10	80	ks.
18		1609178001	10	50	ks.
22		1609178002	10	50	ks.
28		1609178003	10	20	ks.



## Rúrkový oblúk 15°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011002	10	40	ks.
35		1609011003	5	15	ks.
42		1609011004	2	20	ks.
54		1609011005	2	10	ks.





### Rúrkový oblúk 30°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011009	10	40	ks.
35		1609011008	4	12	ks.
42		1609011010	2	20	ks.
54		1609011011	2	8	ks.



### Rúrkový oblúk 60°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011014	5	30	ks.
35		1609011015	4	12	ks.
42		1609011016	5	5	ks.
54		1609011017	2	6	ks.



### Rúrkový oblúk 90°

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609011018	10	70	ks.
18		1609011019	10	50	ks.
22		1609011025	10	30	ks.
28		1609011026	5	20	ks.
35		1609011027	4	8	ks.
42		1609011028	2	4	ks.
54		1609011029	-	2	ks.



### Zátka

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609250002	20	80	ks.
18		1609250004	20	300	ks.
22		1609250006	10	150	ks.
28		1609250020	10	130	ks.
35		1609250010	5	75	ks.
42		1609250012	4	48	ks.
54		1609250021	4	24	ks.
76,1		1609250016	2	4	ks.
88,9		1609250018	2	4	ks.
108		1609250000	2	4	ks.


kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Guľový ventil lisovací

SKUPINA: G



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 15		1609278000	1	25	ks.
<b>N</b> 18		1609278001	1	25	ks.
<b>N</b> 22		1609278002	1	15	ks.
<b>N</b> 28		1609278003	1	10	ks.
<b>N</b> 35		1609278004	1	10	ks.
<b>N</b> 42		1609278005	1	7	ks.
<b>N</b> 54		1609278006	1	5	ks.

Guľa je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4401.  
Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar.  
Záruka v trvaní 5 rokov.



## Guľový ventil s pol šrúbením s vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: G


Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	ks.
<b>N</b> 18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	ks.
<b>N</b> 22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	ks.
<b>N</b> 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	ks.
<b>N</b> 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	ks.
<b>N</b> 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	ks.
<b>N</b> 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	ks.

Guľa je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4401.  
Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar.  
Záruka v trvaní 5 rokov.



## Príruba pre ploché tesnenie


SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090001	20	100	ks.
15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	ks.
18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	ks.
18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	ks.
22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	ks.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	ks.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	ks.
35 R2"		1609090007	10	30	ks.
42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	ks.
54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob




## Príruba PN16

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1609091004	1	15	ks.
18		1609091005	1	15	ks.
22		1609091006	1	12	ks.
28		1609091007	1	12	ks.
35		1609091001	1	6	ks.
42		1609091008	1	4	ks.
54		1609091009	1	2	ks.
76,1		1609091002	1	2	ks.
88,9		1609091003	1	2	ks.
108		1609091000	1	2	ks.

**Poznámka:**  
Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



## Príruba PN16

SKUPINA: G

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
139,7	**	1609091010	-	1	ks.
168,3	**	1609091011	-	1	ks.

**Poznámka:**  
Ploché tesnenie zostavte svojpomocne.

Kód	Rozmer	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

## Príslušenstvo

### Plastová zátka na prepravu potrubia


SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 15		2141183000	2000	ks.
N 18		2141183001	2000	ks.
N 22		2141183002	2000	ks.
N 28		2141183003	2000	ks.
N 35		2141183004	2000	ks.
N 42		2141183005	1000	ks.
N 54		2141183006	500	ks.



### O-krúžok LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.



**Poznámka:**

O-krúžky LBP EPDM sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox.

### O-krúžok LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.



**Poznámka:**

O-krúžky LBP FPM/Viton sa môžu používať v systémoch KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.

### O-krúžok EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.
139,7		1609182016	-	1	ks.
168,3		1609182017	-	1	ks.




**Poznámka:**

O-krúžky 76,1-108 možno použiť v systémoch KAN-therm Steel a Inox. O-krúžok 66,7 sa používa len pre tvarovky KAN-therm Steel.

 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## O-krúžok FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
76,1		<b>1609182020</b>	5	100	ks.
88,9		<b>1609182021</b>	5	100	ks.
108		<b>1609182022</b>	5	50	ks.
139,7	**	<b>1609182018</b>	-	1	ks.
168,3	**	<b>1609182019</b>	-	1	ks.



**Poznámka:**

O-krúžky 76,1-108 možno použiť v systémoch KAN-therm Steel a Inox.  
O-krúžok 66,7 sa používa len pre tvarovky KAN-therm Steel.  
Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.



## Ploché tesnenie FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15-18		<b>1509237000</b>	20	500	ks.
22		<b>1509237001</b>	20	500	ks.
28		<b>1509237002</b>	20	400	ks.
35		<b>1509237003</b>	20	400	ks.
42		<b>1509237004</b>	20	300	ks.
54		<b>1509237005</b>	20	300	ks.

**Poznámka:**

Tesnenia na šrúbenia a pol šrúbenia v systémoch KAN-therm Steel a Inox  
Nepoužívajte v inštaláciách na horúcu vodu.

## Náradie

### REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



### REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



### REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

**Poznámka:**  
Sada obsahuje rezný kotúč.



### REMS CENTODUE Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

**Poznámka:**  
Sada neobsahuje rezný kotúč.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.



## REMS CENTO Podpora rúr pri rezaní

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



## REMS Odhrotovač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



## Sada náradia pre úpravu rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kotúčová rezačka na oceľové potrubie 12-54 mm,
- 1948267015 - brúsku 12-54 mm,
- 1941267129 - puzdro.



## Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čelústia s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čelúste SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čelúste SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čelúste SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čelúste SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufrík.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva v kufríku.



## KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.


**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.



## Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



## Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



## Lisovacie čeľuste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1936267248	1	ks.
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeľuste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Trojdielne lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.

**Poznámka:**

Pre lisovacie náradie KAN-therm používajte čeluste s profilom "M" s adaptérom KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.



### Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelusť "M" typ

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

**Poznámka:**

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



### Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



### Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufríkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



### Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufríkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisovacie čeluste REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada lisovacích čelustí REMS s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:


- 1948267067 - čeluste typu "M" pre priemer 42 mm,
- 1948267069 - čeluste typu "M" pre priemer 54 mm,
- kufřík.

Čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada náradia REMS – elektrický lis Power-Press SE a lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - čeluste typu „M“ pre priemer 15 mm,
- 1948267052 - čeluste typu „M“ pre priemer 18 mm,
- 1948267056 - čeluste typu „M“ pre priemer 22 mm,
- 1948267061 - čeluste typu „M“ pre priemer 28 mm,
- 1948267065 - čeluste typu „M“ pre priemer 35 mm,
- kufřík.



## Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíjačka - 1 ks.,
- 1938267002 - batéria 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.





## Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom kufříku.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



## Lisovacie čeľuste Novopress PB2 s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie čeľuste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



## Lisovacia segmentová čeľusť Novopress s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

**Poznámka:**

Použite čeľuste na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221 na ACO203XL.  
 Použite čeľuste s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323 na ECO301.  
 Použite čeľuste s priemerom 108 mm s adaptémi ZB221 a ZB222 na ACO203XL.

## Lisovacia segmentová čeľusť Novopress s profilom "M" HP Snap On pre Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

### Poznámka:

Čeľuste na priemery 35-54 mm s lisom ECO301 používajte s adaptérom ZB303.


Čeľuste na priemery 35-54 mm s krimpovacími nástrojmi ACO203XL a EFP203 používajte s adaptérom ZB203.

Nepoužívajte čeľusť 54 s lisovacím nástrojom ACO203XL a EFP203 na vytváranie spojov s rúrkami systému KAN-therm Inox s priemerom 54 mm (1.4404 a 1.4521).



## Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

### Poznámka:

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm.


Steel a Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



## Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

### Poznámka:

Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



## Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

### Poznámka:


Adaptér na pohon ACO203XL.

Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-168,3		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.




 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisovacia segmentová čelusť Novopress HP s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.
139,7		1948267071	1	ks.
168,3		1948267072	1	ks.

**Poznámka:**

Čeluste fungujú s pohonmi ACO401 a ACO403.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Copper

Moderný prístup ku  
klasickým riešeniam

SK 24/11

Ø **12-108 mm**

# Obsah

## SYSTEM **KAN-therm** Copper

Tvarovky .....	<b>135</b>
Príslušenstvo .....	<b>148</b>
Náradie .....	<b>149</b>

# SYSTEM KAN-therm Copper

## Tvarovky

### Prechod s vnútorným závitom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	ks.
22 Rp1"		2265044009	5	75	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	ks.
28 Rp1"		2265044011	5	50	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	ks.
35 Rp1"		2265044013	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	ks.
54 Rp2"		2265044017	1	8	ks.



### Prechod s vnútorným závitom a zásuvným koncom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	ks.
28 Rp1"		2265328006	5	50	ks.
35 Rp1"		2265328007	5	50	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	ks.
54 Rp2"		2265328010	1	10	ks.



kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Prechod s vonkajším závitom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	ks.
22 R1"		2265045009	5	75	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	ks.
28 R1"		2265045011	5	50	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	ks.
35 R1"		2265045013	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	ks.
54 R2"		2265045017	1	10	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	ks.
76,1 R3"		2265045020	-	1	ks.
88,9 R3"		2265045021	-	1	ks.
108 R4"		2265045022	-	1	ks.



### Prechod s vonkajším závitom a zásuvným koncom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	ks.
28 R1"		2265329005	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Lisované priame šrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265119000	5	100	ks.
15 Rp½"		2265119001	5	75	ks.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	ks.
18 Rp½"		2265119003	5	75	ks.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	ks.
22 Rp1"		2265119006	5	50	ks.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	ks.
28 Rp1"		2265119007	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	ks.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	ks.
54 Rp2"		2265119010	1	5	ks.



## Lisované priame šrúbenie s vonkajším závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R¾"		2265272000	5	100	ks.
12 R½"		2265272001	5	75	ks.
15 R½"		2265272002	5	50	ks.
15 R¾"		2265272003	5	50	ks.
18 R½"		2265272004	5	50	ks.
18 R¾"		2265272005	5	50	ks.
22 R½"		2265272006	5	50	ks.
22 R¾"		2265272007	5	50	ks.
22 R1"		2265272008	5	50	ks.
28 R¾"		2265272013	5	40	ks.
28 R1"		2265272009	5	25	ks.
35 R1¼"		2265272010	5	25	ks.
42 R1½"		2265272011	1	10	ks.
54 R2"		2265272012	1	5	ks.



## Lisované kolenové šrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265069013	5	50	ks.
15 Rp½"		2265069014	5	50	ks.
18 Rp½"		2265069015	5	50	ks.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	ks.
22 Rp1"		2265069018	5	25	ks.
28 Rp1"		2265069019	5	20	ks.



kotúč
 tyč
 bundla
 sáčok
 krabica
 paleta
 novinka
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Lisované šrúbenie s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265065000	5	75	ks.
18		2265065001	5	75	ks.
22		2265065002	5	50	ks.
28		2265065003	5	25	ks.
35		2265065004	5	20	ks.
42		2265065005	1	10	ks.
54		2265065006	1	5	ks.



### Lisované polšrúbenie s vnútorným závitom s plochým tesnením

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	ks.
22 G1"		2265105002	5	75	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	ks.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	ks.



### Lisovaný T-kus špeciálna tvarovka na ovzdušnenie

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	ks.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	ks.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	ks.



### Nátrubok

SKUPINA: P



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265245000	10	150	ks.
15		2265245001	10	200	ks.
18		2265245002	10	150	ks.
22		2265245003	10	100	ks.
28		2265245004	5	50	ks.
35		2265245005	5	25	ks.
42		2265245006	1	10	ks.
54		2265245007	1	10	ks.
66,7		2265245008	-	1	ks.
76,1		2265245009	-	1	ks.
88,9		2265245010	-	1	ks.
108		2265245011	-	1	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Nátrubok redukovaný


SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265330000	10	150	ks.
22 / 15		2265330001	10	100	ks.
28 / 15		2265330006	10	80	ks.
28 / 22		2265330002	10	80	ks.
35 / 28		2265330003	5	15	ks.
42 / 35		2265330004	1	20	ks.
54 / 42		2265330005	1	10	ks.



## Presuvný nátrubok



SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265245013	5	75	ks.
18		2265245014	5	75	ks.
22		2265245015	5	50	ks.
28		2265245016	5	40	ks.
35		2265245017	5	25	ks.
42		2265245018	1	10	ks.
54		2265245019	1	10	ks.
66,7		2265245023	-	1	ks.
76,1		2265245020	-	1	ks.
88,9		2265245021	-	1	ks.
108		2265245022	-	1	ks.



## Koleno 90°

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265302000	10	200	ks.
15		2265302001	10	150	ks.
18		2265302002	10	100	ks.
22		2265302003	10	50	ks.
28		2265302004	5	40	ks.
35		2265302005	5	25	ks.
42		2265302006	1	10	ks.
54		2265302007	1	8	ks.
66,7		2265302008	-	1	ks.
76,1		2265302009	-	1	ks.
88,9		2265302010	-	1	ks.
108		2265302011	-	1	ks.





 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Koleno 90° vsuvkové



SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265326000	10	200	ks.
15		2265326001	10	150	ks.
18		2265326002	10	100	ks.
22		2265326003	10	50	ks.
28		2265326004	5	40	ks.
35		2265326005	5	20	ks.
42		2265326006	1	10	ks.
54		2265326007	1	8	ks.
66,7		2265326008	-	1	ks.
76,1		2265326009	-	1	ks.
88,9		2265326010	-	1	ks.
108		2265326011	-	1	ks.



### Koleno 45°



SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265303000	10	250	ks.
15		2265303001	10	200	ks.
18		2265303002	10	150	ks.
22		2265303003	10	100	ks.
28		2265303004	5	50	ks.
35		2265303005	5	25	ks.
42		2265303006	1	10	ks.
54		2265303007	1	5	ks.
66,7		2265303008	-	1	ks.
76,1		2265303009	-	1	ks.
88,9		2265303010	-	1	ks.
108		2265303011	-	1	ks.



### Koleno 45° vsuvkové

SKUPINA: P



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265325000	10	250	ks.
15		2265325001	10	200	ks.
18		2265325002	10	150	ks.
22		2265325003	10	100	ks.
28		2265325004	5	50	ks.
35		2265325005	5	25	ks.
42		2265325006	1	10	ks.
54		2265325007	1	5	ks.
66,7		2265325008	-	1	ks.
76,1		2265325009	-	1	ks.
88,9		2265325010	-	1	ks.
108		2265325011	-	1	ks.

 kotúč
  tyč
  bundla
  sáčok
  krabica
  paleta
  novinka
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus

## SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		<b>2265257001</b>	10	150	ks.
15		<b>2265257002</b>	10	100	ks.
18		<b>2265257003</b>	10	50	ks.
22		<b>2265257004</b>	10	50	ks.
28		<b>2265257005</b>	5	25	ks.
35		<b>2265257006</b>	5	15	ks.
42		<b>2265257007</b>	1	10	ks.
54		<b>2265257008</b>	1	4	ks.
66,7		<b>2265257009</b>	-	1	ks.
76,1		<b>2265257010</b>	-	1	ks.
88,9		<b>2265257011</b>	-	1	ks.
108		<b>2265257012</b>	-	1	ks.





 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## T-kus redukovaný

SKUPINA: P


Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	ks.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	ks.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	ks.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	ks.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	ks.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	ks.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	ks.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	ks.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	ks.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	ks.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	ks.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	ks.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	ks.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	ks.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	ks.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	ks.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	ks.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	ks.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	ks.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	ks.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	ks.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	ks.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	ks.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	ks.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	ks.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	ks.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	ks.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	ks.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	ks.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	ks.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	ks.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	ks.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	ks.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	ks.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	ks.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	ks.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	ks.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	ks.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	ks.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	ks.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	ks.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	ks.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	ks.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	ks.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	ks.

 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## T-kus redukovaný



SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	ks.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	ks.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	ks.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	ks.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	ks.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	ks.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	ks.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	ks.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	ks.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	ks.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	ks.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	ks.



## Redukcia

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265221000	10	200	ks.
18 / 12		2265221001	10	200	ks.
18 / 15		2265221002	10	100	ks.
22 / 15		2265221003	10	100	ks.
22 / 18		2265221004	10	100	ks.
28 / 15		2265221005	10	100	ks.
28 / 18		2265221006	5	75	ks.
28 / 22		2265221007	10	100	ks.
35 / 22		2265221008	5	50	ks.
35 / 28		2265221009	5	40	ks.
42 / 22		2265221010	1	20	ks.
42 / 28		2265221011	1	20	ks.
42 / 35		2265221012	1	10	ks.
54 / 28		2265221013	1	10	ks.
54 / 35		2265221014	1	15	ks.
54 / 42		2265221015	1	10	ks.
66,7 / 35		2265221017	-	1	ks.
66,7 / 42		2265221018	-	1	ks.
66,7 / 54		2265221019	-	1	ks.
76,1 / 35		2265221020	-	1	ks.
76,1 / 42		2265221021	-	1	ks.
76,1 / 54		2265221022	-	1	ks.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	ks.
88,9 / 42		2265221024	-	1	ks.
88,9 / 54		2265221025	-	1	ks.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	ks.
108 / 42		2265221027	-	1	ks.
108 / 54		2265221028	-	1	ks.
108 / 76,1		2265221030	-	1	ks.
108 / 88,9		2265221031	-	1	ks.



 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Koleno 90° s vnútorným závitom, krátke

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	ks.
28 Rp1"		2265069008	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	ks.
54 Rp2"		2265069011	1	8	ks.



### Koleno 90° s vonkajším závitom, dlhé

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	ks.
28 R1"		2265070007	5	25	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	ks.
54 R2"		2265070010	1	10	ks.



### T-kus s vnútorným závitom

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	ks.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	ks.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	ks.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	ks.

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob




### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 35 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265286000	5	50	ks.
15 Rp½"		2265286001	10	80	ks.

**Poznámka:**  
2265286000: Veľkosť B = 25 mm.  
2265286001: Veľkosť B = 20 mm.




### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 39 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		2265286002	5	50	ks.

**Poznámka:**  
Veľkosť B = 24 mm.




### Nástenka s vnútorným závitom priamym pripojením – L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	ks.

**Poznámka:**  
Veľkosť B = 27 mm.




### Nástenka s vnútorným závitom – L = 56 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286004	5	40	ks.

**Poznámka:**  
Veľkosť B = 48 mm.



### Montážna doska s nástenkou s vnútorným závitom – L = 153 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286006	5	10	ks.

**Poznámka:**  
Veľkosť A = 39 mm.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Montážna doska s nástenkou s vnútorným závitom – L = 120 mm

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	ks.

Poznámka:  
Veľkosť A = 45 mm.



### Premost'ovací oblúk, 2str.

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022000	5	75	ks.
18		2265022001	10	40	ks.
22		2265022002	5	30	ks.



### Premost'ovací oblúk, vsuvkový

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022003	5	50	ks.
18		2265022004	5	50	ks.
22		2265022005	5	20	ks.



### Premost'ovací oblúk

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022006	10	50	ks.
18		2265022007	10	50	ks.
22		2265022008	10	40	ks.



### Rúrkový oblúk 90°

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15		2265011000	20	80	ks.
22		2265011001	10	30	ks.
28		2265011002	10	20	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Zátka

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265250009	10	350	ks.
15		2265250000	10	250	ks.
18		2265250001	10	200	ks.
22		2265250002	10	150	ks.
28		2265250003	5	75	ks.
35		2265250004	2	40	ks.
42		2265250005	1	20	ks.
54		2265250006	1	15	ks.
66,7		2265250010	-	1	ks.
76,1		2265250007	-	1	ks.
88,9		2265250011	-	1	ks.
108		2265250008	-	1	ks.




## Príruba PN16

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091000	1	ks.
76,1 DN65		2265091004	1	ks.
76,1 DN80		2265091001	1	ks.
88,9 DN80		2265091002	1	ks.
108 DN100		2265091003	1	ks.

Kód	Rozmer	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




## Príruba pre zasunutie do tvarovky PN16

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091005	1	ks.
76,1 DN80		2265091006	1	ks.
108 DN100		2265091007	1	ks.

Kód	Rozmer	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné



\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Príslušenstvo



### Medený O-krúžok EPDM



SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182005	20	1000	ks.
15		2265182006	20	600	ks.
18		2265182007	20	500	ks.
22		2265182008	20	500	ks.
28		2265182009	20	400	ks.
35		2265182010	20	400	ks.
42		2265182011	20	300	ks.
54		2265182012	20	-	ks.
66,7		2265182004	5	-	ks.
76,1		2265182001	5	-	ks.
88,9		2265182002	5	-	ks.
108		2265182003	5	-	ks.



### Medený O-krúžok FPM

SKUPINA: P

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182013	20	1000	ks.
15		2265182014	20	600	ks.
18		2265182015	20	500	ks.
22		2265182016	20	500	ks.
28		2265182017	20	400	ks.
35		2265182018	20	400	ks.
42		2265182019	20	300	ks.
54		2265182020	20	300	ks.

 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Náradie

### REMS Kolieskový rezák na rúry

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



### REMS Náhradné rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948267025, 1948267027.



### REMS CENTO Stroj na rezanie rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

**Poznámka:**

Sada obsahuje rezný kotúč.



### REMS CENTO Náhradný diel rezacie koliesko

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1941267041	1	ks.

Určené pre rezačky na potrubie, kódy 1948183001, 1948267034.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Rothenberger Odhrotač rúr

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1905267012	1	ks.



## Sada akumulátorového lisovacieho náradia – lisovacie náradie na batériu KAN-therm Mini + lisovacie čeľuste s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini lis na batérie - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovacie čeľuste SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovacie čeľuste SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovacie čeľuste SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovacie čeľuste SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - batéria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíjačka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufrík.



## KAN-therm AC 3000 elektrické lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267239	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovacie náradie sa predáva v kufříku.



## KAN-therm DC 4000 akumulátorové lisovacie náradie

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267238	1	ks.

**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufříkom.



## Nabíjačka na akumulátorové lisovacie náradie KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Batéria do lisovacieho náradia KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Verzia	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



## Lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.



### Poznámka:

Lisovacie čeluste je možné použiť s pohonom KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

## Trojdielne lisovacie čeluste KAN-therm s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.



### Poznámka:

Pre lisovacie náradie KAN-therm používajte čeluste s profilom "M" s adaptérom KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.

## Adaptér ZBS1 pre trojdielnu KAN-therm čelusť "M" typ

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

### Poznámka:

Použite adaptér ZBS1 KAN-therm pre lisovacie nástroje KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



## Elektrické náradie REMS Power-Press ACC Lisovacia súprava

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

### Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva v kufríku.  
Lisovací set neobsahuje čelústa.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Elektrické náradie REMS Power-Press SE Basic Lisovacia súprava SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

### Poznámka:

Lisovacie náradie sa predáva spolu s kufříkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



## Akumulátorové náradie REMS Akku Press Lisovacia súprava SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

### Poznámka:

Lisovací nástroj sa predáva s batériou, nabíjačkou a kufříkom.  
Súprava neobsahuje čeluste.



## Lisovacie čeluste REMS s profilom "M" SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

### Poznámka:

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Sada akumulátorového náradia Novopress – lisovacie akumulátorové náradie ACO103 BT + lisovacie čeluste s profilom "M" SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

### Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- 1948267093 - čeluste M15 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267095 - čeluste M18 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1942121002 - čeluste M22 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1948267097 - čeluste M28 na lisovací nástroj - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíjačka - 1 ks.,
- 1938267002 - batéria 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.



## Elektrické lisovacie náradie Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.


**Poznámka:**

Lisovací nástroj sa dodáva v plastovom kufříku.



## Akumulátorové lisovacie náradie Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- lisovací nástroj na batérie - 1 ks.,
- batéria 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíjačka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



## Lisovacie čeluste Novopress PB2 s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.


**Poznámka:**

Lisovacie čeluste fungujú s pohonmi EFP203 a ACO203XL.



## Lisovacia segmentová čelusť Novopress s profilom "M"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108×1,5		1905267017	1	ks.
108×2,0		1948267038	1	ks.

**Poznámka:**

Na ACO203XL použite čeluste na priemery 66,7, 76,1 a 88,9 mm s adaptérom ZB221.  
 Na ECO301 použite čeluste s priemerom 66,7 mm s adaptérom ZB323.  
 Na ACO203XL použite čeluste s priemerom 108 mm s adaptéromi ZB221 a ZB222.  
 Na medené potrubia 108×1,5 mm použite čeluste 108×1,5 (1905267017).  
 Na medené potrubia 108×2,0 mm použite čeluste 108×2,0 (1948267038).





### Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267000	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér na pohony EFP203 a ACO203XL.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel a Inox: 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



### Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér na pohon ACO203XL.  
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



### Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér na pohon ACO203XL.  
Na priemer 108 mm použite adaptér ZB221 na prvé krimpovanie a adaptér ZB222 na druhé krimpovanie.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Plošné vykurovanie a chladenie

Komfort a účinnosť

# Obsah

## Plošné vykurovanie a chladenie so systémom **KAN-therm**

Stenové/stropné vykurovanie a chladenie .....	157
Podlahové/stenové vykurovanie a chladenie .....	159
Tacker - systém montáže potrubia .....	163
Rail - systém montáže potrubia .....	166
Profil - systém montáže potrubia .....	167
TBS - systém montáže potrubia .....	168
NET - systém montáže potrubia .....	169
Príslušenstvo na podlahové vykurovanie .....	171
Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom .....	174
Skrinky na podlahové vykurovanie .....	190
Basic+ - nástroje na automatizáciu .....	192
Smart - nástroje na automatizáciu .....	196
Ovládače, doplnkové príslušenstvo a náradie .....	199




# Plošné vykurovanie a chladenie so systémom KAN-therm

## Stenové/stropné vykurovanie a chladenie


### Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	ks.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	ks.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	ks.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	ks.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	ks.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	ks.

**Poznámka:**

Percentuálne hodnoty udávajú užitočné vykurovacie plochy.



### Krycí panel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	**	1800188007	1	ks.



### Panel s drážkami

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	**	1800188003	1	ks.



### Polyuretánové lepidlo pre spojenie panelov

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
310 ml		1800183002	1	ks.



### Vodiaci oblúk pre rúrku – 8×1

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800011000	100	3000	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Vodiaca lišta pre uchytenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8x1		1800209031	2	100	m



### Potrubie PB s EVOH vrstvou – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8x1,0		1829197016	600	8400	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



### Mosadzný T-kus redukovaný ultraPRESS/Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16x8x16		1809257000	5	60	ks.



### Spojka mosadzná ultraPRESS/Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16x8		1809042001	20	200	ks.



### Svorné šrúbenie pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8x1 / G3/4"		1809271000	15	150	ks.



### Spojka Click pre PB rúrku

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8x1		1809042000	20	200	ks.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Podlahové/stenové vykurovanie a chladenie

### Rúra bluePERT + EVOH – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia 4; 6 bar.



### Rúra bluePERTAL – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia 4; 6 bar.



### Rúra PEXC – kotúč

SKUPINA: C



Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

**Poznámka:**  
Priemer 12×2,0 - 18×2,5 mm, trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



### Rúra PERT – kotúč

SKUPINA: C

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia pre priemer 20×2,0 mm (podľa ISO 10508): 4; 8 bar.  
Trieda použitia pre iné priemery (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka **i** čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Rúra PERTAL – kotúč

SKUPINA: B

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

**Poznámka:**  
Trieda použitia (podľa ISO 10508) 4; 10 bar.



## Mosadzné svorné šrúbenie eurokonus pre trubky PERT a PEXC

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	ks.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	ks.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	ks.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	ks.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	ks.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	ks.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	ks.
20×2 G¾"		1110271011	10	150	ks.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	ks.

**Poznámka:**  
Adaptér umožňuje pripojenie potrubia PEXC a PERT s rozdeľovačom (vybaveným vsuvkami), vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



## Kompresný krúžok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12		1110226001	100	1000	ks.
14		1110226002	10	500	ks.
16		1110226000	10	600	ks.
18		1110226004	10	500	ks.
20		1110226006	100	1000	ks.
25		1110226003	5	300	ks.

**Poznámka:**  
Použite pri všetkých mosadzných spojkách so závitom (priechodky, adaptéry), okrem plastových spojok so závitom.



## Mosadzná prípojka s vnútorným závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"	***	1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"	***	1010040015	5	80	ks.

**Poznámka:**  
Vyššie uvedené prvky sú na osobitné vyžiadanie dostupné aj v poniklovanej verzii (čas dodania - 4 týždne).



## Svorné šrúbenie eurokonus s vnútorným závitom, PPSU

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	ks.


**Poznámka:**

Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT a PERTAL.



## Svorné šrúbenie eurokonus univerzálnym s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	ks.
17 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	ks.


**Poznámka:**

Adaptéry sú kompatibilné s tvarovkami na šrúbenie, rozdeľovačmi prostredníctvom vsuviek rozdeľovačov. Adaptér je možné použiť s potrubím KAN-therm system: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



## Svorné šrúbenie s vonkajším závitom pre potrubie PERTAL

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	ks.



**Poznámka:**

Tvarovky sú prispôsobené na priame pripojenie na rozdeľovač - tesnenie pripojenia vykonáva O-krúžok.



## Mosadzná závitová spojka pre potrubia PEXC a PERT

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1110042003	10	120	ks.
14×2,0		1110042005	10	120	ks.
16×2,0		1110042006	10	150	ks.
18×2,0		1110042008	10	120	ks.
20×2,0	*	1110245000	10	120	ks.
25×3,5		1110042012	5	60	ks.

**Poznámka:**

Spojka sa používa pri opravách (potrubie poškodené vrtaním a pod.) a na spojenie dlhých úsekov potrubia.



## Mosadzná spojka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109042008	50	700	ks.





### PPSU spojka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		1109042002	10	160	ks.
18×2,0		1109042004	10	160	ks.
25×3,5		1109042007	5	80	ks.



### Mosadzný krúžok

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109226003	50	700	ks.
14×2,0		1109226004	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	ks.
25×3,5		1109226009	20	200	ks.

**Poznámka:**

Používa sa pri potrubí PEXC alebo PERT s vrstvou EVOH.  
 Pri zostavovaní spojok Push používajte nástroje s vhodnými vložkami.  
 Mosadzný krúžok umiestnite na zrezaný okraj smerom k pripájanej tvarovke.



### PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1009042013	10	160	ks.
20×2,0		1009042015	10	150	ks.
25×2,5		1009042017	5	60	ks.

**Poznámka:**

Nástroje na montáž priechodiek sú dostupné v sekcii System KAN-therm ultraPRESS.



### Mosadzná spojka

SKUPINA: F

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	*	1009042024	10	160	ks.
17×2,0		1009042028	10	200	ks.

**Poznámka:**

Nástroje na montáž priechodiek sú dostupné v sekcii System KAN-therm ultraPRESS.

## Tacker - systém montáže potrubia

### Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	ks.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	ks.



### Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s laminátovou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	ks.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m <sup>2</sup>



### Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS200 036 (PS30) 5 m<sup>2</sup> s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	ks.



### Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> (kocka) s reflexnou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m <sup>2</sup>
 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m <sup>2</sup>



### Tacker rozvinuteľná tepelná izolácia EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> (kocka) s laminátovou fóliou

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
 30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m <sup>2</sup>



### Laminovaná fólia pre systém KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
130 μm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Lepiaca páska s logom KAN-therm

SKUPINA: A

Rozmer [m]	*	Kód		MJ
60		1800183013	1	ks.



### U42 spony pre Tacker (50 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
14-18 (42 mm) 1000 ks.		1800191001	1	balík
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191010	1	balík



### U42 spony pre Tacker (30 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191006	1	balík



### Zvárané spony U42 pre Tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191031	1	balík



### U42 spony pre ručné spínanie

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 100 ks.		1800191000	1	30	balík
14-18 (42 mm) 200 ks.		1800191002	1	15	balík



### U55 spony pre Tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 500 ks.		1800191021	1	balík

kotúč 
 tyč 
 bundla 
 sáčok 
 krabica 
 paleta 
 novinka 
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Zvárané spony U55 pre tacker (25 ks v balení)

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
<b>N</b> 14-18 (55 mm) 300 ks.		1800191032	1	balík



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Rail - systém montáže potrubia



### Vodiaca lišta pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer rúry [mm]	*	Kód		MJ
16		1800209027	2	m
18		1800209028	2	m
20		1800209011	2	m

**Poznámka:**

Montážna koľajnica umožňuje ukladať potrubie s rozstupom 5 cm.  
Rozmery koľajníc [výška x dĺžka]:  
1800209027 - 25 mm x 2 m.  
1800209028 - 25 mm x 2 m.  
1800209011 - 25 mm x 2 m.



### Vodiaca lišta so zámkom pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer rúry [mm]	*	Kód		MJ
12-17		1800209000	1	m
16-17		1800209001	1	m
14-22		1800209009	1	m
<b>N</b> 25		1800209026	1	m

**Poznámka:**

Koľajnice 1800209000 a 1800209009 umožňujú ukladať potrubie s rozstupom 10 cm.  
Koľajnice 1800209001 a 1800209026 umožňujú ukladať potrubie s rozstupom 5 cm.  
Rozmery koľajníc [výška x dĺžka (počet spojených sekcií x dĺžka sekcie)]:  
1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).  
1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).  
1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).  
1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



### Vodiaca lišta pre vedenie rúrok

SKUPINA: A

Rozmer rúry [mm]	*	Kód		MJ
<b>N</b> 16-20		1800209032	2	m

**Poznámka:**

Koľajnice 1800209032 umožňujú ukladať potrubie s rozstupom 5 cm.  
Rozmery koľajníc [výška x dĺžka (počet spojených sekcií x dĺžka sekcie)]:  
1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



### Plastová príchytka U66 na upevnenie lišty RAIL na penový polystyrén (sáčok 200 ks.)

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
<b>N</b> 66 mm	*	1800191033	25	balík


## Profil - systém montáže potrubia

### Profil 1 systémová doska s izoláciou 30-2 mm, EPS T-24 dB (tlmiaca zvuk) s PS fóliou – 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer rúry [mm] / Rozmery dosky	*	Kód		MJ
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 51 mm. Rozmer zahŕňa zmenu hrúbky spôsobenú zaťažením.




### Profil 2 systémová doska s izoláciou 11 mm, EPS200 036 (PS30) s PS fóliou – 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer rúry [mm] / Rozmery dosky	*	Kód		MJ
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	15,68	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 32 mm.




### Profil 3 systémová doska bez izolácie 1,12 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer rúry [mm] / Rozmery dosky	*	Kód		MJ
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	15,68	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka fólie s profilovanou časťou je 20 mm.



### Profil 4 systémová doska EPS200 bez fólie 0,72 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer rúry [mm] / Rozmery dosky	*	Kód		MJ
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m <sup>2</sup>

Celková hrúbka dosky s profilovanou časťou je 43 mm.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## TBS - systém montáže potrubia



### TBS polystyrénová doska TBS EPS150 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer rúry [mm] / Rozmery dosky	*	Kód		MJ
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Umožňuje inštaláciu rúrok s priemerom 16 mm.



### Kovový profil TBS

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	ks.

**Poznámka:**

Profil je vyrobený z pozinkovanej ocele. Profil je možné použiť len s 16 mm potrubím.



### Polystyrénová doplnujúca doska TBS EPS200 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Rozmer	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m <sup>2</sup>

 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## NET - systém montáže potrubia


### Kari sieť 3 mm pre systém NET

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m <sup>2</sup>	*	1800183054	2,52	m <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Sieťka je vyrobená z 3 mm oceľového drôtu. Veľkosť sieťky - 150×150 mm.



### Držiak na uchytenie rúrok na sieť NET

SKUPINA: A

Priemer drôtu / Rozmer rúry [mm]	*	Kód			MJ
3 / 16-18		1800107001	100	1000	ks.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	ks.



### Držiak na uchytenie rúrok na sieť NET

SKUPINA: A

Priemer drôtu / Rozmer rúry [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 4 / 14-17 - modrý		1800107019	-	400	ks.
<b>N</b> 5 / 14-17 - červený		1800107020	-	400	ks.
<b>N</b> 6 / 14-17 - zelený		1800107021	-	400	ks.
<b>N</b> 8 / 14-17 - čierny		1800107022	-	400	ks.



### Tacker na tacker spony na karirohož

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
<b>N</b> 14-17		1950267039	1	ks.



### Sťahovacia páska na kotvenie rúrok na sieť NET

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
	*	1800107018	100	1000	ks.



### Prichytávací drôt pre uchytenie siete NET

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183008	100	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Kolík na upevňovanie fólie – L = 94 mm

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
8		1800183003	100	1000	ks.


 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Príslušenstvo na podlahové vykurovanie

### Chránička na rúrky červená

SKUPINA: A


Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

**Poznámka:** Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



### Chránička na rúrky modrá

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

**Poznámka:** Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu. Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



### Aditívum do betónu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
5 l		1800014003	1	balík
10 l		1800014001	1	balík

**Poznámka:** Použite pri podlahovom vykurovaní na spevnenie betónu.



### Aditívum do betónu BETOKAN Plus

SKUPINA: A


Kapacita	*	Kód		MJ
10 l		1800014005	1	balík

**Poznámka:** Použite pri podlahovom vykurovaní na spevnenie betónu. Umožňuje použitie tenšej vrstvy poteru na 4.5 cm nad izoláciou.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Sklotextilná mriežka na spevnenie podlahy

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
1×50 m		1800183044	1	m <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Sieťka v kombinácii s BETOKAN alebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnosť poteru a poskytuje výbornú ochranu proti popraskaniu alebo posuvu (udržujte povrch podlahy rovny).  
Veľkosť sieťok 13×13 mm.



## Nemrznúca zmes do vykurovacieho systému

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

**Poznámka:**

Použitie v centrálnom vykurovaní, klimatizácii, chladení a solárnych inštaláciách.



## Obvodový dilačný pás

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255002	25	m

**Poznámka:**

Používa sa na izoláciu podpodlahových vykurovacích panelov od stien.



## Obvodový dilačný pás s fóliou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255003	25	m

**Poznámka:**

Používa sa na izoláciu podpodlahových vykurovacích panelov od stien.




## Dilačný pás pre rozdelenie plôch

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
10×150		1800255000	25	m

**Poznámka:**

Používa sa na tvorbu dilačných škár pre podpodlahové vykurovacie panely. Potrubie vedené cez dilačnú škáru sa odporúča obaliť zvláštnym ochranným potrubím.



## Dilačný PE profil – PE pena

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800183007	2	m

## Diletačná lišta – koľajnica

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800209029	2	m



## Chránička

SKUPINA: A

Rozmer [m]	*	Kód			MJ
0,4 - 10 ks.		1700183010	1	60	balík



## Polyetylénová fólia

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m <sup>2</sup>



### Poznámka:

Použite ako kryt inštalácie pred kladením panelov so suchým poterom.  
Použite ako vodotesnú izoláciu podlahových vykurovacích a chladiacích panelov.  
Použite ako vodotesnú izoláciu po sieťku NET.

## Rozdeľovače a príslušenstvo k rozdeľovačom



### InoxFlow rozdeľovač s regulačnými ventilmi (séria UVN)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160022	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160023	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160024	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160025	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160026	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160027	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160028	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160029	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160030	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160031	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160032	1	ks.

**Poznámka:**

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptérmí eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".

### OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

**vybavenie horných alebo dolných nosníkov**

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

**doplňkové príslušenstvo**


**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka

## InoxFlow rozdeľovač s prietokomeri (séria UFN)

SKUPINA: E


Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157055	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157056	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157057	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157058	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157059	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157060	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157061	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157062	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157063	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157064	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157065	1	ks.



### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptérmí eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.  
 Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

### Radiator

rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

### Underfloor heating

rozdeľovače pre podlahové kúrenie

### vybavenie horných alebo dolných nosníkov

#### Basic

žiadne príslušenstvo

#### Nipples

prechody

#### Servomotor valves

servomotorové ventily

#### Valves

uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

#### Flowmeters

prietokomery

### doplnkové príslušenstvo

#### Top

ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

#### Axis

ovzdušňovací ventil v osi telesa

#### Pump

zmiešavacia jednotka



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta

N

novinka



čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## InoxFlow rozdeľovač s termostatickými a regulačnými ventilmi (séria UVS)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160033	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160034	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160035	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160036	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160037	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160038	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160039	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160040	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160041	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160042	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160043	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojками.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5

Prívod rozdeľovača - horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie

Potrubia majú vnútorný závit G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo **U** **B,N,S,V** alebo **F** **T, A** alebo **P**

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

doplňkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v homej časti telesa


**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## InoxFlow rozdeľovač s regulačnými ventilmi a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypušťacími ventilmi (séria UVST)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (336×190×84)		1316157128	1	ks.
3 (336×240×84)		1316157129	1	ks.
4 (336×290×84)		1316157130	1	ks.
5 (336×340×84)		1316157131	1	ks.
6 (336×390×84)		1316157132	1	ks.
7 (336×440×84)		1316157133	1	ks.
8 (336×490×84)		1316157134	1	ks.
9 (336×540×84)		1316157135	1	ks.
10 (336×590×84)		1316157136	1	ks.
11 (336×640×84)		1316157137	1	ks.
12 (336×690×84)		1316157138	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptémi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Použite servomotor 1,5 V s adaptérom M30×1,5.

Prívod rozdeľovača - horné potrubie.

Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie.

Potrubia majú vnútorný závit G1".

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".



## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

### Radiator

rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

### Underfloor heating

rozdeľovače pre podlahové kúrenie

### vybavenie horných alebo dolných nosníkov

#### Basic

žiadne príslušenstvo

#### Nipples

prechody

#### Servomotor valves

servomotorové ventily

#### Valves

uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

#### Flowmeters

prietokomery

### doplnkové príslušenstvo

#### Top

ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

#### Axis

ovzdušňovací ventil v osi telesa

#### Pump

zmiešavacia jednotka



kotúč



tyč



bundla



sáčok



krabica



paleta

N

novinka



čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi (séria UFS)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157066	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157067	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157068	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157069	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157070	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157071	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157072	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157073	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157074	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157075	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157076	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojками.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.

Použite servomotor s adaptérom M30×1,5.

Prívod rozdeľovača - horné potrubie.

Spätočka z rozdeľovača - dolné potrubie.

Potrubia majú vnútorný závit G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo **U**, **B,N,S,V** alebo **F**, **T**, **A** alebo **P**

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

doplnkové príslušenstvo


**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka

## InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypušťacími ventilmi (séria UFST)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157077	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157078	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157079	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157080	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157081	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157082	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157083	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157084	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157085	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157086	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157087	1	ks.



### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.  
 Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.  
 Použite servomotor s adaptérom M30×1,5.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie.  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie.  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".  
 Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily


**Flowmeters**  
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## InoxFlow rozdeľovač s prietokomerami a termostatickými ventilmi, ovzdušňovacími a vypúšťacími ventilmi (séria UFST MAX)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157139	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157140	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157141	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157142	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157143	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157144	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157145	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157146	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157147	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157148	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157149	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " adaptéromi eurokonus a G $\frac{3}{4}$ " spojками.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.  
 Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-5,0 l/min.  
 Použité servomotor 1,5 V s adaptérom M30x1,5.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie.  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie.  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".  
 Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## Mosadzná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.

### Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
 Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



## Poniklovaná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

### Poznámka:

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
 Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.  
 Nepoužívajte na vodu.

## Mosadzná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300025002	10	150	ks.

**Poznámka:**

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



## Poniklovaná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

**Poznámka:**

Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.  
Nepoužívajte na pitnú vodu.



## Sada guľových priamych ventilov G1"×G1" SET-P

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300183006	1	20	set

**Poznámka:**

Súprava 1" ventilu so šrúbením, ktorá pracuje s rozdeľovačmi KAN-therm InoxFlow a mosadznými rozdeľovačmi bez dodatočného tesnenia.  
Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na boku.



## Sada guľových rohových ventilov G1"×G1" SET-K

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300183007	1	20	set

**Poznámka:**

1" sada ventilov so šrúbením a kolenami, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia.  
Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na podlahe.



## Mosadzný uzáver pre rozdeľovač

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M28×1,5		1300183001	20	200	ks.
M30×1,5		1300183002	20	200	ks.

**Poznámka:**

Na odstavenie toku cez vykurovacie okruhy použite otočný gombík na termostatických ventiloch.  
M28×1,5 - v sérii rozdeľovačov 71, 75, 73A, 77A.  
M30×1,5 - v sérii rozdeľovačov 73A, 77A, na termostatickom ventilu pri vstupe do zmiešavacej jednotky a na ventiloch servomotorov rozdeľovačpv InoxFlow.





### Poniklovaný uzáver pre rozdeľovač

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M30×1,5		1300183051	20	200	ks.

**Poznámka:**

Na odstavenie toku cez vykurovacie okruhy použite otočný gombík na termostatických ventiloch.  
M28×1,5 - v sérii rozdeľovačov 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - v sérii rozdeľovačov 73A, 77A, na termostatickom ventilu pri vstupe do zmiešavacej jednotky a na ventiloch servomotorov rozdeľovačpv InoxFlow.



### Mosadzné predĺženie s prietokomerom – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079049	1	20	ks.

**Poznámka:**

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.  
Prietokomer je možné nastaviť v rozsahu 0-2,5 l/min.



### Mosadzné predĺženie s regulačným ventilom – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079002	1	20	ks.

**Poznámka:**

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.



### Mosadzné predĺženie s uzatváracím ventilom pre servomotor – L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300079048	1	20	ks.

**Poznámka:**

Použite prvok s 1" vsuvkou na rozšírenie rozdeľovača o jeden okruh.  
Pre servomotory M30×1,5 použite adaptér.



### Vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

**Poznámka:**

Použite na pripojenie rozdeľovačov k predĺžovacím prvkom.

## Poniklovaná vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

**Poznámka:**  
Nepoužívajte na pitnú vodu. Použite na pripojenie rozdeľovačov k predlžovacím prvkom.



## Koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

**Poznámka:**  
Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového .



## Poniklovaná koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

**Poznámka:**  
Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo pridanie odvzdušňovacieho a odtokového .  
Nepoužívajte na pitnú vodu.



## Mosadzná zátka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen.



## Poniklovaná zátka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Zátka obsahuje tesniaci O-krúžok. Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen. Nepoužívajte na pitnú vodu.





### Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



### Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom, poniklovaný

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

**Poznámka:**  
Nepoužívajte na pitnú vodu.



### Ručný odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



### Odvzdušňovací a napúšťací ventil, plastový

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.



### Odvzdušňovací a napúšťací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005000	1	100	ks.

**Poznámka:**

Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.  
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



## Poniklovaný odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
1/2"		1300005006	1	100	ks.

**Poznámka:**

Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.  
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



## Teplomer so stupnicou – červený

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264001	1	ks.




## Teplomer so stupnicou – modrý

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264002	1	ks.





## InoxFlow rozdeľovač so zmiešavacou jednotkou (séria USVP)

SKUPINA: E

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316160044	1	ks.
3 (410×501×123)		1316160045	1	ks.
4 (410×551×123)		1316160046	1	ks.
5 (410×601×123)		1316160047	1	ks.
6 (410×651×123)		1316160048	1	ks.
7 (410×701×123)		1316160049	1	ks.
8 (410×751×123)		1316160050	1	ks.
9 (410×801×123)		1316160051	1	ks.
10 (410×851×123)		1316160052	1	ks.

### Poznámka:


Pre servomotory na hornom potrubí M30×1,5 použite adaptér.

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW\* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

\*Predpokladajú sa nasledujúce parametre: priemer slučka 16×2 mm, dĺžka slučky do 100 m, rozstup potrubí 15 cm, prítoková/ odtoková teplota 40/30 °C.

Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily


**Flowmeters**  
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## InoxFlow rozdeľovač so zmiešavacou jednotkou (séria USFP)


SKUPINA: E

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316157088	1	ks.
3 (410×501×123)		1316157089	1	ks.
4 (410×551×123)		1316157090	1	ks.
5 (410×601×123)		1316157091	1	ks.
6 (410×651×123)		1316157092	1	ks.
7 (410×701×123)		1316157093	1	ks.
8 (410×751×123)		1316157094	1	ks.
9 (410×801×123)		1316157095	1	ks.
10 (410×851×123)		1316157096	1	ks.

### Poznámka:

Pre servomotory na hornom potrubí M30×1,5 použite adaptér.

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

doplnkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka

## Zmiešavacia skupina s elektronickým čerpadlom

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
		1346103000	1	ks.

**Poznámka:**

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW\* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

\*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:

- priemer slučky 16×2 mm,
- dĺžka slučky do 100 m,
- rozstup potrubia 15 cm,
- prítoková/odtoková teplota 40/30 °C.

Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



## Čerpadlová skupina s termostatickým, trojcestným zmešavacím ventilom – Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
35-60 °C		1300103001	1	ks.
20-43 °C		1300103003	1	ks.

**Poznámka:**

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 7,5 kW\* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

\*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:

- priemer slučky 16×2 mm,
- dĺžka slučky do 100 m,
- rozstup potrubia 15 cm,
- prítoková/odtoková teplota 40/30 °C.

Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



## Zmiešavacia skupina na rozdeľovače s trojcestným ventilom – Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Verzia	*	Kód		MJ
20-43 °C		1346103005	1	ks.

**Poznámka:**

Pri inštaláciách s maximálnym tepelným zaťažením do 15 kW\* použite rozdeľovače s integrovanou zmiešavacou jednotkou.

\*Predpokladajú sa nasledujúce parametre:


- priemer slučky 16×2 mm,
- dĺžka slučky do 100 m,
- rozstup potrubia 15 cm,
- prítoková/odtoková teplota 40/30 °C.

Nepoužívajte s nízkoparametrovými zdrojmi tepla.



## Mosadzný rozdeľovač s ventilmi servomotorov a prietokomeri (séria 75A)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (100×330×80)		1346157011	1	ks.
3 (150×330×80)		1346157012	1	ks.
4 (200×330×80)		1346157013	1	ks.
5 (250×330×80)		1346157014	1	ks.
6 (300×330×80)		1346157015	1	ks.
7 (350×330×80)		1346157016	1	ks.
8 (400×330×80)		1346157017	1	ks.
9 (450×330×80)		1346157018	1	ks.
10 (500×330×80)		1346157019	1	ks.
11 (550×330×80)		1346157020	1	ks.
12 (600×330×80)		1346157021	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Plastový rozdeľovač 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Počtu obvodov	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155000	1	ks.
N 3	*	1328155001	1	ks.
N 4	*	1328155002	1	ks.
N 5	*	1328155003	1	ks.
N 6	*	1328155004	1	ks.
N 7	*	1328155005	1	ks.
N 8	*	1328155006	1	ks.
N 9	*	1328155007	1	ks.
N 10	*	1328155008	1	ks.
N 11	*	1328155009	1	ks.
N 12	*	1328155010	1	ks.
N 13	*	1328155011	1	ks.
N 14	*	1328155012	1	ks.
N 15	*	1328155013	1	ks.
N 16	*	1328155014	1	ks.

**Poznámka:**  
Rozdeľovač je vybavený prietokomerom 4-20 l/min.



## Plastový rozdeľovač 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Počtu obvodov	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155015	1	ks.
N 3	*	1328155016	1	ks.
N 4	*	1328155017	1	ks.
N 5	*	1328155018	1	ks.
N 6	*	1328155019	1	ks.
N 7	*	1328155020	1	ks.
N 8	*	1328155021	1	ks.
N 9	*	1328155022	1	ks.
N 10	*	1328155023	1	ks.
N 11	*	1328155024	1	ks.
N 12	*	1328155025	1	ks.
N 13	*	1328155026	1	ks.
N 14	*	1328155027	1	ks.
N 15	*	1328155028	1	ks.
N 16	*	1328155029	1	ks.

**Poznámka:**  
Rozdeľovač je vybavený prietokomerom 4-20 l/min.



## Termostatický ventil priamy 1/2", poniklovaný – M30x1,5

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277001	1	ks.

**Poznámka:**  
Používa sa ako servisný prvok v rozdeľovačoch série 73E a 77E, ako aj zostavách čerpadiel KAN-therm.  
Použitím adaptéra M30x1,5, elektrického servomotora a izbového termostatu je možné nastaviť teplotu v celej oblasti.

## Regulačné šrúbenie priame 1/2", s prednastavením poniklované SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277000	1	ks.

### Poznámka:

Používa sa ako servisný prvok v rozdeľovačoch série 73E a 77E, ako aj zostavách čerpadiel KAN-therm. Umožňuje hydraulickú reguláciu inštalácií povrchového vykurovania - nastavenie prítokovej teploty vykurovacích slučiek.



## Termostatická hlavica s vložkou SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108006	1	ks.

### Poznámka:

Prvok je určený pre rozdeľovače série 73E a 77E, ako aj zostavy čerpadiel KAN-therm - slúži ako ochrana proti nadmernej teplote v inštalácii na povrchové vykurovanie.



## Termostatická hlavica s kapilárou a čidlom pre rozdeľovače InoxFlow

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108008	1	ks.

### Poznámka:

Prvok je určený pre rozdeľovače série USVP a USFP, ako aj zostavy čerpadiel KAN-therm - slúži ako ochrana proti nadmernej teplote v inštalácii na povrchové vykurovanie.



## Skrinky na podlahové vykurovanie



### Slim+ skrinka podomietková

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
<b>N</b> 750-850×450×110-160		<b>1414183018</b>	1	33	ks.
<b>N</b> 750-850×550×110-160		<b>1414183019</b>	1	27	ks.
<b>N</b> 750-850×700×110-160		<b>1414183020</b>	1	21	ks.
<b>N</b> 750-850×850×110-160		<b>1414183021</b>	1	19	ks.
<b>N</b> 750-850×1000×110-160		<b>1414183022</b>	1	14	ks.
<b>N</b> 750-850×1200×110-160		<b>1414183023</b>	1	12	ks.

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvodušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**+GP H** - rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

**KPL +GP 3D** - rozdeľovač s odvodušňovaním a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

**OPT +GP 3D** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Vypušťací a odvodušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.

Kód	Typ	Mosadný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)				InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



### Skrinka nadomietková SWN-OP

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
710×580×140		<b>1446180000</b>	1	20	ks.
710×780×140		<b>1446180001</b>	1	14	ks.
710×930×140		<b>1446180002</b>	1	11	ks.

**Poznámka:**

V poli „veľkosť“ je uvedené:

Vonkajšie rozmery skrinky.

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvodušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**+GP H** - rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

**KPL +GP 3D** - rozdeľovač s odvodušňovaním a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

**OPT +GP 3D** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Vypušťací a odvodušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.

Kód	Typ	Mosadný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)				InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Skrinka podomietková SWP-OP

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×580×110-160		<b>1446117003</b>	1	20	ks.
750-850×780×110-160		<b>1446117004</b>	1	17	ks.
750-850×930×110-160		<b>1446117005</b>	1	14	ks.

**Poznámka:**

V poli „veľkosť“ je uvedená:

Vonkajšie rozmery skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru).

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvodušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**+GP H** - rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

**KPL +GP 3D** - rozdeľovač s odvodušňovaním a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

**OPT +GP 3D** - rozdeľovač so vstavanou odvodušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Vypušťací a odvodušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.



Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)				InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 kotúč  
  tyč  
  bundla  
  sáčok  
  krabica  
  paleta  
  novinka  
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Basic+ - nástroje na automatizáciu



### Basic+ Izbový termostat so skrytým prednastavením pre vykurovanie

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265131	1	ks.
24 V		1802265132	1	ks.

**Poznámka:**  
Teplotný senzor vyžaduje trojvodičovú inštaláciu.



### Basic+ Izbový termostat analógový (vykurovanie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265024	1	ks.
24 V		1802265025	1	ks.

**Poznámka:**  
Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.



### Basic+ Izbový termostat analógový (vykurovanie/chladienie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265032	1	ks.
24 V		1802265033	1	ks.

**Poznámka:**  
Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová (vykurovanie) alebo štvorvodičová (chladienie) inštalácia.



### Termostat Basic+ s LCD displejom Standard (vykurovanie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265020	1	ks.
24 V		1802265021	1	ks.

**Poznámka:**  
Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.



### Termostat Basic+ s LCD displejom Control (vykurovanie/chladienie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802012004	1	ks.
24 V		1802012005	1	ks.

**Poznámka:**  
Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová (vykurovanie) alebo štvorvodičová (chladienie) inštalácia.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Basic+ Senzor pre termostat s LCD displejom, súčasť balenia 3m kábel

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012006	1	ks.



## Bimetalický izbový termostat

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802265022	1	25 ks.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 ks.

**Poznámka:**

Termostat je možné použiť so servomotormi s nasledujúcimi kódmi: 1802003004 a 1802003006 prostredníctvom svorkovnic s nasledujúcimi kódmi: 1802212015, 1802212016, 1802212013 a 1802212014.

Termostat 1802265022 - trojvodičový.  
Termostat 1802265023 - dvojvodičový.



## Týždenne programovateľný izbový termostat

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802265128	1	5 ks.

**Poznámka:**

Regulátor je napájaný batériou. Vyžaduje sa minimálne dvojvodičová inštalácia.



## Týždenný ovládač so senzorom teploty podlahy

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802265038	1	20 ks.

**Poznámka:**

Preplachovacia inštalácia. Vyžaduje sa minimálne trojvodičová inštalácia.



## Senzor podlahy pre týždenný termostat

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012002	1	ks.



## Basic+ Elektrická zbernica, 6 termostatov a 10 okruhov (vykurovanie/chladienie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802212015	1	ks.
24 V		1802212016	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Basic+ Elektrická zbernica, 10 termostatov a 18 okruhov (vykurovanie/chladenie)

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V		1802212013	1	ks.
24 V		1802212014	1	ks.



### Napájací adaptér pre svorkovnicu Basic+

SKUPINA: A

Napätie	*	Kód		MJ
230 V / 24 V		1802265040	1	ks.



### Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér nie je súčasťou balenia.  
 NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.  
 NO (normálne otvorené) - vo vypnutom stave otvorené.



### Servomotor 230 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

**Poznámka:**

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.  
 NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.



### Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér nie je súčasťou balenia.  
 NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.  
 NO (normálne otvorené) - vo vypnutom stave otvorené.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Servomotor 24 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

**Poznámka:**

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.  
NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.



## Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

**Poznámka:**

Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotori SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Smart - nástroje na automatizáciu



### Termostat Smart s LCD, bez senzora teploty podlahy

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
2 × LR03/AAA		1802265019	1	ks.

**Poznámka:**  
Nie je kompatibilný so snímačom teploty podlahy.



### Termostat Smart s LCD, so senzorm teploty podlahy

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
2 × LR03/AAA		1802265039	1	ks.



### Svorkovnica Smart 230 V s LAN

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
4/6		1802265008	1	ks.
8/12		1802265009	1	ks.
12/18		1802265007	1	ks.

**Poznámka:**  
4/6 - maximálne 4 termostaty a 6 servomotorov.  
8/12 - maximálne 8 termostatov a 12 servomotorov.  
12/18 - maximálne 12 termostatov a 18 servomotorov.



### Svorkovnica Smart 24 V s LAN a transformátorom

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
4/6	***	1802265011	1	ks.
8/12	***	1802265012	1	ks.
12/18	***	1802265010	1	ks.

**Poznámka:**  
4/6 - maximálne 4 termostaty a 6 servomotorov.  
8/12 - maximálne 8 termostatov a 12 servomotorov.  
12/18 - maximálne 12 termostatov a 18 servomotorov.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér nie je súčasťou balenia.  
NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.  
NO (normálne otvorené) - vo vypnutom stave otvorené.



## Servomotor 230 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
<b>N</b> NC		1802212036	1	ks.

**Poznámka:**

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.  
NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.



## Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

**Poznámka:**

Adaptér nie je súčasťou balenia.  
NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.  
NO (normálne otvorené) - vo vypnutom stave otvorené.



## Servomotor 24 V s adaptérom M30×1,5

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
<b>N</b> NC		1327098159	1	ks.

**Poznámka:**

Servomotor je vybavený adaptérom M30×1,5.  
NC (normálne zatvorené) - vo vypnutom stave zatvorené.



## Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

**Poznámka:**

Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Externá anténa Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010000	1	ks.

**Poznámka:**  
5 m spojovací kábel je súčasťou balenia.



## Zosilňovač signálu Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010002	1	ks.

**Poznámka:**  
Zdroj 230 V je súčasťou balenia.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Ovládače, doplnkové príslušenstvo a náradie

### Adaptér na servomotor Smart

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M28×1,5		1802003002	20	160	ks.

**Poznámka:**

Adaptér M28×1,5 sa používa vo ventiloch inštalovaných v mosadzných rozdeľovačoch série 71A, 73A, 77E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm so servomotormi na hornom potrubí. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Adaptér na servomotor

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

**Poznámka:**

Adaptér M30×1,5 je možné použiť v elektromagnetických ventiloch v rozdeľovačoch InoxFlow a termostatických ventiloch v zostavách čerpadiel 1346103000. Termostat je možné použiť so servomotormi SMART s nasledujúcimi kódmi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### RTL zostava pre podlahové kúrenie s ventilom, termostatickou hlavou a ovzdušením

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802183000	1	ks.

**Poznámka:**

Zostava je vybavená manuálnym odvzdušňovacím ventilom. Teplotu v miestnosti monitoruje termostatická hlava.



### Obmedzovač teploty spiatocky a izbový regulátor Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802265130	1	ks.

N



### Elektrická zbernica pre čidlá – regulátor tvorby námrazy

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1802047003	1	ks.

**Poznámka:**

Regulátor vyžaduje senzor snehu a řadu, ako aj snímač teploty a vlhkosti.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Senzor snehu a ľadu s 15 m drôtom

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047000	1	ks.

**Poznámka:**

Senzor snehu a ľadu funguje s regulátorom tvorby námrazy pri vykurovaní otvorených plôch, kód 1802047003.



### Senzor teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047001	1	ks.

**Poznámka:**

Senzor teploty a vlhkosti funguje s regulátorom tvorby námrazy pri vykurovaní otvorených plôch, kód 1802047003.



### TACKER AL zariadenie pre nastreľovanie sponiek (hliníkový)

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267002	1	ks.

**Poznámka:**

Spínacia pištoľ funguje so štandardnými páskovými svorkami, krátkymi a dlhými svorkami (U42 a U55).



### TACKER PLASTIC zariadenie pre nastreľovanie sponiek (plastový)

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950254001	1	ks.

**Poznámka:**

Spínacia pištoľ funguje so štandardnými páskovými svorkami, krátkymi a dlhými svorkami (U42 a U55).



### Ručný odvíjač lepiacej pásky

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1800183009	1	ks.



## Kolotoč pre plastové rúrky

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1928270001	1	ks.



## Vodiace oko pre kolotoč

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1928270000	1	ks.



## Elektrická rezačka TBS

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1950267005	1	ks.

**Poznámka:**

TBS rezačka s hrotom sa používa na razenie drážok v Ø16 potrubí v doplnkových TBS doskách.



## Hrot rezačky TBS

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1950267000	1	ks.



## Plochý kľúč na adaptéry eurokonus G¾"

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	* Kód		MJ
30	* 1938267035	1	ks.

**Poznámka:**

Kľúč je určený na montáž adaptérov eurokonus G¾".



## Rezač na PB a PERT potrubie

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	* Kód		MJ
8x1	1950060000	1	ks.



## Nožnice na plastové rúrky

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	* Kód		MJ
12-32	1938267050	1	25 ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta **N** novinka **i** čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Náhradný nôž do nožníc

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-32	*	1938267055	1	ks.



### Nožnice na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



### Náhradný nôž do nožníc na rúrky PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



### Kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267022	1	ks.
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



### Univerzálny kalibrátor na potrubie PERTAL

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	ks.



### Vnútorňá pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

**Poznámka:**  
Vnútorňá pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL.



### Vonkajšia pružina na ohýbanie rúrok

SKUPINA: K

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

**Poznámka:**  
Vonkajšia pružinu je možné použiť s potrubím PERTAL<sup>2</sup> a PERTAL.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta **N** novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Skrinky a rozdel'ovače

doplnkové prvky

Kvalita a spoľahlivosť

# Obsah

## Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky

Tvarovky pre závitové spoje .....	<b>205</b>
Tvarovky na spájanie poniklovaného potrubia Ø15 .....	<b>207</b>
Tvarovky pre univerzálne použitie .....	<b>208</b>
Rozdeľovače .....	<b>210</b>
Príslušenstvo k rozdeľovačom .....	<b>213</b>
Skrinky pre rozdeľovače .....	<b>220</b>
Inšalačné príslušenstvo a upevňovacie prvky .....	<b>223</b>




# Skrinky a rozdeľovače – doplnkové prvky

## Tvarovky pre závitové spoje

### Spojka mosadzná s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709174003	20	300	ks.
G¾"		1709174001	10	150	ks.
G1"		1709174000	10	100	ks.

**Poznámka:**

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky.



### Spojka poniklovaná s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709174004	20	300	ks.

**Poznámka:**

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky. Nepoužívajte na pitnú vodu.



### Spojka redukovaná mosadzná

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	ks.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	ks.

**Poznámka:**

Tento Prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, spojkami pre rúrky PERTAL, ako aj maticami a objímkami pre medené rúrky.



### Mosadzné koleno 90° s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"	***	1709068008	20	200	ks.
G¾"		1709068010	10	120	ks.

**Poznámka:**

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.



### Mosadzné koleno 90° s vonkajším/vnútnym závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709068004	10	150	ks.
G¾" / G¾"	***	1709068006	10	80	ks.
G1"	***	1709068018	5	50	ks.

**Poznámka:**

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.





### Mosadzný T-kus s vonkajším závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"	***	1709257009	10	120	ks.
G¾" G¾" G¾"	***	1709257011	5	70	ks.

**Poznámka:**

Tento prvok je kompatibilný s adaptérmí pre rúrky PEXC a PERT, ako aj s konektormi pre rúrky PERTAL.



### Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti


SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1700250001	20	300	ks.

**Poznámka:**

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.

Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.



### Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

**Poznámka:**

Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.

## Tvarovky na spájanie poniklovaného potrubia Ø15

### Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	ks.

**Poznámka:**

Adaptér je kompatibilný s tvarovkami na šrúbenie s vonkajším závitom a kombinovanými ventilmi radiátorov.



### Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky, eurokonus Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043010	15	150	ks.

**Poznámka:**

Univerzálne šrúbenie, ktoré umožňuje spojenie kovových potrubí (napr. medených, poniklovaných medených, KAN-therm Steel a Inox) s priemerom 15 mm. Adaptér je navrhnutý tak, aby bol opakovanne použiteľný.



### Svorné šrúbenie eurokonus pre potrubie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1709043003	20	300	ks.



**Poznámka:**

Adaptér je kompatibilný so vsuvkami a tvarovkami na šrúbenie.



### Svorné poniklované šrúbenie pre medené, uhlíkové a nerezové rúrky na tlakovanie Ø15

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043011	20	300	ks.



**Poznámka:**

Kompresná tvarovka je kompatibilná s pripojovacím telesom KAN (1709040000).



### Poniklovaná spojka s vonkajším/vnútorným závitom nikel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709040000	20	200	ks.

**Poznámka:**

Určené na použitie v kombinácii s kompresiou pre medené potrubie Cu Ø15 (1709043011) pri pripájaní radiátorov s vnútorným závitom  $\frac{1}{2}$ " pomocou poniklovaných medených tvaroviek s potrubím Ø15 mm.



## Tvarovky pre univerzálne použitie



### Mosadzné šrúbenie priame s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271005	100	ks.
G3/4"		1709271006	60	ks.
G1"		1709271004	30	ks.



### Mosadzné šrúbenie kolenové s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271002	70	ks.



### Mosadzné koleno 90° s vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4"	***	1709068002	5	50	ks.
G1"		1709068000	-	50	ks.



### Mosadzný T-kus s vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"	***	1709257002	5	70	ks.
G3/4"	***	1709257003	5	50	ks.
G1"		1709257014	-	30	ks.



### Mosadzný nátrubok s vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1709245010	20	200	ks.
G3/4"		1709245012	10	120	ks.
G1"	***	1709245003	10	80	ks.



### Mosadzný nátrubok redukovaný s vnútorým závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	ks.

kotúč  
 tyč  
 bundla  
 sáčok  
 krabica  
 paleta  
 novinka  
 čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzná redukcia s vonkajším/vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	ks.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	ks.



### Mosadzná zátka s vnútorným závitom

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	ks.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	ks.



### Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	ks.

**Poznámka:**

Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.  
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.




### Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

**Poznámka:**

Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.



## Rozdeľovače



### Bytová zostava rozdeľovačov

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	ks.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	ks.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	ks.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	ks.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	ks.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	ks.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	ks.



### Rozdeľovač InoxFlow bez príslušenstva (séria RBB)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316156000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316156001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316156002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316156003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316156004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316156005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316156006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316156007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316156008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316156009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316156010	1	ks.

**Poznámka:**

Rozdeľovač má otvory s G $\frac{1}{2}$ " vnútorným závitom ako vývody na jednotlivé okruhy s rozstupom 50 mm.

Prívod rozdeľovača - horné potrubie.

Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie.

Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G $\frac{1}{2}$ " na hornom povrchu na pripojenie odvzdušňovacích ventilov.

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

**vybavenie horných alebo dolných nosníkov**

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

**doplnkové príslušenstvo**


**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka

## Rozdeľovač InoxFlow s vsuvkami šrúbenia (séria RNN)

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316158000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316158001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316158002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316158003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316158004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316158005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316158006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316158007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316158008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316158009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316158010	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " pripojovacími adaptéromi a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.

Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.

Prívod rozdeľovača - horné potrubie

Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie

Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G $\frac{1}{2}$ " na hornom povrchu na pripojenie odvzdušňovacích ventilov.

Prívodné a vývodné potrubie je na jednej strane vybavené zátkou G1".



## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

**vybavenie horných alebo dolných nosníkov**

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

**doplnkové príslušenstvo**

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## Rozdeľovač InoxFlow s uzatváracími ventilmi (séria RVV)


SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316161000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316161001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316161002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316161003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316161004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316161005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316161006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316161007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316161008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316161009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316161010	1	ks.

### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " pripojovacími adaptérami a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 50 mm.  
 Každý z okruhov má vlastný uzatvárací ventil.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".  
 Potrubie nie je vybavené koncovými zátkami.

## OZNACOVANIE RADOV ROZDEĽOVAČOV



R alebo U B,N,S,V alebo F T, A alebo P

**Radiator**  
rozdeľovače pre ústredné kúrenie a pitnú vodu

**Underfloor heating**  
rozdeľovače pre podlahové kúrenie

vybavenie horných alebo dolných nosníkov

**Basic**  
žiadne príslušenstvo

**Nipples**  
prechody

**Servomotor valves**  
servomotorové ventily

**Valves**  
uzatváracie alebo vyrovnávacie ventily

**Flowmeters**  
prietokomery

doplňkové príslušenstvo

**Top**  
ovzdušňovací ventil v hornej časti telesa

**Axis**  
ovzdušňovací ventil v osi telesa

**Pump**  
zmiešavacia jednotka



## Rozdeľovač InoxFlow s uzatváracími ventilmi (séria RVV) – rozstup 100 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
<b>N</b> 2 (337×190×85)		1316161029	1	ks.
<b>N</b> 3 (337×290×85)		1316161030	1	ks.
<b>N</b> 4 (337×390×85)		1316161031	1	ks.
<b>N</b> 5 (337×490×85)		1316161032	1	ks.
<b>N</b> 6 (337×590×85)		1316161033	1	ks.



### Poznámka:

Rozdeľovač je možné použiť s G $\frac{3}{4}$ " pripojovacími adaptérami a G $\frac{3}{4}$ " spojkami.  
 Vývody pre jednotlivé okruhy majú rozstup 100 mm.  
 Každý z okruhov má vlastný uzatvárací ventil.  
 Prívod rozdeľovača - horné potrubie  
 Spiatočka z rozdeľovača - dolné potrubie  
 Potrubia majú vnútorný závit G1".  
 Potrubie nie je vybavené koncovými zátkami.

## Príslušenstvo k rozdeľovačom

### Oceľové potrubie 1 1/4" s otvorom na odvzdušňovací ventil – 50 mm rozstup

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (126)		1300154238	1	8	ks.
3 (176)		1300154239	1	8	ks.
4 (226)		1300154240	1	8	ks.
5 (276)		1300154241	1	8	ks.
6 (326)		1300154242	1	8	ks.
7 (376)		1300154243	1	8	ks.
8 (426)		1300154244	1	8	ks.
9 (476)		1300154245	1	8	ks.
10 (526)		1300154246	1	8	ks.
11 (576)		1300154247	1	8	ks.
12 (625)		1300154248	1	8	ks.



**Poznámka:**

Potrubie rozdeľovača má otvory s G1/2" vnútorným závitom ako vývody na jednotlivé okruhy s rozstupom 50 mm. Potrubie má vnútorný závit G1" ako prípojku na inštaláciu a vnútorný závit G1/2" na hornom povrchu na pripojenie odvzdušňovacích ventilov.



### Potrubie oceľového rozdeľovača 1 1/4" – rozstup 100 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (176)		1347154022	2	12	ks.
3 (276)		1300154128	2	12	ks.
4 (376)		1300154129	2	12	ks.
5 (476)		1300154130	2	12	ks.
6 (576)		1347154023	2	12	ks.

**Poznámka:**

Potrubia rozdeľovača majú otvory s G1/2" vnútorným závitom na jednotlivé okruhy s rozstupom 100 mm. Potrubia majú vnútorný závit G1" ako prípojenie na inštaláciu.



### Mosadzné pol šrúbenie s vonkajším/vnútorným závitom a plochým tesnením

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	ks.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	ks.

**Poznámka:**

Použite pol šrúbenie pre rozdeľovače série 91.





### Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 50 mm a prípravou pre ovzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154285	1	8	ks.
3 (190)		1300154287	1	8	ks.
4 (240)		1300154289	1	8	ks.
5 (290)		1300154291	1	8	ks.
6 (340)		1300154293	1	8	ks.
7 (390)		1300154295	1	8	ks.
8 (440)		1300154297	1	8	ks.
9 (490)		1300154299	1	8	ks.
10 (540)		1300154301	1	8	ks.
11 (590)		1300154303	1	8	ks.
12 (640)		1300154305	1	8	ks.



### Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 50 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154271	1	8	ks.
3 (190)		1300154272	1	8	ks.
4 (240)		1300154273	1	8	ks.
5 (290)		1300154274	1	8	ks.
6 (340)		1300154275	1	8	ks.
7 (390)		1300154276	1	8	ks.
8 (440)		1300154277	1	8	ks.
9 (490)		1300154278	1	8	ks.
10 (540)		1300154279	1	8	ks.
11 (590)		1300154280	1	8	ks.
12 (640)		1300154281	1	8	ks.



### Teleso rozdeľovača z nehrdzavejúcej ocele s rozstupom 100 mm

SKUPINA: E

Počtu obvodov (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (190)		1300154309	1	8	ks.
3 (290)		1300154310	1	8	ks.
4 (390)		1300154311	1	8	ks.
5 (490)		1300154312	1	8	ks.
6 (590)		1300154313	1	8	ks.



### Držiak na rozdeľovač

SKUPINA: E

*	Kód		MJ
*	1700029001	50	ks.

**Poznámka:**  
Rozstup nosníkov rozdeľovača v osiach 235 mm.

## Nastaviteľný držiak na rozdeľovač

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
		1300029005	1	15	ks.

**Poznámka:**

Umožňuje vertikálne nastavenie rozstupu nosníkov rozdeľovača.  
Nastavenie v rozsahu 235 - 399 mm, každé 41 mm.



## Univerzálna vsuvka s tesniacim O-krúžkom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	ks.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	ks.

**Poznámka:**

Použite vsuvku 1300174003 pre rozdeľovače InoxFlow RNN a RVV, ako aj regulačné ventily pre rozdeľovače UVN, UVS, UVST a USVP.

Vsuvky 1300174003 fungujú s pripojovacími adaptérmí G $\frac{3}{4}$ ".

Vsuvky 9825174030 fungujú s pripojovacími adaptérmí G $\frac{1}{2}$ ".



## Vsuvka do rozdeľovača série 82

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	ks.



## Mosadzná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.

**Poznámka:**

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



## Poniklovaná redukcia na rozdeľovač s vonkajším/vnútorým závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

**Poznámka:**

Redukcia má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.

Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.

Nepoužívajte na vodu.



kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Mosadzná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.  
Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen.



### Poniklovaná záslepka rozdeľovača s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

**Poznámka:**  
Zátka obsahuje tesniaci O-krúžok.  
Na upevňovanie použite kľúč hex12 Allen.  
Nepoužívajte na pitnú vodu.



### Mosadzná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾"		1300250019	20	300	ks.
G1"		1300025002	10	150	ks.

**Poznámka:**  
Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.



### Poniklovaná zátka s vonkajším závitom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

**Poznámka:**  
Zátka má v sebe vstavaný tesniaci O-krúžok.  
Pri montáži rozdeľovačov KAN-therm nie sú potrebné žiadne dodatočné tesnenia.  
Nepoužívajte na pitnú vodu.



### Tesniaci O-krúžok

SKUPINA: E

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
17×2	*	1700182001	100	ks.
18,3×2,4	*	1700182002	100	ks.
24×2,0	*	1700182004	100	ks.
28×3,0	*	1700182005	100	ks.

**Poznámka:**  
Použite O-krúžok, kód 1700182002, pre vsuvky, kód 1300174003 a 1300174019, pre mosadzné rozdeľovače.  
Použite O-krúžok, kód 1700182001, pre zátky, kód 1709250004 a 1300250020.  
Použite O-krúžok, kód 1700182004, pre zátky, kód 1300250019 a 1300250021.  
Použite O-krúžok, kód 1700182005, pre zátky, kód 1300025002 a 1300025005, ako aj redukciu, kód 1300220002, 1300220003, 1300220008 a 1300220009.


kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

**Poznámka:**

Použite na pripojenie rozdeľovačov k predĺžovacím prvkom.



## Ponikľovaná vsuvka s vonkajším závitom s tesnením pre spojenie rozdeľovačov

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.



**Poznámka:**

Použite na pripojenie rozdeľovačov k predĺžovacím prvkom. Nepoužívajte na pitnú vodu.



## Koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	ks.

**Poznámka:**

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo prídanie odvzdušňovacieho a odtokového .



## Ponikľovaná koncovka telesa rozdeľovača

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	ks.

**Poznámka:**

Použite prvok v rozdeľovači na jeho rozšírenie o jeden okruh, alebo prídanie odvzdušňovacieho a odtokového . Nepoužívajte na pitnú vodu.



## Sada guľových priamych ventilov G1"xG1" SET-P

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

**Poznámka:**

Súprava 1" ventilu so šrúbením, ktorá pracuje s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia. Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na boku.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



### Sada guľových rohových ventilov G1"xG1" SET-K

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

**Poznámka:**

1" sada ventilov so šrúbením a kolenami, ktorú je možné použiť s rozdeľovačmi KAN-therm bez dodatočného tesnenia. Použite, ak je prívod do rozdeľovača umiestnený na podlahe.



### Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



### Koncový T-kus rozdeľovača s automatickým ovzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom, poniklovaný

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

**Poznámka:**

Nepoužívajte na pitnú vodu.



### Ručný odvzdušňovací ventil

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005004	50	500	ks.



### Odvzdušňovací a napúšťací ventil, plastový

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005003	25	100	ks.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Odvzdušňovací a napúšťací ventil


SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.



## Odvzdušňovací ventil s uzatváracím ventilom

SKUPINA: E

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		130005000	1	100	ks.

**Poznámka:**  
Uzatvárací ventil umožňuje vymeniť odvzdušňovací ventil bez potreby vypustenia inštalácie.  
Na tesnenie použite tesniace vlákno.



## Skrinky pre rozdeľovače



### Skrinka nadomietková SWNE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
585×350×110		1445180002	1	48	ks.
585×450×110		1445180003	1	36	ks.
585×550×110		1445180004	1	32	ks.
585×650×110		1445180000	1	26	ks.
585×800×110		1445180001	1	24	ks.

Vlastnosti:

- odpojiteľný, lakovaný korpus,
- možnosť oddelenia zadnej steny od krytu pre jednoduchú a pohodlnú montáž rozdeľovača a inštaláčnych prvkov,
- štyri otvory na rozperky v zadnej stene,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016.

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

Vypúšťací a odvzdušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.

Maximálny počet okruhov rozdeľovač InoxFlow séria RVV – rozstup 100 mm je uvedený v zátvorkách.

Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)		InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



### Skrinka podomietková Slim

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	ks.

Vlastnosti:

- odpojiteľný, lakovaný korpus,
- možnosť oddelenia zadnej steny od krytu pre jednoduchú a pohodlnú montáž rozdeľovača a inštaláčnych prvkov,
- štyri otvory na rozperky v zadnej stene,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016.

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**+GP H** - rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

**KPL +GP 3D** - rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

**OPT +GP 3D** - rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Vypúšťací a odvzdušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.

Maximálny počet okruhov rozdeľovač InoxFlow séria RVV – rozstup 100 mm je uvedený v zátvorkách.



Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)				InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Skrinka podomietková SWPSE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	ks.

### Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedené:

Vonkajšie rozmery korpusu skrinky (minimálne rozmery montážneho otvoru).

Vlastnosti:

- nastavenie výšky pomocou výsuvných nožičiek na skrinke v rozmedzí 560 až 660 mm,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 525 až 550 mm,
- nastavenie hĺbky v rozmedzí 110 až 160 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- skrinka má bočné úchyty v podobe výrezov,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.

**STD** - rozdeľovač bez dodatočných upínacích prvkov, s 1" zátkou na jednej strane.

**KPL** - rozdeľovač s pripojovacími ventilmi SET-K a T-kusom s odvzdušňovacím a odtokovým ventilom v potrubí.

**+GP H** - rozdeľovač s integrovanou prednastavenou zmiešavacou jednotkou.

**KPL +GP 3D** - rozdeľovač s odvzdušnením a odtokovým ventilom v potrubí s pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

**OPT** - rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojovacími ventilmi SET-K.

**OPT +GP 3D** - rozdeľovač so vstavanou odvzdušňovacou a odtokovou zostavou a pripojenou zostavou zmiešavacích čerpadiel s trojcestným termostatickým ventilom.

Vypúšťací a odvzdušňovací ventil by sa počítal ako jeden okruh navyše.



Maximálny počet okruhov rozdeľovača InoxFlow séria RVV – rozstup 100 mm je uvedený v zátvorkách.



Kód	Typ	Mosadzný rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)				InoxFlow rozdeľovač (Maximálny počet okruhov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

## Dvierka s rámom RAMSE

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
525-560×350	*	1445096018	2	40	ks.
525-560×450	*	1445096020	2	40	ks.
525-560×580	*	1445096011	2	36	ks.
525-560×780	*	1445096014	2	26	ks.
525-560×930	*	1445096016	2	20	ks.

### Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedené:

Rozmery montážneho otvoru.

Vlastnosti:

- možnosť využitia rámu priamo na prekrytie výklenku v stene bez potreby použitia skriniek do steny SWPS a SWPSE,
- montážne oká s dĺžkou 150 mm umožňujú priame pripevnenie rámu do výklenku,
- rozperky na montáž,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 525 až 560 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.





 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Dvierka s rámom RAMS

SKUPINA: D

Rozmer (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
570-625×350	*	<b>1445096006</b>	2	40	ks.
570-625×450	*	<b>1445096008</b>	2	40	ks.
570-625×580	*	<b>1445096001</b>	2	36	ks.
570-625×780	*	<b>1445096002</b>	2	26	ks.
570-625×930	*	<b>1445096004</b>	2	20	ks.

### Poznámka:

V poli „veľkosť“ je uvedený:  
Rozmery montážneho otvoru.

### Vlastnosti:

- možnosť využitia rámu priamo na prekrytie výklenku v stene bez potreby použitia skriniek do steny SWPS a SWPSE,
- montážne oká s dĺžkou 150 mm umožňujú priame pripevnenie rámu do výklenku,
- rozperky na montáž,
- nastavenie výšky rámu pomocou maskovacej časti v rozmedzí 570 až 625 mm,
- zámok na kľúč,
- biela skrinka, farba RAL 9016,
- 45° uhol kraja rámu zabezpečuje dobré uchytenie na povrch steny.



## Zámok do skrinky KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Kód			MJ
		<b>1400151001</b>	10	50	ks.


 kotúč 
  tyč 
  bundla 
  sáčok 
  krabica 
  paleta 
  novinka 
  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Inštačné príslušenstvo a upevňovacie prvky

### Chránička na rúrky červená

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

**Poznámka:**


Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu.

Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



### Chránička na rúrky modrá

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

**Poznámka:**

Použite v inštaláciách na studenú a pitnú teplú vodu a centrálnom vykurovaní ako ochranné potrubie pri zalievaní inštalácie do betónu.

Hodnoty uvedené v zátvorkách predstavujú vonkajší priemer zvlneného ochranného potrubia.



### Jednoduchá montážna doska pre nástenku, plastová

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

**Poznámka:**

Celková dĺžka 59 mm, šírka 43 mm, ohyb 8 mm.


Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.

Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



### Dvojitá montážna doska pre nástenky, plastová

SKUPINA: A

Rozostup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Doska 50 mm - celková dĺžka 84 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.

Doska 80 mm - celková dĺžka 114 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.

Doska 150 mm - celková dĺžka 184 mm, šírka 43 mm, hĺbka 8 mm.

**Poznámka:**

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny alebo do drážok pomocou skrutiek alebo matíc.

Nepoužívajte na sadrokartónových stenách.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



## Kovová montážna doska pre nástenky


SKUPINA: A

Rozstup (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková dĺžka dosky 210 mm, šírka 55 mm, ohyb 9 mm

**Poznámka:**

Umožňuje montáž kolien a násteniek pomocou matice alebo skrutky na stenu, drážky a sadrokartón. Súčasťou dodávky sú skrutky na uchytenie nastenných kolien (6 ks).



## Dvojitá montážna doska pre nástenky, zalomená – do sadrokartónu, kovová

SKUPINA: A

Rozstup (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Doska 50, 80, 150 mm - celková dĺžka 290 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

Doska 50 mm - celková dĺžka 190 mm, šírka 40 mm, hĺbka 28 mm.

**Poznámka:**

Umožňuje to inštalovať nástenky a T-kusy na steny, do drážok alebo na sadrokartón pomocou skrutiek alebo matíc.



## Jednoduchý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	ks.

**Poznámka:**

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



## Jednoduchý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	ks.

**Poznámka:**

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



## Dvojitý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	ks.

**Poznámka:**

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



## Dvojitý plastový hák na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	ks.

**Poznámka:**

L = dĺžka háku

Ø = priemer vŕtacieho bitu na vŕtanie otvoru na hák.

Uvedené sú rozmery potrubia s/bez zvlneného ochranného plášťa.



## Jednoduchá prevlečná svorka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107003	100	ks.

**Poznámka:**

Svorky umožňujú upevniť potrubie bez potreby ochranného zvlneného plášťa.



## Dvojitá prevlečná svorka

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107002	100	ks.



**Poznámka:**

Svorky umožňujú upevniť potrubie bez potreby ochranného zvlneného plášťa.



## Jednoduché maskovanie Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183008	10	100	ks.

**Poznámka:**

Použite ako maskovací prvok na potrubie, ktoré vyčnieva z podlahy.



## Dvojité maskovanie Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1700183007	50	ks.

**Poznámka:**

Použite ako maskovací prvok na potrubie, ktoré vyčnieva z podlahy.





### Jednoduchá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
54		1700081033	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.
139	**	1700081024	1	ks.
168	**	1700081027	1	ks.

**Poznámka:**

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



### Dvojitá svorka na potrubie s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

**Poznámka:**

Balenie objímky obsahuje aj obojstrannú skrutku s krytkou (8x70) a plastovú rozperku (Ø12).



### Plastová závesná svorka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
16		1700029003	50	ks.
20		1700029005	50	ks.
25		1700029007	50	ks.
32		1700029009	50	ks.
40		1700081018	40	ks.
50		1700029012	25	ks.
63		1700029000	25	ks.

**Poznámka:**

Používajte iba ako posuvný bod.



### Plastový uzáver na tlakové skúšky červený

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1700250003	20	360	ks.
G¾"	*	1700250007	20	360	ks.

**Poznámka:**

Koncová zátka má vlastný tesniaci O-kružok a je možné ju použiť opakovane.

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Plastový uzáver na tlakové skúšky modrý

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250005	20	360	ks.
G3/4"	*	1700250008	20	360	ks.

**Poznámka:**

Koncová zátka má vlastný tesniaci O-krúžok a je možné ju použiť opakovane.



## Nemrznúca zmes do inštalácie

SKUPINA: A

Verzia	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

**Poznámka:**

Použitie v centrálnom vykurovaní, klimatizácii, chladení a solárnych inštaláciách.



## Montážna svorka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	ks.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	ks.

**Poznámka:**

Použite na správne upevnenie potrubia a zvlneného pláštá na podklad. Prvý rozsah je určený pre potrubia s ochranným plášťom, druhý pre potrubia bez neho.



## Plastový oblúk

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
- / 14-18		1700218003	50	200	ks.
12-14 / 20		1700218000	-	100	ks.
12-18 / 25		1700218004	-	80	ks.

**Poznámka:**

Prvý rozsah je určený pre potrubia s ochranným plášťom, druhý pre potrubia bez neho.



## Kovový oblúk

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
12-18		1700164000	120	ks.
25-26		1700164002	50	ks.
32-40		1700164003	1	ks.





### Plastové koleno

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107000	100	ks.

**Poznámka:**  
Použite na pripojenie potrubia k radiátoru (zaliať do betónu).



### Plastová zátka na potrubie

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107001	100	ks.




### Plastová zátka s vonkajším závitom na skúšky tesnosti

SKUPINA: A

Rozmer	*	Kód			MJ
G½"		1700250001	20	300	ks.


**Poznámka:**  
Zátka je určená na použitie len pri skúške tesnosti inštalácie.  
Zátka je vybavená vlastným tesniacim O-krúžkom.



### Matica – M8

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1728177000	100	5000	ks.



### Skrutka pre uchytenie nástenky na montážnu dosku, náhradný diel

SKUPINA: A

Rozmer [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

**Poznámka:**  
Spája montážnu dosku s nástenkami a T-kusmi.



### Mrazuvzdorný kohútik

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1709277001	1	ks.

**Poznámka:**  
Výkonný prvok DN15. Pripojenia na mrazuvzdorný kohútik z bočnej inštalácie R ¾", z vývodu s vonkajším závitom ¾".

kotúč tyč bundla sáčok krabica paleta novinka čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob

## Nástroj na demontáž mrazuvzdorného kohútika

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
	2128183623	1	ks.



 kotúč  tyč  bundla  sáčok  krabica  paleta  novinka  čoskoro dostupné

\* na objednávku – doba realizácie do 5 týždňov | \*\* dostupnosť podľa individuálnych ustanovení | \*\*\* do vypredania zásob



# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1009042003	32	1009045005	31	1009069005	38	1009257043	37	1009260032	36
1009042004	32	1009045009	31	1009069008	38	1009257044	37	1009260035	36
1009042005	32	1009045013	31	1009069011	38	1009257045	37	1009260038	36
1009042013	32	1009045014	31	1009069012	38	1009257048	37	1009260041	36
1009042013	162	1009045015	31	1009069016	38	1009257051	37	1009260042	36
1009042015	32	1009045016	31	1009069018	38	1009257063	36	1009260043	36
1009042015	162	1009045017	31	1009069020	38	1009257066	36	1009260044	36
1009042017	32	1009045018	31	1009069022	38	1009257073	36	1009260045	36
1009042017	162	1009045019	31	1009070005	38	1009257076	36	1009260048	36
1009042022	32	1009045020	31	1009070010	38	1009257106	36	1009260049	36
1009042024	162	1009045043	31	1009070013	38	1009257113	36	1009260069	35
1009042028	162	1009045061	31	1009070016	38	1009257115	42	1009260097	35
1009042039	32	1009046002	33	1009070018	38	1009257129	34	1009260102	36
1009042042	32	1009046004	33	1009070022	38	1009257144	34	1009260129	36
1009042049	32	1009046007	33	1009070026	38	1009257152	34	1009260160	35
1009042055	32	1009046008	33	1009070029	38	1009257205	35	1009260161	35
1009042061	42	1009046018	33	1009071006	43	1009257217	35	1009260162	35
1009042063	42	1009046026	33	1009071009	44	1009257262	33	1009260163	35
1009042064	42	1009046029	33	1009071014	44	1009257279	33	1009260164	35
1009042065	42	1009046032	33	1009105000	44	1009257305	34	1009260165	35
1009042077	32	1009046040	33	1009105002	44	1009258000	33	1009260166	35
1009042079	32	1009046045	33	1009105004	44	1009258001	33	1009260167	35
1009042082	32	1009046046	33	1009105006	44	1009258002	33	1009260168	35
1009042105	33	1009046047	33	1009105008	44	1009258011	33	1009260169	35
1009042111	33	1009046048	33	1009105009	44	1009258012	41	1009260170	35
1009042117	33	1009046052	33	1009105011	44	1009258017	41	1009260171	35
1009042120	31	1009046054	33	1009105013	44	1009258018	41	1009260172	35
1009042128	31	1009046072	33	1009105014	44	1009258029	33	1009260173	35
1009042132	31	1009046075	33	1009105016	44	1009258034	33	1009260174	35
1009042134	31	1009068000	38	1009105018	44	1009258036	33	1009260175	35
1009042139	42	1009068001	43	1009105019	44	1009259000	34	1009260176	35
1009042141	42	1009068002	44	1009105021	44	1009259001	34	1009260177	35
1009042143	42	1009068003	38	1009183002	40	1009259002	34	1009260178	35
1009042145	32	1009068007	37	1009183004	38	1009259003	34	1009260179	35
1009042146	32	1009068010	37	1009250001	45	1009259006	34	1009260180	35
1009042149	32	1009068011	37	1009250002	45	1009259010	34	1009260181	35
1009042202	42	1009068018	32	1009250003	45	1009259027	34	1009260182	35
1009044002	31	1009068020	37	1009250004	45	1009259037	34	1009260183	35
1009044003	31	1009068028	38	1009250005	45	1009259040	34	1009260184	36
1009044005	31	1009068029	38	1009257007	34	1009259043	34	1009260185	36
1009044006	31	1009068030	37	1009257009	34	1009259046	34	1009260186	36
1009044008	31	1009068034	37	1009257010	34	1009260000	36	1009260187	36
1009044009	31	1009068040	38	1009257014	36	1009260001	36	1009260188	36
1009044024	31	1009068041	38	1009257015	36	1009260007	36	1009260189	36
1009044029	31	1009068048	37	1009257016	34	1009260009	36	1009260190	36
1009044030	31	1009068050	37	1009257020	34	1009260010	36	1009260191	36
1009044040	31	1009068054	37	1009257021	36	1009260019	36	1009260192	36
1009044050	31	1009068060	37	1009257023	34	1009260022	36	1009260193	36
1009044051	31	1009068066	37	1009257027	34	1009260026	36	1009260294	35
1009045003	31	1009068112	37	1009257029	34	1009260027	36	1009260295	35

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1009260296	35	1010271001	161	1109226009	162	1209050009	65	1209069003	67
1009261000	43	1010271002	45	1110042003	161	1209050011	65	1209069004	67
1009261001	42	1010271002	161	1110042005	161	1209050012	65	1209069005	67
1009261002	42	1010271005	45	1110042006	161	1209050013	65	1209069006	67
1009261004	42	1010271005	161	1110042008	161	1209050014	65	1209069007	66
1009261005	43	1010271008	45	1110042012	161	1209051003	65	1209069008	67
1009261007	43	1010271008	161	1110226000	160	1209051004	65	1209069009	67
1009261009	43	1029195000	29	1110226001	160	1209051005	65	1209070000	68
1009271000	44	1029195001	30	1110226002	160	1209051006	65	1209070001	68
1009271002	44	1029195002	29	1110226003	160	1209051007	65	1209070002	68
1009271009	45	1029195003	30	1110226004	160	1209051008	65	1209070003	68
1009271013	45	1029195010	29	1110226006	160	1209051009	65	1209070004	68
1009285000	41	1029195011	30	1110245000	161	1209051010	65	1209070005	68
1009285001	39	1029195030	29	1110271000	160	1209051012	65	1209070006	68
1009285005	39	1029195031	29	1110271001	160	1209051013	65	1209091001	71
1009285009	39	1029195032	29	1110271002	160	1209051014	65	1209091002	71
1009285013	39	1029196024	30	1110271003	160	1209051015	65	1209091003	71
1009285017	40	1029196031	29	1110271005	160	1209057000	69	1209091004	71
1009285029	39	1029196031	160	1110271006	160	1209057001	69	1209091005	71
1009285032	40	1029196067	30	1110271008	160	1209065001	70	1209091006	71
1009285040	40	1029196071	29	1110271010	160	1209068000	66	1209091015	71
1009285050	40	1029196078	29	1110271011	160	1209068001	66	1209091016	71
1009285053	40	1029196081	29	1129198070	159	1209068002	66	1209091017	71
1009285055	39	1029196081	160	1129198076	159	1209068003	66	1209091018	71
1009285056	41	1029196092	29	1129198094	159	1209068004	66	1209091019	71
1009285057	41	1029196092	160	1129198096	159	1209068005	66	1209091020	71
1009285059	40	1029196106	29	1129200055	159	1209068006	66	1209105000	70
1009285062	40	1029196110	29	1129200056	159	1209068007	66	1209105001	70
1009285077	40	1029196111	29	1129200058	159	1209068008	66	1209105002	70
1009285082	40	1029196114	29	1209025000	72	1209068009	65	1209105003	70
1009285101	38	1029196115	29	1209025001	72	1209068010	65	1209107030	74
1009285102	38	1029196119	29	1209025002	72	1209068011	65	1209107031	74
1009286021	39	1029196123	29	1209025003	72	1209068012	65	1209107032	74
1010040003	45	1029196123	160	1209025004	72	1209068013	65	1209107033	74
1010040003	160	1029196208	29	1209025005	72	1209068014	65	1209107034	74
1010040006	45	1029196209	30	1209025006	72	1209068015	65	1209107035	74
1010040006	160	1029196210	29	1209025007	72	1209068016	65	1209107036	74
1010040008	45	1029196211	29	1209025008	72	1209068017	65	1209107037	74
1010040008	160	1029196212	29	1209025009	72	1209068018	65	1209107038	74
1010040011	45	1029196274	29	1209036000	63	1209068019	66	1209210000	75
1010040011	160	1029196275	29	1209036002	63	1209068020	66	1209220000	64
1010040013	45	1029198000	159	1209036003	63	1209068021	66	1209220001	64
1010040013	160	1029198001	159	1209036004	63	1209068022	66	1209220002	64
1010040015	45	1109042002	162	1209050002	65	1209068023	66	1209220003	64
1010040015	160	1109042004	162	1209050003	65	1209068024	66	1209220004	64
1010045000	46	1109042007	162	1209050004	65	1209068025	66	1209220005	64
1010045000	161	1109042008	161	1209050005	65	1209068028	66	1209220006	64
1010045001	46	1109226003	162	1209050006	65	1209069000	67	1209220007	64
1010045001	161	1109226004	162	1209050007	65	1209069001	67	1209220008	64
1010271001	45	1109226006	162	1209050008	65	1209069002	67	1209220009	64



# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1209220010	64	1209257016	69	1209278006	72	1229206029	62	1300154247	213
1209220011	64	1209257017	69	1209278014	72	1229206031	62	1300154248	213
1209220012	64	1209257018	69	1209280000	72	1229206033	62	1300154271	214
1209220013	64	1209257019	69	1209280001	72	1229206035	62	1300154272	214
1209220014	64	1209257020	69	1209280002	72	1229206037	62	1300154273	214
1209220015	64	1209257021	69	1209280003	73	1229206039	62	1300154274	214
1209220016	64	1209257022	69	1209280004	73	1229206041	62	1300154275	214
1209220017	64	1209257023	69	1209280005	73	1229206043	62	1300154276	214
1209220018	64	1209257024	69	1209280006	72	1229206045	62	1300154277	214
1209220019	64	1209257025	69	1209280007	72	1229206047	62	1300154278	214
1209220020	64	1209257026	69	1209280008	72	1229348000	61	1300154279	214
1209220021	64	1209257027	69	1209285000	67	1229348001	61	1300154280	214
1209220022	64	1209257028	69	1209285001	67	1229348002	61	1300154281	214
1209230003	63	1209257029	69	1229203000	61	1229348003	61	1300154285	214
1209230007	63	1209257030	69	1229203001	61	1229348004	61	1300154287	214
1209230009	63	1209257031	69	1229203003	61	1229348005	61	1300154289	214
1209230011	63	1209257032	69	1229203005	61	1229348006	61	1300154291	214
1209238009	63	1209258000	70	1229203008	61	1229348007	61	1300154293	214
1209238010	63	1209258002	70	1229203010	61	1229348008	61	1300154295	214
1209238011	63	1209258003	70	1229203012	61	1300005000	185	1300154297	214
1209238012	63	1209258004	70	1229203014	61	1300005000	219	1300154299	214
1209238022	63	1209258005	70	1229203016	61	1300005003	184	1300154301	214
1209238023	63	1209258006	70	1229204000	61	1300005003	218	1300154303	214
1209245000	64	1209258007	70	1229204002	61	1300005004	184	1300154305	214
1209245001	64	1209259000	70	1229204003	61	1300005004	218	1300154309	214
1209245002	64	1209260009	69	1229204004	61	1300005006	185	1300154310	214
1209245003	64	1209260010	69	1229204005	61	1300025002	181	1300154311	214
1209245004	64	1209260011	69	1229204006	61	1300025002	216	1300154312	214
1209245005	64	1209260012	69	1229204007	61	1300025005	181	1300154313	214
1209245006	64	1209260013	69	1229204008	61	1300025005	216	1300174003	215
1209245007	64	1209260014	69	1229204009	61	1300029005	215	1300174020	215
1209245008	64	1209260015	69	1229205000	62	1300079002	182	1300174028	182
1209245009	64	1209269000	63	1229205001	62	1300079048	182	1300174028	217
1209245018	65	1209269001	63	1229205002	62	1300079049	182	1300174042	183
1209245019	65	1209269002	63	1229205003	62	1300103001	187	1300174042	217
1209245020	65	1209269003	63	1229205005	62	1300103003	187	1300183001	181
1209257000	68	1209271000	71	1229205007	62	1300105000	213	1300183002	181
1209257001	68	1209271001	71	1229205009	62	1300105001	213	1300183006	181
1209257002	68	1209271002	71	1229205011	62	1300154128	213	1300183006	217
1209257003	68	1209271003	71	1229205012	62	1300154129	213	1300183007	181
1209257004	68	1209271004	71	1229205014	62	1300154130	213	1300183007	218
1209257005	68	1209271006	71	1229205015	62	1300154238	213	1300183051	182
1209257006	68	1209271007	71	1229205017	62	1300154239	213	1300220002	180
1209257007	68	1209271008	71	1229205018	62	1300154240	213	1300220002	215
1209257008	68	1209272000	71	1229205020	62	1300154241	213	1300220003	180
1209257009	68	1209278001	72	1229205021	62	1300154242	213	1300220003	215
1209257010	69	1209278002	72	1229205024	62	1300154243	213	1300220008	180
1209257011	69	1209278003	72	1229205025	62	1300154244	213	1300220008	215
1209257012	69	1209278004	72	1229205026	62	1300154245	213	1300220009	180
1209257013	69	1209278005	72	1229205027	62	1300154246	213	1300220009	215

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1300250019	216	1316157077	179	1316158008	211	1327098159	195	1346157020	187
1300250020	183	1316157078	179	1316158009	211	1327098159	197	1346157021	187
1300250020	216	1316157079	179	1316158010	211	1328155000	188	1347154022	213
1300250021	181	1316157080	179	1316160022	174	1328155001	188	1347154023	213
1300250021	216	1316157081	179	1316160023	174	1328155002	188	1400151001	222
1300257001	183	1316157082	179	1316160024	174	1328155003	188	1414183018	190
1300257001	217	1316157083	179	1316160025	174	1328155004	188	1414183019	190
1300257002	184	1316157084	179	1316160026	174	1328155005	188	1414183020	190
1300257002	218	1316157085	179	1316160027	174	1328155006	188	1414183021	190
1300257003	183	1316157086	179	1316160028	174	1328155007	188	1414183022	190
1300257003	217	1316157087	179	1316160029	174	1328155008	188	1414183023	190
1300257004	184	1316157088	186	1316160030	174	1328155009	188	1445096001	222
1300257004	218	1316157089	186	1316160031	174	1328155010	188	1445096002	222
1300264001	185	1316157090	186	1316160032	174	1328155011	188	1445096004	222
1300264002	185	1316157091	186	1316160033	176	1328155012	188	1445096006	222
1300277000	184	1316157092	186	1316160034	176	1328155013	188	1445096008	222
1300277000	219	1316157093	186	1316160035	176	1328155014	188	1445096011	221
1316156000	210	1316157094	186	1316160036	176	1328155015	188	1445096014	221
1316156001	210	1316157095	186	1316160037	176	1328155016	188	1445096016	221
1316156002	210	1316157096	186	1316160038	176	1328155017	188	1445096018	221
1316156003	210	1316157128	177	1316160039	176	1328155018	188	1445096020	221
1316156004	210	1316157129	177	1316160040	176	1328155019	188	1445117011	221
1316156005	210	1316157130	177	1316160041	176	1328155020	188	1445117012	221
1316156006	210	1316157131	177	1316160042	176	1328155021	188	1445117013	221
1316156007	210	1316157132	177	1316160043	176	1328155022	188	1445117014	221
1316156008	210	1316157133	177	1316160044	186	1328155023	188	1445117024	221
1316156009	210	1316157134	177	1316160045	186	1328155024	188	1445117036	220
1316156010	210	1316157135	177	1316160046	186	1328155025	188	1445117037	220
1316157055	175	1316157136	177	1316160047	186	1328155026	188	1445117038	220
1316157056	175	1316157137	177	1316160048	186	1328155027	188	1445117039	220
1316157057	175	1316157138	177	1316160049	186	1328155028	188	1445117040	220
1316157058	175	1316157139	180	1316160050	186	1328155029	188	1445180000	220
1316157059	175	1316157140	180	1316160051	186	1343183013	210	1445180001	220
1316157060	175	1316157141	180	1316160052	186	1343183014	210	1445180002	220
1316157061	175	1316157142	180	1316161000	212	1343183015	210	1445180003	220
1316157062	175	1316157143	180	1316161001	212	1343183016	210	1445180004	220
1316157063	175	1316157144	180	1316161002	212	1343183017	210	1446117003	191
1316157064	175	1316157145	180	1316161003	212	1343183018	210	1446117004	191
1316157065	175	1316157146	180	1316161004	212	1343183019	210	1446117005	191
1316157066	178	1316157147	180	1316161005	212	1346103000	187	1446180000	190
1316157067	178	1316157148	180	1316161006	212	1346103005	187	1446180001	190
1316157068	178	1316157149	180	1316161007	212	1346157011	187	1446180002	190
1316157069	178	1316158000	211	1316161008	212	1346157012	187	1509011000	93
1316157070	178	1316158001	211	1316161009	212	1346157013	187	1509011002	93
1316157071	178	1316158002	211	1316161010	212	1346157014	187	1509011003	93
1316157072	178	1316158003	211	1316161029	212	1346157015	187	1509011004	93
1316157073	178	1316158004	211	1316161030	212	1346157016	187	1509011005	93
1316157074	178	1316158005	211	1316161031	212	1346157017	187	1509011007	93
1316157075	178	1316158006	211	1316161032	212	1346157018	187	1509011008	93
1316157076	178	1316158007	211	1316161033	212	1346157019	187	1509011009	93

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1509022005	93	1509050004	83	1509068031	86	1509076000	84	1509182028	123
1509022006	93	1509050007	83	1509068033	86	1509076002	84	1509182029	96
1509022007	93	1509050008	83	1509068036	85	1509076003	84	1509182029	123
1509022008	93	1509052000	85	1509068037	85	1509076004	84	1509182030	96
1509042002	84	1509057000	90	1509068038	85	1509076005	84	1509182030	123
1509042021	82	1509057001	90	1509068039	85	1509076006	84	1509182031	96
1509042022	82	1509057002	89	1509068040	85	1509076007	84	1509182031	123
1509042023	82	1509057004	89	1509068041	85	1509080000	85	1509182032	96
1509042024	82	1509057005	89	1509068042	85	1509080001	85	1509182032	123
1509042025	82	1509057006	89	1509068043	85	1509080003	85	1509182033	96
1509042026	82	1509057007	89	1509068045	85	1509080004	85	1509182033	123
1509042027	82	1509057008	89	1509068047	85	1509080005	85	1509182034	96
1509044000	84	1509057009	89	1509068049	85	1509080006	85	1509182034	123
1509044001	84	1509057013	90	1509068050	86	1509080007	85	1509182035	96
1509044003	84	1509057015	90	1509068052	86	1509080008	85	1509182035	123
1509044005	84	1509057017	90	1509068053	86	1509080009	85	1509221010	91
1509044006	84	1509057019	90	1509068054	86	1509080011	85	1509221011	91
1509044007	84	1509057021	90	1509068055	86	1509080012	85	1509221012	91
1509044008	84	1509057022	90	1509068056	86	1509080013	82	1509221013	91
1509044010	84	1509057023	90	1509068058	86	1509080014	85	1509221014	91
1509044011	84	1509057024	89	1509068059	86	1509091000	95	1509221015	91
1509044012	84	1509057025	89	1509068060	86	1509091001	95	1509221016	91
1509044013	84	1509057026	89	1509068062	86	1509091002	95	1509221017	91
1509044014	84	1509057027	89	1509068064	86	1509091003	95	1509221018	91
1509044015	84	1509057028	89	1509068066	86	1509091004	95	1509221019	91
1509044016	84	1509057029	89	1509069004	91	1509091005	95	1509221020	91
1509044017	84	1509068000	91	1509069005	91	1509091010	95	1509221021	91
1509044019	82	1509068001	91	1509069006	91	1509106000	83	1509221022	91
1509044020	82	1509068002	91	1509069007	91	1509106001	83	1509221023	91
1509044021	82	1509068004	86	1509069008	91	1509106002	83	1509221024	91
1509044022	82	1509068005	85	1509069009	91	1509106003	83	1509221025	91
1509044023	82	1509068006	86	1509069010	91	1509106004	83	1509221026	91
1509045002	82	1509068007	86	1509069011	91	1509106005	83	1509221027	91
1509045003	82	1509068008	86	1509069012	92	1509106006	83	1509221028	91
1509045005	82	1509068009	86	1509069013	92	1509178000	93	1509221029	91
1509045006	82	1509068010	86	1509069014	92	1509182021	96	1509221030	91
1509045007	82	1509068011	86	1509070000	92	1509182021	123	1509221031	91
1509045009	82	1509068012	86	1509070002	92	1509182022	96	1509221032	91
1509045010	82	1509068014	86	1509070003	92	1509182022	123	1509221033	91
1509045012	82	1509068016	86	1509070004	92	1509182023	96	1509221034	91
1509045013	82	1509068018	86	1509070005	92	1509182023	123	1509221035	91
1509045014	82	1509068019	86	1509070006	92	1509182024	96	1509221036	91
1509045016	82	1509068021	86	1509070007	92	1509182024	123	1509221037	91
1509045017	82	1509068023	86	1509070008	92	1509182025	96	1509221038	91
1509045019	82	1509068024	86	1509070009	92	1509182025	123	1509221039	91
1509045020	82	1509068025	86	1509070010	92	1509182026	96	1509221040	91
1509050000	83	1509068026	86	1509070012	92	1509182026	123	1509221041	91
1509050001	83	1509068027	86	1509070013	92	1509182027	96	1509237000	97
1509050002	83	1509068028	86	1509070014	92	1509182027	123	1509237000	124
1509050003	83	1509068029	86	1509070015	92	1509182028	96	1509237001	97

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1509237001	124	1509257021	93	1509260026	88	1530207029	81	1609042012	110
1509237002	97	1509257022	93	1509260027	88	1530207030	81	1609042013	110
1509237002	124	1509257023	93	1509260028	88	1530207031	81	1609042014	110
1509237003	97	1509257024	93	1509260029	88	1530207032	81	1609042015	110
1509237003	124	1509257025	87	1509260030	88	1530207033	81	1609042016	110
1509237004	97	1509257027	88	1509260031	88	1530207034	81	1609042025	110
1509237004	124	1509257028	88	1509260032	88	1530207036	81	1609042026	110
1509237005	97	1509257029	88	1509260037	88	1530207037	81	1609042027	110
1509237005	124	1509257030	88	1509260038	88	1530207038	81	1609042028	111
1509245000	84	1509257031	82	1509260039	88	1609011002	119	1609042030	111
1509245001	84	1509258000	93	1509260040	88	1609011003	119	1609042031	111
1509245002	84	1509258001	93	1509260041	88	1609011004	119	1609042032	111
1509245003	84	1509258004	93	1509260044	88	1609011005	119	1609042033	111
1509245004	84	1509258005	93	1509260045	88	1609011008	120	1609042034	111
1509245006	84	1509258006	93	1509260046	88	1609011009	120	1609042035	111
1509245007	84	1509258007	93	1509260047	88	1609011010	120	1609042037	111
1509245008	84	1509258008	93	1509260048	88	1609011011	120	1609042038	111
1509245009	84	1509258009	93	1509260049	88	1609011014	120	1609042039	111
1509245010	84	1509258010	93	1509260052	88	1609011015	120	1609042040	111
1509245011	84	1509258011	93	1509260054	88	1609011016	120	1609045002	110
1509245012	84	1509258012	93	1509260055	88	1609011017	120	1609045003	110
1509250001	94	1509258014	93	1509260056	88	1609011018	120	1609045004	110
1509250002	94	1509258015	93	1509260057	88	1609011019	120	1609045005	110
1509250003	94	1509258016	93	1509260058	88	1609011025	120	1609045006	110
1509250004	94	1509258018	93	1509271000	83	1609011026	120	1609045007	110
1509250005	94	1509258020	93	1509271001	83	1609011027	120	1609045008	110
1509250006	94	1509258021	93	1509272000	83	1609011028	120	1609045009	110
1509250007	94	1509260000	88	1509272001	83	1609011029	120	1609045010	110
1509250008	94	1509260001	88	1509272002	83	1609037000	119	1609045011	110
1509250010	94	1509260002	88	1509272003	83	1609037002	119	1609045012	110
1509250012	94	1509260003	88	1509272004	83	1609037004	119	1609045013	110
1509250025	94	1509260004	88	1509272005	83	1609037005	119	1609045014	110
1509257000	90	1509260005	88	1509272006	83	1609037007	119	1609045015	110
1509257002	90	1509260006	88	1509278000	94	1609037008	119	1609045016	110
1509257003	90	1509260007	88	1509278001	94	1609037010	119	1609045017	110
1509257004	90	1509260009	88	1509278002	94	1609037011	119	1609045018	110
1509257005	90	1509260010	88	1509278003	94	1609037013	119	1609045019	110
1509257006	90	1509260011	88	1509278004	94	1609037014	119	1609045020	110
1509257007	90	1509260012	88	1509278005	94	1609042000	110	1609045041	110
1509257008	87	1509260013	89	1509278006	94	1609042001	110	1609045042	110
1509257009	87	1509260014	88	1509278007	94	1609042002	110	1609068000	116
1509257010	87	1509260015	88	1509278008	94	1609042003	110	1609068001	116
1509257011	87	1509260016	89	1509278009	94	1609042004	110	1609068002	116
1509257012	87	1509260017	88	1509278010	94	1609042005	110	1609068003	116
1509257013	87	1509260018	88	1509278011	94	1609042006	110	1609068005	116
1509257014	87	1509260020	88	1509278012	94	1609042007	110	1609068007	116
1509257015	87	1509260021	88	1509278013	94	1609042008	110	1609068008	116
1509257016	87	1509260022	88	1530207026	81	1609042009	110	1609068009	116
1509257018	87	1509260024	88	1530207027	81	1609042010	110	1609068010	116
1509257019	87	1509260025	88	1530207028	81	1609042011	110	1609068011	116

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1609068012	116	1609068195	113	1609182020	97	1609245010	112	1609257045	114
1609068013	117	1609070000	117	1609182020	124	1609245011	112	1609257046	114
1609068048	113	1609070002	117	1609182021	97	1609245012	112	1609257047	114
1609068051	113	1609070004	117	1609182021	124	1609245013	112	1609257048	114
1609068052	113	1609070005	117	1609182022	97	1609245014	112	1609257049	114
1609068057	113	1609070006	117	1609182022	124	1609245015	112	1609257050	114
1609068059	113	1609070009	117	1609182023	96	1609245016	112	1609257063	117
1609068061	114	1609070010	117	1609182023	123	1609245017	112	1609257064	117
1609068066	114	1609080000	112	1609182024	96	1609245018	112	1609260000	115
1609068070	114	1609080001	112	1609182024	123	1609250000	120	1609260001	115
1609068072	114	1609080002	112	1609182025	96	1609250002	120	1609260002	115
1609068073	114	1609080003	112	1609182025	123	1609250004	120	1609260003	115
1609068074	114	1609080004	112	1609220000	116	1609250006	120	1609260004	115
1609068075	114	1609080005	112	1609221000	116	1609250010	120	1609260005	115
1609068076	114	1609080007	112	1609221001	116	1609250012	120	1609260006	115
1609068077	114	1609080008	112	1609221002	116	1609250016	120	1609260007	115
1609068078	114	1609080009	112	1609221003	116	1609250018	120	1609260008	115
1609068079	113	1609080010	112	1609221007	116	1609250020	120	1609260009	115
1609068080	113	1609090000	121	1609221015	116	1609250021	120	1609260010	115
1609068081	113	1609090001	121	1609221016	116	1609257000	114	1609260011	115
1609068082	113	1609090004	121	1609221019	116	1609257001	114	1609260012	115
1609068083	113	1609090005	121	1609221020	116	1609257002	114	1609260013	115
1609068084	113	1609090006	121	1609221021	116	1609257003	114	1609260014	115
1609068085	113	1609090007	121	1609221022	116	1609257005	114	1609260020	115
1609068107	113	1609090008	121	1609221023	116	1609257010	114	1609260021	115
1609068115	113	1609090010	121	1609221024	116	1609257011	114	1609260022	115
1609068125	113	1609090011	121	1609221025	116	1609257012	117	1609260024	115
1609068128	113	1609090012	121	1609221026	116	1609257013	117	1609260030	115
1609068130	113	1609091000	122	1609221027	116	1609257014	117	1609260032	115
1609068133	113	1609091001	122	1609221028	116	1609257015	117	1609260035	115
1609068139	113	1609091002	122	1609221029	116	1609257016	117	1609260036	115
1609068141	113	1609091003	122	1609221030	116	1609257017	117	1609260037	115
1609068143	113	1609091004	122	1609221031	116	1609257018	117	1609260038	115
1609068144	113	1609091005	122	1609221032	116	1609257019	117	1609260039	115
1609068145	113	1609091006	122	1609221033	116	1609257022	117	1609260040	115
1609068146	113	1609091007	122	1609221034	116	1609257026	117	1609260041	115
1609068147	113	1609091008	122	1609221035	116	1609257027	117	1609260042	115
1609068148	113	1609091009	122	1609221036	116	1609257030	117	1609260043	115
1609068149	113	1609091010	122	1609221037	116	1609257031	117	1609260044	115
1609068150	113	1609091011	122	1609221038	116	1609257034	117	1609260045	115
1609068151	113	1609178000	119	1609221039	116	1609257035	117	1609260046	115
1609068152	113	1609178001	119	1609221040	116	1609257036	117	1609260047	115
1609068153	113	1609178002	119	1609221041	116	1609257037	117	1609260048	115
1609068154	113	1609178003	119	1609221042	116	1609257038	117	1609260049	115
1609068155	113	1609182007	96	1609221043	116	1609257039	117	1609260050	115
1609068156	113	1609182015	97	1609221044	116	1609257040	117	1609260051	115
1609068157	113	1609182016	123	1609245000	112	1609257041	117	1609260052	115
1609068192	114	1609182017	123	1609245002	112	1609257042	117	1609260053	115
1609068193	114	1609182018	124	1609245003	112	1609257043	117	1609260054	115
1609068194	113	1609182019	124	1609245004	112	1609257044	117	1609260055	115

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1609271000	111	1609285003	118	1700049070	223	1700112007	225	1709040000	207
1609271001	111	1609285004	118	1700049071	171	1700112010	224	1709043003	18
1609271002	111	1609285007	118	1700049071	223	1700112012	224	1709043003	207
1609271003	111	1609285008	118	1700049072	171	1700112015	224	1709043005	17
1609271004	111	1609285009	118	1700049072	223	1700112017	224	1709043005	207
1609271009	111	1629194000	109	1700049073	171	1700164000	227	1709043010	18
1609271010	111	1629194001	109	1700049073	223	1700164002	227	1709043010	207
1609271011	111	1629194002	109	1700049074	171	1700164003	227	1709043011	18
1609271012	111	1629194003	109	1700049074	223	1700182001	216	1709043011	207
1609271013	111	1629194004	109	1700081018	226	1700182002	216	1709068000	208
1609271014	112	1629194005	109	1700081019	74	1700182004	216	1709068002	208
1609271015	112	1629194006	109	1700081019	226	1700182005	216	1709068004	205
1609271016	112	1629194007	109	1700081020	74	1700183007	225	1709068006	205
1609271017	112	1629194008	109	1700081020	226	1700183008	225	1709068008	205
1609271018	112	1629194009	109	1700081021	74	1700183010	173	1709068010	205
1609271019	112	1629194021	109	1700081021	226	1700183012	206	1709068018	205
1609271020	112	1629194023	109	1700081022	74	1700183012	209	1709174000	205
1609271021	112	1629194025	109	1700081022	226	1700183012	228	1709174001	205
1609271022	112	1629194027	109	1700081023	74	1700210002	47	1709174003	205
1609271023	112	1629194029	109	1700081023	226	1700210002	224	1709174004	205
1609271024	112	1629194031	109	1700081024	226	1700210006	47	1709174009	205
1609271025	112	1629194033	109	1700081025	74	1700210006	223	1709174013	205
1609271026	112	1629194035	109	1700081025	226	1700210008	47	1709220003	209
1609271027	112	1629194036	109	1700081027	226	1700210008	223	1709220007	209
1609272000	111	1629194065	109	1700081028	74	1700210010	47	1709220011	209
1609272003	111	1629194066	109	1700081028	226	1700210010	223	1709245003	208
1609272004	111	1629194067	109	1700081029	74	1700210011	47	1709245010	208
1609272005	111	1629194068	109	1700081029	226	1700210011	223	1709245012	208
1609272009	111	1700029000	226	1700081030	74	1700210013	47	1709245014	208
1609272011	111	1700029001	214	1700081030	226	1700210013	224	1709250001	209
1609272012	111	1700029003	226	1700081031	74	1700210014	21	1709250002	209
1609272013	111	1700029005	226	1700081031	226	1700210014	47	1709250004	183
1609272014	111	1700029007	226	1700081032	74	1700210014	224	1709250004	216
1609272015	111	1700029009	226	1700081032	226	1700210025	21	1709257002	208
1609272016	111	1700029012	226	1700081033	226	1700210025	47	1709257003	208
1609278000	121	1700049063	171	1700081034	74	1700210027	21	1709257009	206
1609278001	121	1700049063	223	1700081034	226	1700210027	48	1709257011	206
1609278002	121	1700049064	171	1700081035	74	1700218000	227	1709257014	208
1609278003	121	1700049064	223	1700081035	226	1700218003	227	1709271002	208
1609278004	121	1700049065	171	1700081036	74	1700218004	227	1709271004	208
1609278005	121	1700049065	223	1700081036	226	1700250001	206	1709271005	208
1609278006	121	1700049066	171	1700107000	228	1700250001	209	1709271006	208
1609278007	121	1700049066	223	1700107001	228	1700250001	228	1709277001	228
1609278008	121	1700049067	171	1700107002	225	1700250003	226	1728177000	228
1609278009	121	1700049067	223	1700107003	225	1700250005	227	1800002002	172
1609278010	121	1700049068	171	1700107005	227	1700250007	226	1800002002	227
1609278011	121	1700049068	223	1700107006	227	1700250008	227	1800002003	172
1609278012	121	1700049069	171	1700112000	224	1700277000	189	1800002003	227
1609278013	121	1700049069	223	1700112003	224	1700277001	188	1800002004	172
1609285002	118	1700049070	171	1700112005	224	1709040000	18	1800002004	227

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1800011000	157	1802003001	197	1802265132	192	1933267009	78	1936267044	50
1800014001	171	1802003001	199	1809042000	158	1933267011	78	1936267044	202
1800014003	171	1802003002	199	1809042001	158	1933267013	78	1936267046	50
1800014005	171	1802003003	194	1809257000	158	1933267015	78	1936267054	49
1800107001	169	1802003003	197	1809271000	158	1933267017	78	1936267054	202
1800107002	169	1802003004	194	1810271001	161	1933267019	78	1936267056	49
1800107018	169	1802003004	197	1818183000	173	1933267021	78	1936267059	49
1800107019	169	1802003005	194	1818211013	163	1933267023	78	1936267059	202
1800107020	169	1802003005	197	1818211027	163	1933267025	78	1936267071	56
1800107021	169	1802003006	194	1818211034	163	1933267027	78	1936267071	202
1800107022	169	1802003006	197	1818211036	163	1933267029	25	1936267075	56
1800183000	163	1802010000	198	1818211626	163	1933267029	76	1936267075	202
1800183002	157	1802010002	198	1818211627	163	1933267032	76	1936267077	56
1800183003	170	1802012002	193	1818211628	163	1933267035	76	1936267077	202
1800183007	172	1802012004	192	1818211643	167	1933267036	77	1936267079	26
1800183008	169	1802012005	192	1818211644	167	1933267037	77	1936267081	26
1800183009	200	1802012006	193	1818211645	168	1933267038	78	1936267081	56
1800183013	164	1802047000	200	1818211646	167	1933267039	76	1936267081	202
1800183044	172	1802047001	200	1818211647	163	1933267041	76	1936267086	26
1800183054	169	1802047003	199	1818211648	167	1933267043	76	1936267086	56
1800188000	157	1802108006	189	1818211649	168	1933267045	76	1936267086	202
1800188001	157	1802108008	189	1818255002	172	1933267047	76	1936267088	26
1800188002	157	1802183000	199	1818255003	172	1933267049	76	1936267088	56
1800188003	157	1802212013	194	1829197016	158	1933267051	76	1936267088	202
1800188004	157	1802212014	194	1829198152	159	1933267053	76	1936267101	52
1800188005	157	1802212015	193	1829198153	159	1933267055	76	1936267103	52
1800188006	157	1802212016	193	1829198164	159	1933267074	78	1936267105	52
1800188007	157	1802212036	194	1829198175	159	1933267078	77	1936267122	52
1800191000	164	1802212036	197	1829198176	159	1933267079	77	1936267125	52
1800191001	164	1802265007	196	1829198178	159	1933267081	77	1936267127	52
1800191002	164	1802265008	196	1829198179	159	1933267082	77	1936267130	52
1800191006	164	1802265009	196	1829198180	159	1936055004	55	1936267134	52
1800191010	164	1802265010	196	1829198181	159	1936055005	55	1936267136	52
1800191021	164	1802265011	196	1829198182	159	1936055009	99	1936267137	52
1800191031	164	1802265012	196	1829198183	159	1936055009	126	1936267139	52
1800191032	165	1802265019	196	1829198185	159	1936055009	150	1936267152	54
1800191033	166	1802265020	192	1829198186	159	1936055010	50	1936267152	101
1800209000	166	1802265021	192	1829198200	159	1936055012	50	1936267152	128
1800209001	166	1802265022	193	1829198201	159	1936055014	50	1936267152	152
1800209009	166	1802265023	193	1829200009	159	1936055015	50	1936267160	54
1800209011	166	1802265024	192	1905267012	150	1936055016	50	1936267160	101
1800209026	166	1802265025	192	1905267017	153	1936055017	50	1936267160	128
1800209027	166	1802265032	192	1928270000	201	1936267022	202	1936267160	152
1800209028	166	1802265033	192	1928270001	201	1936267026	49	1936267167	54
1800209029	173	1802265038	193	1933267002	78	1936267026	202	1936267174	52
1800209031	158	1802265039	196	1933267004	78	1936267028	49	1936267215	54
1800209032	166	1802265040	194	1933267005	78	1936267028	202	1936267216	54
1800213000	168	1802265128	193	1933267006	78	1936267030	49	1936267217	53
1800255000	172	1802265130	199	1933267007	78	1936267030	202	1936267218	53
1802003001	195	1802265131	192	1933267008	78	1936267039	50	1936267219	54



# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
1936267219	101	1936267258	51	1948267007	104	1948267072	132	1948267181	55
1936267219	128	1936267259	51	1948267007	131	1948267089	103	1948267181	103
1936267219	151	1936267260	51	1948267007	154	1948267089	130	1948267181	130
1936267220	52	1936267261	51	1948267015	99	1948267089	153	1948267181	153
1936267222	56	1936267266	51	1948267015	126	1948267098	105	1948267209	104
1936267223	56	1936267266	100	1948267023	99	1948267098	132	1948267209	131
1936267224	56	1936267266	127	1948267023	126	1948267100	105	1948267210	55
1936267225	56	1936267266	151	1948267025	98	1948267100	132	1948267210	103
1936267226	56	1936267267	51	1948267025	125	1948267102	105	1948267210	130
1936267227	56	1936267267	100	1948267025	149	1948267102	132	1948267210	153
1936267228	56	1936267267	127	1948267027	98	1948267107	52	1950060000	201
1936267229	56	1936267267	150	1948267027	125	1948267109	52	1950254001	200
1936267230	56	1936267271	51	1948267027	149	1948267111	52	1950267000	201
1936267231	55	1936267272	51	1948267029	99	1948267114	52	1950267002	200
1936267232	55	1936267283	101	1948267029	126	1948267116	52	1950267005	201
1936267233	55	1936267283	128	1948267033	102	1948267119	103	1950267039	169
1936267234	55	1936267283	151	1948267033	129	1948267119	130	1967113000	24
1936267235	55	1936267284	101	1948267034	98	1948267119	153	1967113001	24
1936267236	55	1936267284	128	1948267034	125	1948267121	103	1967113002	24
1936267238	50	1936267284	151	1948267038	103	1948267121	130	1967113003	24
1936267238	100	1936267285	101	1948267038	130	1948267121	153	1967113004	24
1936267238	127	1936267285	128	1948267038	153	1948267124	104	1967113005	24
1936267238	150	1936267285	151	1948267044	103	1948267124	131	1967113006	24
1936267239	50	1938267035	57	1948267044	130	1948267126	104	1967113007	24
1936267239	100	1938267035	201	1948267044	153	1948267126	131	1967267000	25
1936267239	127	1938267050	201	1948267046	102	1948267128	104	1967267001	23
1936267239	150	1938267055	202	1948267046	129	1948267128	131	1967267003	24
1936267241	51	1938267158	53	1948267046	152	1948267130	102	1967267004	24
1936267242	51	1941267037	98	1948267048	102	1948267130	129	1967267005	24
1936267243	51	1941267037	125	1948267048	129	1948267134	103	1967267006	24
1936267244	51	1941267037	149	1948267048	152	1948267134	130	1967267007	24
1936267245	51	1941267039	49	1948267052	102	1948267134	153	1967267008	24
1936267248	100	1941267041	99	1948267052	129	1948267135	103	1967267009	24
1936267248	127	1941267041	126	1948267052	152	1948267135	130	1967267010	24
1936267249	100	1941267041	149	1948267056	102	1948267135	153	1967267012	22
1936267249	127	1941267129	53	1948267056	129	1948267137	103	1967267015	25
1936267249	151	1941267135	53	1948267056	152	1948267137	130	1967267016	23
1936267250	100	1948055008	102	1948267061	102	1948267137	153	1967267017	23
1936267250	127	1948055008	129	1948267061	129	1948267139	103	1967267019	26
1936267250	151	1948055008	152	1948267061	152	1948267139	130	1967267021	26
1936267251	100	1948183001	98	1948267065	102	1948267139	153	1967267024	23
1936267251	127	1948183001	125	1948267065	129	1948267141	103	1967267026	22
1936267251	151	1948183001	149	1948267065	152	1948267141	130	1967267031	22
1936267252	100	1948267000	56	1948267067	102	1948267141	153	1967267032	22
1936267252	127	1948267000	104	1948267067	129	1948267143	103	1967267050	24
1936267252	151	1948267000	131	1948267067	152	1948267143	130	1967267051	23
1936267253	100	1948267000	154	1948267069	102	1948267143	153	1967267052	25
1936267253	127	1948267005	104	1948267069	129	1948267145	103	1967267053	25
1936267253	151	1948267005	131	1948267069	152	1948267145	130	1967267054	25
1936267257	51	1948267005	154	1948267071	132	1948267145	153	1967267055	25



# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
2128183623	229	2265045004	136	2265070005	144	2265182018	148	2265245018	139
2141183000	96	2265045005	136	2265070006	144	2265182019	148	2265245019	139
2141183000	123	2265045006	136	2265070007	144	2265182020	148	2265245020	139
2141183001	96	2265045007	136	2265070008	144	2265221000	143	2265245021	139
2141183001	123	2265045008	136	2265070009	144	2265221001	143	2265245022	139
2141183002	96	2265045009	136	2265070010	144	2265221002	143	2265245023	139
2141183002	123	2265045010	136	2265091000	147	2265221003	143	2265250000	147
2141183003	96	2265045011	136	2265091001	147	2265221004	143	2265250001	147
2141183003	123	2265045012	136	2265091002	147	2265221005	143	2265250002	147
2141183004	96	2265045013	136	2265091003	147	2265221006	143	2265250003	147
2141183004	123	2265045014	136	2265091004	147	2265221007	143	2265250004	147
2141183005	96	2265045015	136	2265091005	147	2265221008	143	2265250005	147
2141183005	123	2265045016	136	2265091006	147	2265221009	143	2265250006	147
2141183006	96	2265045017	136	2265091007	147	2265221010	143	2265250007	147
2141183006	123	2265045018	136	2265105000	138	2265221011	143	2265250008	147
2265011000	146	2265045019	136	2265105001	138	2265221012	143	2265250009	147
2265011001	146	2265045020	136	2265105002	138	2265221013	143	2265250010	147
2265011002	146	2265045021	136	2265105003	138	2265221014	143	2265250011	147
2265022000	146	2265045022	136	2265105004	138	2265221015	143	2265257001	141
2265022001	146	2265065000	138	2265105005	138	2265221017	143	2265257002	141
2265022002	146	2265065001	138	2265105006	138	2265221018	143	2265257003	141
2265022003	146	2265065002	138	2265119000	137	2265221019	143	2265257004	141
2265022004	146	2265065003	138	2265119001	137	2265221020	143	2265257005	141
2265022005	146	2265065004	138	2265119002	137	2265221021	143	2265257006	141
2265022006	146	2265065005	138	2265119003	137	2265221022	143	2265257007	141
2265022007	146	2265065006	138	2265119004	137	2265221023	143	2265257008	141
2265022008	146	2265069000	144	2265119005	137	2265221024	143	2265257009	141
2265044000	135	2265069001	144	2265119006	137	2265221025	143	2265257010	141
2265044001	135	2265069002	144	2265119007	137	2265221026	143	2265257011	141
2265044002	135	2265069003	144	2265119008	137	2265221027	143	2265257012	141
2265044003	135	2265069004	144	2265119009	137	2265221028	143	2265258000	144
2265044004	135	2265069005	144	2265119010	137	2265221030	143	2265258001	144
2265044005	135	2265069006	144	2265119011	137	2265221031	143	2265258002	144
2265044006	135	2265069007	144	2265182001	148	2265245000	138	2265258003	144
2265044007	135	2265069008	144	2265182002	148	2265245001	138	2265258004	144
2265044008	135	2265069009	144	2265182003	148	2265245002	138	2265258005	144
2265044009	135	2265069010	144	2265182004	148	2265245003	138	2265258006	144
2265044010	135	2265069011	144	2265182005	148	2265245004	138	2265258007	144
2265044011	135	2265069012	144	2265182006	148	2265245005	138	2265258008	144
2265044012	135	2265069013	137	2265182007	148	2265245006	138	2265258009	144
2265044013	135	2265069014	137	2265182008	148	2265245007	138	2265258010	144
2265044014	135	2265069015	137	2265182009	148	2265245008	138	2265258011	144
2265044015	135	2265069016	137	2265182010	148	2265245009	138	2265258012	138
2265044016	135	2265069017	137	2265182011	148	2265245010	138	2265258013	138
2265044017	135	2265069018	137	2265182012	148	2265245011	138	2265258014	138
2265044018	135	2265069019	137	2265182013	148	2265245013	139	2265258015	138
2265045000	136	2265070001	144	2265182014	148	2265245014	139	2265260000	142
2265045001	136	2265070002	144	2265182015	148	2265245015	139	2265260001	142
2265045002	136	2265070003	144	2265182016	148	2265245016	139	2265260002	142
2265045003	136	2265070004	144	2265182017	148	2265245017	139	2265260003	142

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
2265260004	142	2265260055	142	2265325001	140	2509042001	10	2509070005	14
2265260005	142	2265260056	142	2265325002	140	2509042002	10	2509071000	16
2265260006	142	2265260057	142	2265325003	140	2509042003	10	2509071001	16
2265260007	142	2265260058	142	2265325004	140	2509042004	10	2509071002	16
2265260008	142	2265272000	137	2265325005	140	2509042010	11	2509071003	16
2265260009	142	2265272001	137	2265325006	140	2509042011	11	2509071004	16
2265260010	142	2265272002	137	2265325007	140	2509042012	11	2509071005	16
2265260011	142	2265272003	137	2265325008	140	2509042013	11	2509071006	16
2265260012	142	2265272004	137	2265325009	140	2509042014	11	2509071007	16
2265260013	142	2265272005	137	2265325010	140	2509042015	11	2509250000	18
2265260014	142	2265272006	137	2265325011	140	2509042016	11	2509250001	18
2265260015	142	2265272007	137	2265326000	140	2509042017	11	2509250002	18
2265260016	142	2265272008	137	2265326001	140	2509044000	10	2509250003	18
2265260017	142	2265272009	137	2265326002	140	2509044001	10	2509250004	18
2265260018	142	2265272010	137	2265326003	140	2509044002	10	2509257000	11
2265260019	143	2265272011	137	2265326004	140	2509044003	10	2509257001	11
2265260020	143	2265272012	137	2265326005	140	2509044004	10	2509257002	11
2265260021	143	2265272013	137	2265326006	140	2509044005	10	2509257003	11
2265260022	143	2265286000	145	2265326007	140	2509045000	10	2509257004	11
2265260023	143	2265286001	145	2265326008	140	2509045001	10	2509258000	14
2265260024	143	2265286002	145	2265326009	140	2509045002	10	2509258001	14
2265260025	143	2265286003	145	2265326010	140	2509045003	10	2509258002	14
2265260026	143	2265286004	145	2265326011	140	2509045004	10	2509258003	14
2265260027	143	2265286005	146	2265328000	135	2509045005	10	2509258004	14
2265260028	143	2265286006	145	2265328001	135	2509045006	10	2509258005	14
2265260029	143	2265302000	139	2265328002	135	2509045007	19	2509258006	14
2265260030	143	2265302001	139	2265328003	135	2509046000	14	2509258007	14
2265260032	142	2265302002	139	2265328004	135	2509046001	14	2509258008	14
2265260033	142	2265302003	139	2265328005	135	2509046002	14	2509260000	12
2265260034	143	2265302004	139	2265328006	135	2509046003	14	2509260001	12
2265260035	142	2265302005	139	2265328007	135	2509046004	14	2509260002	12
2265260036	142	2265302006	139	2265328008	135	2509046005	11	2509260003	12
2265260037	142	2265302007	139	2265328009	135	2509046006	11	2509260004	12
2265260038	142	2265302008	139	2265328010	135	2509046007	11	2509260005	12
2265260039	142	2265302009	139	2265329000	136	2509046008	11	2509260006	12
2265260040	142	2265302010	139	2265329001	136	2509046009	11	2509260007	12
2265260041	142	2265302011	139	2265329002	136	2509046010	11	2509260008	12
2265260042	142	2265303000	140	2265329003	136	2509069000	14	2509260009	12
2265260043	142	2265303001	140	2265329004	136	2509069001	14	2509260010	12
2265260044	142	2265303002	140	2265329005	136	2509069002	14	2509260011	12
2265260045	142	2265303003	140	2265329006	136	2509069003	14	2509260012	12
2265260046	142	2265303004	140	2265329007	136	2509069004	14	2509260013	12
2265260047	142	2265303005	140	2265330000	139	2509069005	14	2509260014	12
2265260048	142	2265303006	140	2265330001	139	2509069006	14	2509260015	12
2265260049	142	2265303007	140	2265330002	139	2509069007	14	2509260016	12
2265260050	142	2265303008	140	2265330003	139	2509070000	14	2509260017	12
2265260051	142	2265303009	140	2265330004	139	2509070001	14	2509260018	12
2265260052	142	2265303010	140	2265330005	139	2509070002	14	2509260019	12
2265260053	142	2265303011	140	2265330006	139	2509070003	14	2509260020	12
2265260054	142	2265325000	140	2509042000	10	2509070004	14	2509260021	12

# INDEX

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
2509260022	12	2510045001	19	2529334000	8	2566260024	13
2509260023	12	2510045002	19	2529334001	7	2566260025	13
2509260024	12	2510105000	20	2529334002	8	2566260026	13
2509260025	12	2510105001	20	2529334003	7	2566260027	13
2509260026	12	2510105002	20	2529334004	8	2566302000	13
2509260027	12	2510105003	20	2529334005	7	2566302001	13
2509261000	16	2510105004	20	2529334006	8	2566302002	13
2509261001	16	2510105005	20	2529334007	7	2566302003	13
2509261002	16	2510105006	20	2529334008	8	2566302004	13
2509261003	16	2510105007	20	2529334009	7	9825174030	215
2509261004	17	2510105008	20	2566042000	10		
2509261005	17	2510105009	20	2566042001	10		
2509261006	17	2510271000	19	2566042002	10		
2509261007	17	2510271001	19	2566042003	10		
2509261008	16	2510271002	20	2566042004	10		
2509261009	16	2510271003	20	2566046000	11		
2509261010	17	2510271004	20	2566046001	11		
2509261011	17	2529195000	8	2566046002	11		
2509261012	17	2529195001	8	2566046003	11		
2509261013	17	2529195002	8	2566046004	11		
2509286000	15	2529195006	8	2566046005	11		
2509286001	15	2529195007	8	2566257000	12		
2509286002	15	2529195008	8	2566257001	12		
2509286003	15	2529195015	9	2566257002	12		
2509286004	15	2529195016	9	2566257003	12		
2509286005	15	2529195017	9	2566257004	12		
2509286006	15	2529195018	9	2566260000	13		
2509286007	15	2529195019	9	2566260001	13		
2509286008	15	2529195020	9	2566260002	13		
2509286009	15	2529198000	8	2566260003	13		
2509286010	15	2529198001	8	2566260004	13		
2509286011	15	2529198002	8	2566260005	13		
2509286012	15	2529200000	8	2566260006	13		
2509302000	13	2529200001	8	2566260007	13		
2509302001	13	2529200002	8	2566260008	13		
2509302002	13	2529333000	7	2566260009	13		
2509302003	13	2529333001	7	2566260010	13		
2509302004	13	2529333002	7	2566260011	13		
2509335000	19	2529333003	7	2566260012	13		
2509335001	19	2529333004	7	2566260013	13		
2509335002	19	2529333010	7	2566260014	13		
2509335003	19	2529333011	7	2566260015	13		
2509335004	19	2529333012	7	2566260016	13		
2510042000	19	2529333013	7	2566260017	13		
2510042001	19	2529333014	7	2566260018	13		
2510042002	19	2529333015	7	2566260019	13		
2510044000	19	2529333016	7	2566260020	13		
2510044001	19	2529333017	7	2566260021	13		
2510044002	19	2529333018	7	2566260022	13		
2510045000	19	2529333019	7	2566260023	13		

## NOVÉ PRODUKTY V KATALÓGU (11/2024)

Kód	Názov produktu	Strana
1009285005	PPSU nástenka s vnútorným závitom - 16 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 40 mm	39
1009285013	PPSU nástenka s vnútorným závitom - 20 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 40 mm	39
1009286021	PPSU nástenka s vnútorným závitom a priamym pripojením - 16 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 40,5 mm	39

## ZMENY V PRODUKTE (11/2024)

Nový kód	Starý kód	Názov produktu	MJ	Strana
1800188004	1800188022	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×625 (100%)	ks.	157
1800188005	1800188023	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×625 (75%)	ks.	157
1800188001	1800188024	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×310 (100%)	ks.	157
1800188002	1800188025	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×310 (75%)	ks.	157
1800188000	1800188026	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 1000×625 (100%)	ks.	157
1800188006	1800188027	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 625×1250 (100%)	ks.	157
1800188007	1800188020	Krycí panel - 2000×625	ks.	157
1800188003	1800188021	Panel s drážkami - 2000×625	ks.	157

## VÝROBKY ODSTRÁNENÉ Z KATALÓGU (11/2024)


Kód	Názov produktu
1300174018	Univerzálna vsuvka s tesniacim O-krúžkom - G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "

## ZMENA DOSTUPNOSTI (11/2024)

Kód	Názov produktu	Dostupnosť	Strana
1800188004	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×625 (100%)	**	157
1800188005	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×625 (75%)	**	157
1800188001	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×310 (100%)	**	157
1800188002	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 2000×310 (75%)	**	157
1800188000	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 1000×625 (100%)	**	157
1800188006	Stenový vykurovací panel s potrubím PB 8×1 - 625×1250 (100%)	**	157
1800188007	Krycí panel - 2000×625	**	157
1800188003	Panel s drážkami - 2000×625	**	157
1800191033	Plastová príchytká U66 na upevnenie lišty RAIL na penový polystyrén (sáčok 200 ks.) - 66 mm	*	166







---

**KAN-therm HUNGARY Kft.**

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel.+36 23 77 0062

tel.+36 70 408 8563

e-mail: [info.slovakia@kan-therm.com](mailto:info.slovakia@kan-therm.com)

**[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)**

---

# KAN-therm MULTISYSTEM

Kompletný viacúčelový inštalčný systém pozostávajúci z moderných, vzájomne sa dopĺňajúcich technických riešení pre potrubné rozvody, vykurovacie a chladiace zariadenia, technologické a protipožiarne zariadenia.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

**PP**

**Steel**

**Inox**

**Groove**

**Copper, Copper Gas**

**Sprinkler**

**Povrchové vykurovanie a chladenie,  
automatizácia**

**Football  
Systémy pre štadióny**

**Skrinky a rozdeľovače**

