



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø **16-110 mm**



Výhody systému PP

2

Všestrannost' použitia

Široká škála polypropylénových elementov v podstate umožňuje použitie systému KAN-therm PP pri každom type inštalácie.



1

Široká škála trubíc

Štyri rôzne typy trubíc, ktoré sa odlišujú v hrúbke steny, materiáli, a dizajne:

- trubice **stabiAL PPR**
- trubice **stabiGLASS PPR**
- trubice **PPR**
- trubice **PPRCT**



6

The highest quality guarantee


The pipe and fitting quality produced at KAN is controlled in our own scientific and research laboratory, as well as by external certification bodies (PZH, CSTB).



3

Odolné spojenia

Vďaka technológii "horúceho" zvárania, alebo tzv. polyfúzneho zvárania sú vytvorené spojenia homogénou materiálú a vysokou mechanickou odolnosťou.



4

Optimálna hydraulika


Špecificky modifikovaný dizajn prípojok KAN-therm PP eliminuje proces nadmerného unikania materiálú na mieste spojenia medzi trubickou a prípojkou, a minimalizuje riziko upchania pasáže trubice počas skladania.



5

Neutrálne voči pitnej vode

Materiál, z ktorého sú komponenty systému zložené, sú fyziologicky a mikrobiologicky neškodné voči zariadeniam na prepravu pitnej vody, nemenia chemické zloženie vody, a majú priaznivé účinky na ľudské zdravie.



SYSTEM KAN-therm PP

Systém KAN-therm PP taktiež zahŕňa moderné náradie pre výrobu spojení. Sú dostupné v sadách ponúkaných v praktickom boxe pre náradie, resp. ako individuálne predmety.

